

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

NAZWA INWESTYCJI : Lokalizacja elementów małej architektury i nasadzeń zieleni na Placu Wybickiego w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018
ADRES INWESTYCJI : dz. gm. nr ewid. 237/6 obręb 42
Plac Wybickiego
Gdańsk
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 ul. Żaglowa 11
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 13 maj 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
poniedziałek, 13 maj 2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|----------------|---------|---------|
| 1 | | Prace rozbiórkowe | | | |
| 1 | kalk. własna | Rozbiórka piaskownicy | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | kalk. własna | Rozbiórka ławek | szt | | |
| | | 3 | szt | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 3 | kalk. własna | Rozbiórka koszy na śmieci | szt | | |
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 4 | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 4 km | t | | |
| | | 1 | t | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Nawierzchnie projektowane | | | |
| 5 | KNR 2-21 0107-04 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 6 | KNR 2-31 0101-05 0101-06 nawierzchnia ciągów pie- szych nawierzchnia pola do gry w szachy | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 35 cm | m ² | | |
| | | poz.10 | m ² | 173,490 | |
| | | poz.11 | m ² | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 198,490 |
| 7 | KNR 2-31 0103-01 nawierzchnia ciągów pie- szych nawierzchnia pola do gry w szachy | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m ² | | |
| | | poz.10 | m ² | 173,490 | |
| | | poz.11 | m ² | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 198,490 |
| 8 | KNR 2-23 0104-01 nawierzchnia ciągów pie- szych | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm | m ² | | |
| | | poz.10 | m ² | 173,490 | |
| | | | | RAZEM | 173,490 |
| 9 | KNR 2-23 0104-03 nawierzchnia ciągów pie- szych | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm | m ² | | |
| | | poz.10 | m ² | 173,490 | |
| | | | | RAZEM | 173,490 |
| 10 | KNR 2-31 0202-05 0202-06 nawierzchnia ciągów pie- szych | Nawierzchnia żwirowo-gliniasta - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm | m ² | | |
| | | 173,49 | m ² | 173,490 | |
| | | | | RAZEM | 173,490 |
| 11 | KNR 2-31 0105-05 0105-06 nawierzchnia pola do gry w szachy | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m ² | | |
| | | 25 | m ² | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 12 | KNR 2-31 0502-07 analogia nawierzchnia pola do gry w szachy | Chodniki z płyt kamiennych o grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem płyta granitowa 60 cm x 60 cm, gr. 4 cm, piaskowana, kolor szary poz.11/2 | m ² m ² | 12,500 | |
| | | | | RAZEM | 12,500 |
| 13 | KNR 2-31 0502-07 analogia nawierzchnia pola do gry w szachy | Chodniki z płyt kamiennych o grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem płyty bazaltowe 60 cm x 60 cm, gr. 4 cm, gładka, impregnowana, kolor czarny poz.11/2 | m ² m ² | 12,500 | |
| | | | | RAZEM | 12,500 |
| 14 | KNR 2-31 0407-03 analogia nawierzchnia pola do gry w szachy | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 20 | m m | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 3 | | Mała architektura | | | |
| 15 | kalk. własna | Transport i montaż kompletu plenerowych figur szachowych 1 | kpl kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 | KNNR 1 0306-04 ławki kosze na śmieci tablica informacyjna | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m w gruncie kat. I-II poz.18*2 poz.19 poz.20 | szt. szt. szt. szt. | 4,000 2,000 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 7,000 |
| 17 | KNNR 2 0106-02 z. sz. 5.5. | Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu poz.16*0,7*0,2*0,2 | m ³ m ³ | 0,196 | |
| | | | | RAZEM | 0,196 |
| 18 | KNR 2-23 0309-04 analogia | Osadzenie w betonie ławek z oparciem 2 | szt. szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 19 | KNR 2-23 0309-04 analogia | Osadzenie w betonie koszy na śmieci 2 | szt. szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 20 | KNR 2-23 0309-04 analogia | Osadzenie w betonie tablicy informacyjnej 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 21 | kalk. własna | Montaż betonowego stołu do gry w szachy 2 | szt. szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 22 | kalk. własna | Stojak rowerowy 1 | szt. szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | | Zieleń | | | |
| 23 | KNR 2-21 0414-02 analogia | Obsadzenie trawami ozdobnymi przy ilości 4 szt./m2 imperata cylindryczna 14,0 | m ² m ² | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|
| 24 | KNR 2-21 0414-02 analogia | Obsadzenie kwietników krzewami przy ilości 5 szt./m2 tawuła japońska 13,4 | m ² m ² | 13,400 | 13,400 |
| | | | | RAZEM | 13,400 |
| 25 | kalk. własna | Ściółkowanie korą poz.23+poz.24 | m ² m ² | 27,400 | 27,400 |
| | | | | RAZEM | 27,400 |
| 26 | KNR 2-21 0702-03 | Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym poz.23+poz.24 | m ² m ² | 27,400 | 27,400 |
| | | | | RAZEM | 27,400 |
| 27 | KNR 2-21 0101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy (poz.6+poz.25)*0,01 | m ³ m ³ | 2,259 | 2,259 |
| | | | | RAZEM | 2,259 |