



# ZESTAWIENIE DRZWI

Oznaczenia wg projektu			D1		D2	
Rodzaje drzwi			wew. 1-skrzydłowe, drewniane, płaskie, z płyt HDF, laminowane			
SCHEMAT						
wymiary w mm	w świetle muru	Sm	900		1000	
		Hm	2070		2070	
	w świetle ościeżnicy	S	800		900	
		H	2000		2000	
Rodzaj okucia			lewe	prawe	lewe	prawe
ilość szt. na kondyg.	_____		—	—	—	—
	parter		—	1	2	—
	piętro		1	2	1	1
Suma poszczególnych kol.			1	3	3	1
Razem szt. stolarki			4		4	
UWAGI			<ul style="list-style-type: none"><li>- okleinowane laminatem o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie - HPL</li><li>- wypełnienie - płyta wiórowa otworowa</li><li>- z podcięciem wentylacyjnym o przekroju min. 0,022m<sup>2</sup></li><li>- wkładka patentowa , zamek na klucz zwykły lub blokada łazienkowa</li><li>- 3 zawiasy czopowe</li><li>- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem</li><li>- wys. otworu w murze dostosować do wymogów producenta drzwi</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- okleinowane laminatem o wysokiej odporności na zarysowania i ścieranie - HPL</li><li>- wypełnienie - płyta wiórowa otworowa</li><li>- wkładka patentowa , zamek na klucz zwykły</li><li>- 3 zawiasy czopowe</li><li>- kolor do uzgodnienia z użytkownikiem</li><li>- wys. otworu w murze dostosować do wymogów producenta drzwi</li></ul>	

"dbprojekt" Pracownia Projektowa Dariusz Brożek  
80-176 Gdańsk, ul. Sympatyczna 12/6 ,  
tel. 504-91-90-12, e-mail: [dariuszbrozek@wp.pl](mailto:dariuszbrozek@wp.pl)

TEMAT:	Projekt architektoniczny remontu sanitariatów w starej części budynku szkoły w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w Gdańsku, ul. Boguckiego 44.		
INWESTOR:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul.Żagłowa 11 80 - 560 Gdańsk / tel. 58-320-51-00 /		
LOKALIZACJA:	80-690 Gdańsk, ul. Boguckiego 44, działka nr 70, obr. 141.		
BRANŻA:	Architektoniczna		
RYSUNEK:	<b>Zestawienie drzwi - PROJEKT.</b>		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Walko upr. proj. nr PO/KK/298/2009 ( w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń )		Nr rys. A/10
OPRACOWAŁ:	techn. Dariusz Brożek		Data: 11.2016r.