



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Dotyczy: Gdańsk Projekt Komunikacji Miejskie – etap IVA – nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz Wiaty dla Osowian – część I

W ślad za pismem GZDiZ-UT-5131-1(1)-2018-JT z dnia 03.01.2018 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje uzupełnienie do wytycznych dotyczących wiat przystankowych przekazanych w ww. piśmie.

- Wiaty powinny być wyposażone w ławki zgodne ze wzorem w załączniku do niniejszego pisma. Nie należy stosować we wiatkach ławek z bali.

- Zapis mówiący o zabudowie rzutu dachu wiaty kostką betonową wraz z obrzeżem betonowym dotyczy lokalizacji gdzie wiatka jest stawiana i nie ma np. chodnika czy też innego utwardzenia. Natomiast w lokalizacjach gdzie nawierzchnia w miejscu stawiania wiaty bądź w bezpośredniej bliskości już istnieje, stosujemy kontynuację już występującej nawierzchni. Nie należy wtedy oddzielać nawierzchni w obrębie rzutu wiaty od przyległej nawierzchni obrzeżem betonowym.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. Przestrzeni Publicznej
Michał Szymański

Do wiadomości:

1. Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2. GZDiZ – UM

Załączniki:

1. Karta katalogowa ławki do wiaty przystankowej – długość 160 cm
2. Karta katalogowa ławki do wiaty przystankowej – długość 140 cm

Ławka do wiaty przystankowej – dł. 160 cm
OPIS

Ławka o długości 160 cm – do stosowania we wiatach przystankowych dwumodułowych i trzymodułowych (1 moduł wiaty – 140 cm). Ławkę należy montować symetrycznie na środku wiaty pomiędzy bocznymi ścianami wiaty.

We wiatkach o większej ilości modułów należy stosować ławki o długości 140 cm. We wiatkach czteromodułowych – sąsiadując dwie ławki o dł. 140 cm, we wiatkach pięciomodułowych – sąsiadując dwie lub trzy ławki o dł. 140 cm. Ławki o dł. 140 cm należy montować w taki sposób, aby nogi ławki znajdowały się na wysokości słupków wiaty.

Wymiary ławki:

Głębokość: 41 cm

Szerokość: 160 cm

Wysokość: 45 cm

Konstrukcja:

ławka ze stelażem z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

Wymiary profilu stalowego:

szerokość: 5 cm,

głębokość: 3,6 cm

Boki ławki – górna część (na wysokości listew drewnianych) z blendą stalową zlicowaną z wierzchem listew drewnianych, z wyokrągleniem identycznym jak wyokrąglenie zewnętrznych listew ($r=2\text{cm}$).

Siedzisko drewniane:

siedzisko z 4 listew drewnianych o wymiarach:

głębokość: 9,5 cm

wysokość: 4 cm

długość: 160 cm

Listwy wykonane z drewna liściastego. Drewno niebarwione, o naturalnie jasnej kolorystyce – kolor drewna należy uzgodnić z działem Rozwoju Przestrzeni Publicznej ZDiZ w Gdańsku na podstawie próbki drewna.

Listwy drewniane z krawędziami fazowanymi 3mm pod kątem 45 stopni.

Dwie skrajne listwy z wyokrągleniem górnej zewnętrznej krawędzi. Wyokrąglenie: $r=2\text{cm}$



Sposób mocowania:

poprzez przykręcenie do fundamentu w 4 punktach.

Ławka do wiaty przystankowej – dł. 160 cm
FORMA



Ławka do wiaty przystankowej
RYSUNKI PROFILI



Ławka do wiaty przystankowej – dł. 140 cm**OPIS**

Ławka o długości 140 cm – do stosowania we wiatach przystankowych czteromodułowych i pięciomodułowych (1 moduł wiaty – 140 cm). We wiatach czteromodułowych – sąsiadująco dwie ławki o dł. 140 cm, we wiatach pięciomodułowych – sąsiadująco dwie lub trzy ławki o dł. 140 cm. Ławki należy montować w taki sposób, aby nogi ławki znajdowały się na wysokości słupków wiaty.

We wiatach o mniejszej ilości modułów (2 lub 3) należy stosować ławki o długości 160 cm. Ławkę o dł. 160 cm należy montować symetrycznie na środku wiaty pomiędzy bocznymi ścianami wiaty.

Wymiary ławki:

Głębokość: 41 cm

Szerokość: 140 cm

Wysokość: 45 cm

Konstrukcja:

ławka ze stelażem z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

Wymiary profilu stalowego:

szerokość: 5 cm,

głębokość: 3,6 cm

Boki ławki – górna część (na wysokości listew drewnianych) z blendą stalową zlicowaną z wierzchem listew drewnianych, z wyokrągleniem identycznym jak wyokrąglenie zewnętrznych listew ($r=2\text{cm}$).

Siedzisko drewniane:

siedzisko z 4 listew drewnianych o wymiarach:

głębokość: 9,5 cm

wysokość: 4 cm

długość: 140 cm

Listwy wykonane z drewna liściastego. Drewno niebarwione, o naturalnie jasnej kolorystyce – kolor drewna należy uzgodnić z działem Rozwoju Przestrzeni Publicznej ZDiZ w Gdańsku na podstawie próbki drewna.


Listwy drewniane z krawędziami fazowanymi 3mm pod kątem 45 stopni.

Dwie skrajne listwy z wyokrągleniem górnej zewnętrznej krawędzi. Wyokrąglenie: $r=2\text{cm}$

Sposób mocowania:

stelaż ławki należy przykręcić do dwóch fundamentów

Ławka do wiaty przystankowej – dł. 140 cm
FORMA



Ławka do wiaty przystankowej
RYSUNKI PROFILI

