



Zamówienie nr I/PU/082/19
BZP-PU/109/2019/PM

Gdańsk, dnia 08.04.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 80, ul. Opolska w Gdańsku”.

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1.

Terminy wykonania – 03.06.2019 r.

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej według wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 (recepcja - budynek Amber Expo, główne wejście - parter) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie **do 12.04.2019 r. do godz. 15:00.**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kierownik
Zespołu ds. Zamówień Ustawowych

Jarosław Mójuszek



Zamówienie nr I/PU/082/19
BZP-PU/109/2019/PM

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

dla zadania pn.:

„Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 80, ul. Opolska w Gdańsku”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku,
Zakres rzeczowy robót podany jest w przedmiarze robót - załącznik nr 1 do OPZ.

2. Zakres rzeczowy zamówienia

Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in.:

- Ułożenie linii kablowych oświetleniowych wielożyłowych,
- Stawianie słupów oświetleniowych w gruncie.
- Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane stożkowe S-80PC-3.
- montaż opraw oświetleniowych z LED'owym źródłem światła
- uruchomienie oświetlenia wraz ze sprawdzeniem i pomiarem instalacji.

2. Warunki prowadzenia robót

- 2.1. Lokalizację słupów należy uzgodnić z Zamawiającym i Dyrekcją Szkoły.
- 2.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.
- 2.3. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
 - a) dozór budowy
 - b) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne
 - c) utrudnienia związane z realizacją zadania

Koszt urządzeń zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest :

- a) zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
- b) odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie
- c) przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót
- d) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania zdemontowanych

**Zamówienie nr I/PU/082/19
BZP-PU/109/2019/PM**

- materiałów i urządzeń podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego
- 2.5. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko odpadów budowlanych, zdemontowanych urządzeń i śmieci. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć Zamawiającemu.
- 2.6. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie zaakceptowanych przez Zamawiającego jako podwykonawcy.
- 2.7. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.
- 2.8. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:
- Ustawie - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
 - Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.04.92.881 z dnia 20.04.2004 r).
- 2.9. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w przedmiarze robót.
- 2.10. Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyć (przed wbudowaniem tych materiałów i uzyskaniu stosowanej akceptacji Inwestora) atesty lub świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy „Prawo budowlane” – Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na wysypisko materiałów z demontażu i rozbiórek. Koszty wywozu i utylizacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym a dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko należy dostarczyć Zamawiającemu.

3. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie robót – 03.06.2019 r.

Załączniki:

1. Przedmiar robót „Oświetlenie zewnętrzne przy Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku”.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie zewnętrzne przy Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Opolska
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 13-03-2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1		1	25

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR-W 2-01 0701-0203	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szerokości dna do 0,4 w gruncie kat. III 180	m		
			m	180,000	
				RAZEM	180,000
2 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0,4 m 180	m		
			m	180,000	
				RAZEM	180,000
3 d.1	KNR-W 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0,4 m w gruncie kat. III 180	m		
			m	180,000	
				RAZEM	180,000
4 d.1	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 180	m		
			m	180,000	
				RAZEM	180,000
5 d.1	KNR-W 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 4	m ³		
			m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp Oprawa typu LED 85-90W, z kloszem IP-66 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR-W 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 15	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
10 d.1	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kółków plastikowych w podłożu z cegły 45	m		
			m	45,000	
				RAZEM	45,000
11 d.1	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 45	m		
			m	45,000	
				RAZEM	45,000
12 d.1	KNR 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur 45	m		
			m	45,000	
				RAZEM	45,000
13 d.1	KNR 5-08 0813-03	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm ²) 70	szt.		
			szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
14 d.1	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące 1	szt.		
			szt.	1,000	

PRZEDMIAR

19 SP-80 oświetlenie zewnętrzne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 1	szt		1,000
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 5-14 0516-04	Układanie przewodów 6.0 mm2 w pasmach 1- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8	m2		
			m2	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.1	KNR 2-31 1103-06	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8	m2		
			m2	8,000	
				RAZEM	8,000
20 d.1	KNR 5-14 0604-01	Przykręcanie tabliczek opisowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR 5-08 0814-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 16	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
22 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar.		
			pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1	KNR 13-21 1103-01	Sprawdzenie działania układu sterowania i sygnalizacji jednego urządzenia do 20 obwodów pomocniczych 1	kpl.obw. pomoc.		
			kpl.obw. pomoc.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar.		
			pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar.		
			pomiar.	3,000	
				RAZEM	3,000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

19 SP-80 oświetlenie zewnętrzne

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	7301802-020	Oprawa typu LED 85-90W, z kloszem IP-66	szt	4,0000		
2.	8112199-020	słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego	szt.	4,0000		
3.	8040054-040	Kabel Cu YKY-0.6/1kV, 5x6mm ²	m	234,0000		
4.	7059999-020	Zegar sterujący astronomiczny Astrolock-2	szt.	1,0000		
5.	7512299-020	Stycznik cichy 4NO 40A 230V AC	szt.	1,0000		
6.	1601808-060	piasek do betonów zwykłych	m ³	10,2280		
7.	7597043-020	Tabliczka bezp.z moc.kabli do zac.trzyobw.	szt	4,0000		
8.	7513199-020	Rozłącznik izolacyjny bezp. D02,#P 63A nr L73M	szt.	1,0000		
9.		głowica słupa ulicznego	szt	4,0000		
10.	1560416-050	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grubości powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	75,6000		
11.	2300299-040	rury przewodowe z PCW	m	15,6000		
12.	1700301-034	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,2624		
13.	8190600-020	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm	szt.	2,7000		
14.	7598999-020	uchwyty	szt.	94,5000		
15.	7099999-020	tabliczka opisowa	szt.	1,0000		
16.	7580021-040	Rura inst.z PVC sztywna, średnia RS-25mm	m	46,8000		
17.	7620099-020	końcówki kablowe	szt.	16,4800		
18.	1700301-034	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,1200		
19.	2600699-060	deski iglaste obrzynane	m ³	0,0400		
20.	1602411-060	żwir do betonów zwykłych 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm	m ³	0,2920		
21.	1601899-060	piasek	m ³	0,9440		
22.	7640100-020	opaski kablowe OKI	szt.	18,0000		
23.	1030499-033	wazelina techniczna	kg	1,9800		
24.	7922204-040	Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm ²	m	6,2400		
25.	8990499-020	kołki rozporowe plastikowe	szt.	94,5000		
26.	7513199-020	Wkładka topikowa D02 gG 20A	szt.	3,0000		
27.	1050099-066	benzyna do ekstrakcji	dm ³	0,9900		
28.	1200203-033	spoiwo cynowo-olowiowe LC-40	kg	0,0900		
29.	3930000-060	woda	m ³	0,7016		
30.	1512200-066	lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	dm ³	0,1620		
31.	2303200-050	taśma izolacyjna Denso	m ²	0,0540		
32.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	383,7135		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	31112-148	żuraw samochodowy 4 t	m-g	2,5920		
2.	39521-148	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3,3591		
3.	39811-148	samochód samowładowczy 5 t	m-g	1,4400		
4.	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,5260		
5.	39121-148	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	m-g	0,7920		
6.	39651-148	przyczepa dłużykowa do 4.5 t	m-g	1,6000		
7.	39971-148	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	m-g	0,7920		
					RAZEM	

Słownie:



Zamówienie nr I/PU/082/19
BZP-PU/109/2019/PM

Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego:, e-mail:

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn.:

„Budowa oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 80, ul. Opolska w Gdańsku”.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: zł brutto, słownie: (.....), w tym:
 - wynagrodzenie netto:
 - stawka podatku VAT:
- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
- Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



**Zamówienie nr I/PU/082/19
BZP-PU/109/2019/PM**

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.