



DYREKCJA  
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA  
WIEJENITO

Gdańsk, dnia 09.08.2018

data: 17. SIE. 2018

GZDiZ-UM-5440-1(71)-2018-BR

L. dz. 8801/2018/DG

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ul. Żaglowa 11  
80-560 Gdańsk

Dotyczy: kładki dla pieszych nad Potokiem Oliwskim przy ul. Pomorskiej 94 w Gdańsku.

Odpowiadając na pismo nr DBL/278/2018/ADP z dnia 12.07.2018r. GZDiZ przesyła wytyczne budowy przedmiotowego obiektu:

1. Z uwagi na lokalizację kładka powinna mieć parkowy charakter cechujący się konstrukcyjną lekkością i nowoczesnym wykończeniem detali".
2. Preferowane rozwiązania konstrukcyjne – układ jednoprzęsłowy bez podpór w korycie potoku o konstrukcji stalowo - drewnianej. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez metalizację z doszczelnieniem malarskim.
3. Kładka powinna umożliwiać komunikację osób niepełnosprawnych.
4. Rozwiązania muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).
5. Parametry i rzędne dotyczące światła poziomego i pionowego konstrukcji obiektu należy na roboczo uzgodnić z zarządcą potoku (Gdańskimi Wodami) oraz Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

DYREKTOR BIURA  
Utrzymywania Infrastruktury  
*Vasileios Prombonas*

Otrzymują

1. adresat

2. Dział PP – GZDiZ wm.

3. Dział UM – GZDiZ wm. – a/a

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk  
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

KIEROWNIK  
Działu Utrzymywania Obiektów Inżynierskich  
*Barbara Horzewska*