



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr R/PU/141/19
BZP-PU/160/2019/PM

Gdańsk, dnia 07.06.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na: wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania:

"Remont klatek schodowych oraz korytarza w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, ul. Wilka Krzyżanowskiego 6".

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót.

Jednocześnie informujemy, że przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w ramach ceny ryczałtowej.

Termin zakończenia robót: 30.08.2019 r.


DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej według wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żagłowej 11 (repcja - budynek Amber Expo, główne wejście - parter) lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie **do 12.06.2019 r. do godz. 15:00.**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kierownik
Zespołu ds. Zamówień Ustawowych

Jarosław Maluszek



Zamówienie nr R/PU/141/19
BZP-PU/160/2019/PM

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

dla zadania pn.:

„Remont klatek schodowych oraz korytarza w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku, ul. Wilka Krzyżanowskiego 6.”

1. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

Wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem drewnianej okładziny ściennej z korytarzy i klatek schodowych w części byłego Gimnazjum w ZSO nr 1 w Gdańsku, ul. Wilka Krzyżanowskiego 6.

Zakres robót został określony w załączonym przedmiarze.

2. Warunki prowadzenia robót:

- 2.1 Roboty budowlane objęte zamówieniem odbywać się będą w częściowo czynnym obiekcie placówki szkolnej. Szczegółowy termin realizacji robót wymaga uzgodnienia z Dyrekcją Szkoły.
- 2.2 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.
- 2.3 Zamawiający przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy.
- 2.4 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:
 - nie powodujący dewastacji pomieszczeń obiektu, jego terenu jak i posesji sąsiadujących
 - zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe.
- 2.5 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
 - dozór budowy i ochronę mienia,
 - zagospodarowanie placu budowy,
 - utrudnienia związane z realizacją zadania,
 - wywóz i utylizację odpadów.
- 2.6 Wykonawca we własnym zakresie
 - zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,
 - zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej w miarę potrzeb placu budowy
lub
 - zawrze Umowę z Użytkownikiem na dostawę wody i energii elektrycznej.

**Zamówienie nr R/PU/141/19
BZP-PU/160/2019/PM**

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej, pozyskaniem terenu na zaplecze budowy obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

2.7 Wykonawca zobowiązany jest :

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez oznakowanie, wygrozdenie,
- utrzymać w należytych porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne,
- przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót.
- prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),
- po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego.

2.8 Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- Ustawie - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.04.92.881 z dnia 20.04.2004 r).

2.9 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w przedmiarze robót.

2.10 Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyć (*przed wbudowaniem tych materiałów i uzyskaniem stosowanej akceptacji Inwestora*) atesty lub świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy „Prawo budowlane” –

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

2.11 Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na wysypisko materiałów z demontażu i rozbiórek.

Koszty wywozu i utylizacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym a dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko należy dostarczyć Zamawiającemu.

Załącznik:

1. Przedmiar robót : „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1- roboty budowlane- demontaż boazerii, malowanie ścian.”



Zamówienie nr R/PU/141/19
BZP-PU/160/2019/PM

Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego:, e-mail:

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania pn.:

"Remont klatek schodowych oraz korytarza w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, ul. wilka Krzyżanowskiego 6".

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: zł brutto, słownie: (.....), w tym:
 - wynagrodzenie netto:
 - stawka podatku VAT:
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

| | | | |
|--|--|------|--------|
| Nazwa (firma) i adres wykonawcy | | | |
| Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy | | | |
| Imię i Nazwisko | | Data | Podpis |
| 1. | | | |



Zamówienie nr R/PU/141/19
BZP-PU/160/2019/PM

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PRZEDMIAR ROBÓT - ZSO 1 bud.

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ADRES INWESTYCJI : 80-271 Gdańsk - Wrzeszcz ul. Wilka Krzyżanowskiego 6
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa Nr 11
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - demontaż boazerii, malowanie ścian.

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

5 19 ZSO 01 bud.boaz.ściany malow. PRZEDM

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|-----|---------------------------|----|----|
| 1 | Roboty rozbiórkowe. | 1 | 4 |
| 2 | Tynki, gładzie malowanie. | 5 | 18 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------------|--|--|---|---------|
| 1 | | Roboty rozbiórkowe. | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0438-05 | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych. ANALOGIA. ROZEBRANIE BOAZERI 38.50*2.0*2 (4.5+1.0+1.0+0.8+5.0)*2.0 (3.7*3.2)+(4.7*1.9)+(2.3*1.5) (3.60*2.0)*2+(4.7*2.0)+(4.7*0.75)+(3.2*2.0) (8.0*1.9)+(6.0*1.9)+(6.3*1.8) (2.8*1.9)+(1.6*2.0)+(5.0*1.9)+(4.0*1.9) (3.6*2.5)+(7.0*1.8)+(3.7*1.0)+(1.6*1.9) (9.0*1.0)+(5.0*1.7)+(3.8*1.0)+(9.8*1.0) (7.3*1.8)+(4.0*1.0)+(9.9*1.0)+(3.8*1.7) (24.5*1.8)+(17.5*1.8)+(5.0*2.1) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 154.000 24.600 24.220 33.725 37.940 25.620 28.340 31.100 33.500 86.100 | |
| | | | | RAZEM | 479.145 |
| 2 | KNR-W 4-01 0109-17 0109-20 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiętych konstrukcji ceglanych na odległość 13 km <DREWNO Z ROZB.>poz.1*0.02 A (suma częściowa) <GRUZ>0.25 B (suma częściowa) | m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ | 9.583 9.583 0.250 0.250 | |
| | | | | RAZEM | 9.833 |
| 3 | wycena indywidualna | Przyjęcie drewna rozbiórkowego. poz.2A*0.6 | t t | 5.750 | |
| | | | | RAZEM | 5.750 |
| 4 | wycena indywidualna | Przyjęcie gruzu na wysypisko poz.2B*1.90 | t t | 0.475 | |
| | | | | RAZEM | 0.475 |
| 2 | | Tynki, gładzie malowanie. | | | |
| 5 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.1 | m ² m ² | 479.145 | |
| | | | | RAZEM | 479.145 |
| 6 | KNR 4-01 0706-01 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 80 | szt. szt. | 80.000 | |
| | | | | RAZEM | 80.000 |
| 7 | KNR 4-01 0706-05 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 40 | szt. szt. | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 8 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. ŚCIANY 38.50*(3.20-2.0)*2 (4.5+1.0*2+0.8+5.0)*(3.20-2.0) (3.7+4.7+2.3)*(3.20-2.0) (3.60*2+4.7*2+3.2)*(3.2-2.0) (8.0+6.0+6.3)*(3.20-2.0) (2.8+1.60+5.0+4.0)*(3.20-1.90) (3.6+7.0+3.7+1.6)*(3.20-2.0) (9.0+5.0+3.8+9.8)*(3.20-1.10) (7.3+4.0+9.9+3.8)*(3.20-1.50) (24.5+17.50+5.0)*(3.20-1.90) | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 92.400 14.760 12.840 23.760 24.360 17.420 19.080 57.960 42.500 61.100 | |
| | | | | RAZEM | 366.180 |
| 9 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. SUFITY (38.50*2.90)+145.0 | m ² m ² | 256.650 | |
| | | | | RAZEM | 256.650 |

PRZEDMIAR

5 19 ZSO 01 bud.boaz.ściany malow. PRZEDM

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------|---------|
| 10 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 R=1,50 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe. ANALOGIA. Grunt szczerwony poz.11 | m ² | | |
| | | | m ² | 403.500 | |
| | | | | RAZEM | 403.500 |
| 11 d.2 | KNR K-04 0109-02 | Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,8 mm Tynk mozaikowy drobnoziarnisty Środek gruntujący pod tynk mozaikowy kolor, 38.50*1.50*2 (4.5+1.0*2+0.8+5.0)*1.50 (3.7+4.7+2.3)*1.50 (3.60*2+4.7*2+3.2)*1.50 (8.0+6.0+6.3)*1.50 (2.8+1.60+5.0+4.0)*1.50 (3.6+7.0+3.7+1.6)*1.50 (9.0+5.0+3.8+9.8)*1.50 (7.3+4.0+9.9+3.8)*1.50 (24.5+17.50+5.0)*1.50 | m ² | | |
| | | | m ² | 115.500 | |
| | | | m ² | 18.450 | |
| | | | m ² | 16.050 | |
| | | | m ² | 29.700 | |
| | | | m ² | 30.450 | |
| | | | m ² | 20.100 | |
| | | | m ² | 23.850 | |
| | | | m ² | 41.400 | |
| | | | m ² | 37.500 | |
| | | | m ² | 70.500 | |
| | | | | RAZEM | 403.500 |
| 12 d.2 | KNR K-04 0305-01 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.5+poz.8 -poz.11 | m ² | | |
| | | | m ² | 845.325 | |
| | | | m ² | -403.500 | |
| | | | | RAZEM | 441.825 |
| 13 d.2 | KNR K-04 0305-07 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach poz.12 | m ² | | |
| | | | m ² | 441.825 | |
| | | | | RAZEM | 441.825 |
| 14 d.2 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. poz.12 | m ² | | |
| | | | m ² | 441.825 | |
| | | | | RAZEM | 441.825 |
| 15 d.2 | KNR K-04 0305-04 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.9 | m ² | | |
| | | | m ² | 256.650 | |
| | | | | RAZEM | 256.650 |
| 16 d.2 | KNR K-04 0305-08 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach poz.15 | m ² | | |
| | | | m ² | 256.650 | |
| | | | | RAZEM | 256.650 |
| 17 d.2 | KNR K-04 0201-02 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała poz.15 | m ² | | |
| | | | m ² | 256.650 | |
| | | | | RAZEM | 256.650 |
| 18 d.2 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią poz.9*1.20 | m ² | | |
| | | | m ² | 307.980 | |
| | | | | RAZEM | 307.980 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

5 19 ZSO 01 bud.boaz.ściany malow. PRZEDM

| Lp. | Indeks ETO | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|---------------|---|-----------------|------------|------------|---------|
| 1. | 1700305-034 | Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32.5-work | t | 0.0920 | | |
| 2. | 1481505-033 | Emulsja gruntująca UNI-GRUNT | kg | 454.0088 | | |
| 3. | 1513202-066 | Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biała | dm ³ | 74.9418 | | |
| 4. | 1504118-066 | Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. | dm ³ | 129.0129 | | |
| 5. | 1560413-050 | Folia z PVC o gr. 0.3-0.4mm | m ² | 109.9489 | | |
| 6. | 1740103-034 | Gips budowlany szpachlowy | t | 3.3214 | | |
| 7. | -033 | Grunt szczepny | kg | 121.0500 | | |
| 8. | 1601804-060 | Piasek uziar.0-4mm | m ³ | 2.8797 | | |
| 9. | -034 | Przyjęcie drewna rozbiórkowego. | t | 5.7500 | | |
| 10. | -034 | Przyjęcie gruzu na wysypisko | t | 0.4750 | | |
| 11. | 148150317-033 | Środek gruntujący pod tynk mozaikowy kolor, | kg | 100.8750 | | |
| 12. | -033 | Tynk mozaikowy drobnociemisty | kg | 1 936.8000 | | |
| 13. | 1720202-034 | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0.6511 | | |
| 14. | 3930001-060 | Woda z rurociągów | m ³ | 5.1976 | | |
| 15. | 0000000-147 | materiały pomocnicze | zł | | | |
| | | | | | RAZEM | |

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------|-----|------------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 1 121.0967 | | |
| | | | | RAZEM | |

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Indeks ETO | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|------------|--------------------------------|-----|---------|------------|---------|
| 1. | 46111-148 | Mieszarka do zapraw 3.0m3/h | m-g | 0.8000 | | |
| 2. | 39511-148 | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 12.3716 | | |
| 3. | 39811-148 | Samochód samowład.do 5t (1) | m-g | 11.8979 | | |
| 4. | 34312-148 | Wyciąg jednomaszł. elektr.0.5t | m-g | 35.6648 | | |
| | | | | | RAZEM | |

Słownie: