



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr I/ PU/200/19
BZP-PU/2015/2019/ BU

Gdańsk, 31.07.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na **Realizację robót dla zadania pn.: „Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018**

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia obejmującym opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.

Terminy wykonania 3 miesiące od daty zawarcia umowy

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w kancelarii – II piętro, pok. 203 (budynek Amber Expo), lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie do **06.08.2019r. do godz. 15:00.**

Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych

Krzysztof Małkowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska.

tel. (058) 320-51 00,

strona internetowa www.drmg.gdansk.pl, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl

2. Tryb udzielania zamówienia do 30.000 euro - art.6a ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. -Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017r. poz.1579) zwanej dalej „ustawą”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wybiegu dla psów wraz z utwardzeniem terenu w ramach zadania pn.: „**Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm**” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku przy ul. Augustowskiej na działce nr 777/4, 777/3 obręb 303 oraz na działce nr 382/24 obręb 0074.

3.1 Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- roboty ziemne
- wykonanie projektowanego utwardzenia
- wykonanie ogrodzenia wybiegu dla psów wraz z oczyszczeniem terenu
- nasadzenia krzewów
- tablica informacyjna

3.2 Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o.

1.Projekt wykonawczy

2.Przedmiar robót

UWAGA:

1. Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych (spełniających wymagania podane w STWiORB) materiałów lub urządzeń.

Wykonawca, który na etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2. Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

Dokumentacja projektowa stanowi **Załącznik nr 1 do OPZ**.

3.3 Zamawiający załącza dodatkowo:

- a) **Załącznik Nr 2 do OPZ** – Przedmiar robót
- b) **Załącznik Nr 3 do OPZ** – Wymagania dotyczące tablic informacyjnych
- c) **Załącznik nr 4 do OPZ** – Uzgodnienie z Wydziału Środowiska

3.4 Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w okresie przewidzianym na sporządzenie oferty.

3.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji projektowej. Wytyczne dotyczące tej tablicy znajdują się w punkcie **4.21** niniejszego opisu oraz w osobnym załączniku **Nr 3 do OPZ**.

3.6 Wymagane minimalne okresy gwarancyjne od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego:

- na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy
- na wykonanie nasadzeń wynosi 12 miesięcy, wraz z pielęgnacją

4. Warunki prowadzenia robót

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

4.2 Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
- b) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej
- c) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji
- d) decyzjach administracyjnych – załączonym uzgodnieniu wydanym przez Wydział Środowiska stanowiącym **załącznik nr 4 do OPZ**.

4.3 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządkiem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr poz. 1264).

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@drmg.gdansk.pl.

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG.

4.4 Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl

c) właściwego Komendanta Policji:

- Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
- Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;
- co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu.

4.5 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna:

- bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolice zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,
- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.

4.6 Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu przejezdności ulic oraz ruchu pieszego.

4.7 Roboty budowlano-montażowe objęte zamówieniem należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłej eksploatacji sąsiadujących układów drogowych.

4.8 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.

4.9 Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy niezbędny do realizacji zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozór budowy

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oświetlenie placu budowy

c) utrudnienia związane z realizacją zadania

d) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych,

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy

Koszt urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają

Wykonawcę robót, który winien być uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.10 W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współdziałaniu prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z placem budowy.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

4.11 Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym pojazdom uprzywilejowanym,
- zapewnić bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w sąsiedztwie placu budowy,
- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie i oznakowanie,
- zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie,
- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,
- prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymać plac budowy w należytym porządku,
- przyjąć technologie i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót,
- zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonywania robót a po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
- przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- roboty wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności w rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej.

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.12 Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko nadmiaru ziemi, odpady budowlane i gruz z rozbiórek.

4.13 Odległość dowozu materiałów masowych wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.

4.14 Kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

4.15 Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:

- wykonywanie pomiarów bieżących,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzację powykonawczą.

4.16 W celu dokonania poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania

niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.17 W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotowuje:

- kompletną dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej w 4 egz. i elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.) wraz z szczegółowym jej wykazem. Przedmiotową dokumentację należy wykonać w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru danej branży,
- zestawienie rzeczowe wykonanych robót
- sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),
- sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz. 1629 t.j.) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

Ponadto w terminie 60 dni od daty zakończenia robót dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz.

4.18 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów:

- zaplecza budowy i tymczasowych składowisk,
- tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego,
- tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy,
- roboty w dniach wolnych od pracy,
- sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”,
- tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie), dostosowanej do planowanego harmonogramu robót,
- sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy,
- odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo-drogowych w tym rejonie, zieleni i terenu zaplecza budowy,
- dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,
- kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót,
- ewentualnych umów usunięcia kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót,
- przygotowanie i zamontowanie instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających,
- umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót,
- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,
- zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót.

4.19 Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:

- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

4.20 Na wszystkie materiały Wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności przed wbudowaniem.

4.21 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji projektowej.

Tablica informacyjna powinna być umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy należy skontaktować się z Zespołem ds. Komunikacji Społecznej, tel. 58 320 51 35.

Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed przystąpieniem do czynności odbiorowych), wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez zamawiającego. Wytyczne dotyczące tablicy znajdują się w zał. nr 3 do OPZ.

4.22 Nadzór autorski zapewnia Zamawiający.

4.23 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej.

5. Termin wykonania zamówienia

Termin zakończenia – do 3 miesięcy od zawarcia umowy

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm w Gdańsku

Adres : Gdańsk, dzielnica Chelm

Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm w Gdańsku

Kod CPV : 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków

Inwestor : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

Adres : 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Jednostka autorska : OSA Biuro Projektowe S.C. 61-479 Poznań, ul. Wspólna 23/3
Opracował : Jarosław Wegner

Inwestor :

Wykonawca :

Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm w Gdańsku

Budowa : Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm w Gdańsku

Adres : Gdańsk, dzielnica Chełm

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 2019-01-08

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis stanu / elementu
A		STAN : Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm w Gdańsku
A.a		ELEMENT : Oplata za usługi geodezyjne
A.b		ELEMENT : Ogrodzenia
A.c		ELEMENT : Utwardzenie z kostki betonowej
A.d		ELEMENT : Wyposażenie
A.e		ELEMENT : Nasadzenia roślin

--- Koniec wydruku ---

Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm w Gdańsku

Budowa : Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm w Gdańsku

Adres : Gdańsk, dzielnica Chełm

Data: 2019-01-08

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A STAN : Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm w Gdańsku			
A.a ELEMENT : Opłata za usługi geodezyjne			
1	wycena własna Opłata za usługi geodezyjne - wytyczenie przez uprawnionego geodetę + dokumentacja geodezyjna Numer specyfikacji : SST-01-04	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
A.b ELEMENT : Ogrodzenia			
2	KNR 201-0312-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m: grunt kat. III	58,000	szt
	58 =	58,000	
	Razem =	58,000	szt
3	KNR 202-0203-01-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego C25/30 o objętości: do 0,5 m3	5,220	m3
	$0.3 * 0.3 * 1 * 58 =$	5,220	
	Razem =	5,220	m3
4	wycena własna Ogrodzenie wybiegów z siatki zgrzewanej powlekaniej 10x7,5cm wysokości 120cm $(14.248 + 17.16 + 37.608 + 49.58) - ((1.04 * 2) + (2.6 * 2)) =$	111,316	m
	Razem =	111,316	m
5	wycena własna Ogrodzenie - dwa przesła o wymiarach 2,505*1,53	5,200	m
	$2.6 * 2 =$	5,200	
	Razem =	5,200	m
6	wycena własna Furka szerokości 1m i wys.1,5m wraz ze słupkami montażowymi wykonana z siatki powlekaniej	2,000	kpl
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
7	wycena własna Ogrodzenie z PCV na słupkach 10x10cm wys. 1,2 (przesło wys. 12 z 20szt. sztachetek na jedno przesło)	22,500	m
	$9.9 + 12.6 =$	22,500	
	Razem =	22,500	m
A.c ELEMENT : Utwardzenie z kostki betonowej			
8	KNR 201-0126-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm	29,000	m2
	29 =	29,000	
	Razem =	29,000	m2
9	KNR 201-0126-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm	29,000	m2
	29 =	29,000	
	Razem =	29,000	m2
10	KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowa pomocnicza grubości 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5MPa$ wg PN-S-90012 Numer specyfikacji : SST-01-09	29,000	m2
	29 =	29,000	
	Razem =	29,000	m2

Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm w Gdańsku

STAN : A. Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm w Gdańsku

ELEMENT : A.c. Utwardzenie z kostki betonowej

Data: 2019-01-08

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm wg PN-S-06102 Numer specyfikacji : SST-01-09	29 = Razem =	29,000 29,000 m2
12	KNR 011-0317-02-00 [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1995 r.] Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm (z betonu wibroprasowanego) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm. Numer specyfikacji : SST-01-09	29 = Razem =	29,000 29,000 m2
13	KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV Numer specyfikacji : SST-01-09	42.5 = Razem =	42,500 42,500 m
14	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem Numer specyfikacji : SST-01-09	42.5 * 0.2 * 0.1 = Razem =	0,850 0,850 m3
15	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	42.5 = Razem =	42,500 42,500 m
A.d ELEMENT : Wyposażenie			
16	wycena własna Ławka	2 = Razem =	2,000 2,000 kpl
17	wycena własna Miski na wodę dla psów wraz z transportem i montażem	2 = Razem =	2,000 2,000 kpl
A.e ELEMENT : Nasadzenia roślin			
18	wycena własna Przygotowanie terenu pod obsadzenia	28 = Razem =	28,000 28,000 m2
19	wycena własna Nasadzenia roślinności	28 = Razem =	28,000 28,000 m2

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic

- Konstrukcja – tablica (z jednej płaszczyzny) wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej o gr. 1mm przytwierdzonej trwale do ramy z profili zamkniętych stalowych za pomocą nitów (rama pod blachę – profil 30x30x3 mm). W przypadku tablicy o wymiarach 1,0 x1,50 m konieczne jest dodatkowe wzmocnienie konstrukcji ramy.
- Rama z tablicą powinna być przytwierdzona do dwóch słupów za pomocą śrub umożliwiających montaż i demontaż tablicy.
- Słupy stalowe o profilu zamkniętym 60x60x3mm, zabezpieczone farbą antykorozyjną. Słupy powinny być utwierdzone w gruncie.
- Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w pełnym kolorze i pokryty wodoodporną folią UV (połysk) o podwyższonej wytrzymałości. Możliwość wymiany nadruków/napisów na tablicach.
- Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach 1,5m x 1m - ok. 2,5m (część nadziemna) + ok. 1m (część podziemna). Wysokość słupów dla tablicy o wymiarach tablicy 1,80m x 1,35m - ok. 3m (część nadziemna) + ok. 1m (część podziemna).



URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

1519093

WŚ.II.6121.12.2019

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
W PLYNEŁO

data: 2019-07-29

L. dz. 8583/2019/DG

Gdańsk, 22 lipca 2019 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk
ul. Żaglowa 11

Dot.: uzgodnienia projektu budowy wybiegu dla psów w dzielnicy Chelm w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 przy ul. Kampinowskiej.

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt pn. „Wybieg dla psów w dzielnicy Chelm” na terenie znajdującym się na działkach nr 777/3 i 777/4 obr. 303 oraz nr 382/24 obr. 074, z następującymi zastrzeżeniami:

1. przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie chronionym ustanowionym Uchwałą Nr XVI/429/15 Rady Miasta Gdańska, z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”, dla którego zgodnie z § 3 wprowadzono następujące zakazy:
 - 1) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 - 2) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
 - 3) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
 - 4) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
 - 5) umieszczania tablic reklamowych.
2. z uwagi na usytuowanie przedmiotowej inwestycji w pobliżu zbiornika wodnego roboty budowlane należy prowadzić w sposób uniemożliwiający wtargnięcie ptaków oraz innych gatunków chronionych w obszar realizacji prac poprzez odpowiednie zabezpieczenie polegające na wygradzeniu i regularnym przenoszeniu osobników zgodnie z decyzją derogacyjną RDOŚ (zezwolenie na odstępstwa od zakazów w okresie prowadzenia inwestycji w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną);
3. odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz. 701 t.j.)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Aleksandra Woźnicka
p.o. KIEROWNIK REFERATU PRZYRODY I ROLNICTWA

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a



**Zamówienie nr I/ PU/200/19
BZP-PU/2015/2019/ BU**

Załącznik nr 2

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk**

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego:mail.....

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty niniejszym składamy ofertę na **Realizację robót dla zadania pn.: „Wybieg dla psów w dzielnicy Chełm” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018**

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Przedmiot zamówienia	Wynagrodzenie netto zł	Stawka podatku VAT	Wynagrodzenie brutto zł
Całość przedmiotu zamówienia	%	
Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł			
.....			

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

**Zamówienie nr I/ PU/200/19
BZP-PU/2015/2019/ BU**

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



**Zamówienie nr I/ PU/200/19
BZP-PU/2015/2019/ BU**

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowsky.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.