



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr I/ PU/218/19
BZP-PU/2014/2019/ BU

Gdańsk, 29.08.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na **Dostawę i montaż sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach oraz schodów na pomost techniczny w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku**

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia

Terminy wykonania 30.11.2019 r.

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w kancelarii – II piętro, pok. 203 (budynek Amber Expo), lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl w terminie do **04.09.2019r. do godz. 15:00.**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

112
GŁÓWNY SPECJALISTA
Bożena Ossowska
Bożena Ossowska

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach oraz schodów na pomost techniczny w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku

Przedmiotem zamówienia jest:

- a) wymiana sufitów podwieszanych w systemie modułowym w wybranych pomieszczeniach o łącznej powierzchni 544,8 m²;
- b) dostawa i montaż metalowo-drewnianych schodów strychowych na pomost techniczny nad audytorium, w pomieszczeniu 2.10. (schody strychowe dla otworu: szer. 85 cm, dł. 95,5 cm; wysokość od sufitu do podłogi: 290 cm)
- c) dostawa i montaż pomostu technicznego z blachy ryflowanej stalowej o grubości 4 mm wokół wind na IV piętrze, ułożonej na istniejącym podeście ażurowym (gretingi).

1. Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z podziałem na powierzchnie:

LP	Nr pomieszczenia	Powierzchnia (m2)
I Piętro		
1.	1.7 reżyserka – WARIANT B	9,5
2.	1.8 reżyserka – WARIANT B	39,0
II Piętro		
3.	2.7 magazyn – WARIANT B	13,5
4.	2.8 tłumacze – WARIANT B	8,9
5.	2.9 tłumacze – WARIANT B	8,9
6.	2.10 tłumacze, wyście na pomost – WARIANT B	14,4
7.	2.15 bibliotekarze – WARIANT A	54,5
8.	2.30 czytelnia archiwum – WARIANT A	65,5
III Piętro		
9.	3.4 sala warsztatowa 1 – WARIANT A	69,6
10.	3.10 sala warsztatowa 4 – WARIANT A	64,3
11.	3.11 sala warsztatowa 5 – WARIANT A	64,3
IV Piętro		
12.	4.6 biuro – WARIANT A	18,9
13.	4.8 biuro – WARIANT A	12,3
14.	4.11 biuro	12,7
15.	4.12 biuro – WARIANT A	13,5
16.	4.16 biuro – WARIANT A	12,3
17.	4.19 mała konferencyjna – WARIANT A	14,3
18.	4.20 biuro – WARIANT A	14,4
19.	4.41 biuro – WARIANT A	34,0

2. Parametry techniczne

Montowane sufity podwieszane muszą spełniać poniższe parametry:

Wariant A - Sufity modułowe

- Sufit modułowy powinien być wykonany z płyt o wymiarach 600x600x19 mm przystosowanych do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 15mm.
- Płyta wykonana z twardej sprasowanej wełny mineralnej o laminowanym licu włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową; faktura powierzchni płyty gładka,
- Krawędź płyty frezowana, ścięta pod kątem 90o,
- Powierzchnia płyty obniżona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modułowego o 8mm
- Ciężar płyty ok. 5,2kg/m²,
- Pochłanianie dźwięku: klasa C, $\alpha_w = 0,6 \div 0,75$
- Dźwiękoizolacyjność minimum $D_{nfw} = 34\text{dB}$, $R_w =$ nie mniej niż 17dB
- Odporność na wilgotność względna 95%RH,
- Produkt powinien posiadać minimum 15 letnią gwarancję nie ugięcia się pod wpływem wilgoci
- Odbicie światła na poziomie 87%
- Klasa emisji lotnych związków organicznych nie mniejsza niż VOC A+
- Klasa czystości ISO5
- Certyfikat C2C na poziomie minimum Bronze
- Klasyfikacja ogniowa: płyty - Euroklasa A2-s1d0, konstrukcja - Euroklasa A1
- Ruszt wykonany z profili w kolorze białym o szerokości stopki 15mm z elementem dekoracyjnym szerokości 5mm powinien przenosić obciążenie równomiernie rozłożone do 11,6 kg/m²
- Klasa ugięcia L/500 <4mm
- Klasa trwałości warunków środowiskowych - B
- kolor konieczny do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem po zawarciu umowy. Konieczność dostosowania się kolorystyką do już istniejących elementów pomieszczeń.

Wariant B - Sufity akustyczne o podwyższonej pochłaniałości dźwięku:

- Sufit modułowy powinien być wykonany z płyt o wymiarach 600x600x20 mm przystosowanych do montażu na konstrukcji widocznej o szerokości 15mm.
- Płyta wykonana z twardej sprasowanej wełny mineralnej o laminowanym licu włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową
- Krawędź płyty frezowana, ścięta pod kątem 90o,

- Powierzchnia płyty obniżona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modułowego o 8mm
- Ciężar płyty ok. 5,2kg/m²,
- Pochłanianie dźwięku: klasa A, $\alpha_w = 1,00$
- Dźwiękoizolacyjność minimum $D_{nfw} = 25\text{dB}$, $R_w =$ nie mniej niż 10dB
- Odporność na wilgotność względna 95%RH,
- Produkt powinien posiadać minimum 15 letnią gwarancję nie ugięcia się pod wpływem wilgoci
- Klasa emisji lotnych związków organicznych nie mniejsza niż VOC A+
- Klasa czystości ISO5
- Certyfikat C2C na poziomie minimum Bronze
- Klasyfikacja ogniowa: płyty - Euroklasa A2-s1d0, konstrukcja - Euroklasa A1
- Ruszt wykonany z profili w kolorze białym o szerokości stopki 15mm przenoszący obciążenie równomiernie rozłożone przy standardowym układzie do 10,5 kg/m²
- Klasa ugięcia L/500 <4mm
- Klasa trwałości warunków środowiskowych - B
- kolor konieczny do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem po zawarciu umowy. Konieczność dostosowania się kolorystyką do już istniejących elementów pomieszczeń.

Uwaga 1: W pomieszczeniach pod sufitami znajdują się lampy oraz inne urządzenia techniczne. Sufit podwieszany należy zamontować w sposób niezależny od powyższych elementów, zapewniający trwałość i sztywność montowanych elementów.

Uwaga 2: Wykonawca przed montażem sufitu w każdym pomieszczeniu przedstawi rozmieszczenie kasetonów do akceptacji przez użytkownika.

3. Warunki prowadzenia prac

- W chwili obecnej w pomieszczeniach ECS znajdują się istniejące sufity podwieszane. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącej konstrukcji sufitów podwieszanych oraz ich utylizacji.
- Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko odpadów budowlanych i śmieci.
- Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć zamawiającemu.
- Prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie ECS. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w Pomieszczeniu, w których prowadzony będzie montaż płyt zostaną jednak oddane na wyłączność Wykonawcy.
- Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa,

- Klasyfikacja ogniowa: płyty - Euroklasa A2-s1d0, konstrukcja - Euroklasa A1
- Ruszt wykonany z profili w kolorze białym o szerokości stopki 15mm przenoszący obciążenie równomiernie rozłożone przy standardowym układzie do 10,5 kg/m²
- Klasa ugięcia L/500 <4mm
- Klasa trwałości warunków środowiskowych - B
- kolor konieczny do uzgodnienia z Zamawiającym i Użytkownikiem po zawarciu umowy. Konieczność dostosowania się kolorystyką do już istniejących elementów pomieszczeń.


Uwaga 1: W pomieszczeniach pod sufitami znajdują się lampy oraz inne urządzenia techniczne. Sufit podwieszany należy zamontować w sposób niezależny od powyższych elementów, zapewniający trwałość i sztywność montowanych elementów.

Uwaga 2: Wykonawca przed montażem sufitu w każdym pomieszczeniu przedstawi rozmieszczenie kasetonów do akceptacji przez użytkownika.

3. Warunki prowadzenia prac

- W chwili obecnej w pomieszczeniach ECS znajdują się istniejące sufity podwieszane. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejącej konstrukcji sufitów podwieszanych oraz ich utylizacji.
- Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko odpadów budowlanych i śmieci.
- Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć zamawiającemu.
- Prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie ECS. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w Pomieszczeniu, w których prowadzony będzie montaż płyt zostaną jednak oddane na wyłączność Wykonawcy.
- Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.
- przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
- w okresie realizacji robót prowadzić systematycznie prace porządkowe w rejonie
- w przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów, terenu lub zieleni wszelkie koszty naprawy i likwidacji uszkodzeń leżą po stronie wykonawcy robót.
- w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora oraz Użytkownika nadzoru harmonogramu robót. Wszelkie zmiany harmonogramu na bieżąco będą uzgadniane z Zamawiającym i Użytkownikiem.

Biuro Regionalne Rozbudowy Miasta Gdańska
Inspektor nadzoru inwestorskiego


Jerzy Miotk
opr. bud. nr 1517/99/U



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Zamówienie nr I/ PU/218/19
BZP-PU/2014/2019/ BU

Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: mail.....

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty niniejszym składamy ofertę na **Dostawę i montaż sufitów podwieszanych w wybranych pomieszczeniach oraz schodów na pomost techniczny w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku**

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Lp	Przedmiot zamówienia	Ilość	Wynagrodzenie netto zł	Stawka podatku VAT	Wynagrodzenie brutto zł
1	Dostawa i montaż sufitów podwieszanych	544,8 m ²			
2	Dostawa i montaż metalowo-drewnianych schodów	kpl. 1			
3	Dostawa i montaż pomostu technicznego z blachy ryflowanej stalowej	kpl. 1			
Łączne wynagrodzenie					
Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł:.....					

2. zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Na zrealizowany przedmiot umowy zobowiązujemy się udzielić gwarancji jakości na okres m-cy (**nie mniej niż 36 m-ce**)
4. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

**Zamówienie nr I/ PU/218/19
BZP-PU/2014/2019/ BU**

13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



Zamówienie nr I/ PU/218/19
BZP-PU/2014/2019/ BU

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.