



**Zamówienie nr I/PU/257/19  
BZP-PU/235/2019/ BU**

Gdańsk, 09.10.2019 r.

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na **Wykonanie nasadzeń oraz nawierzchni trawiastej w ramach zadania „Przyjazna Strzyża” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018”**

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia obejmującym opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

**Termin realizacji – 16.12.2019 r.**

**DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.**

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w kancelarii – II piętro, pok. 203 (budynek Amber Expo), lub przesłanie na adres e-mail: [sekretariat@drmg.gdansk.pl](mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl) w terminie do **15.10.2019r. do godz. 15:00.**

Dyrektor  
Biura Zamówień Publicznych  
  
Krzysztof Małkowski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Nazwa zamówienia:

Wykonanie nasadzeń krzewów w ul. Szymanowskiego, Chrzanowskiego, Chopina wraz z pielęgnacją oraz uporządkowanie terenu na rogu ulicy Chrzanowskiego, Szymanowskiego i Reymonta w ramach zadania „Przyjazna Strzyża” oraz lokalizacjach w Gdańsku.

### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**2.1** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją wg. tabeli załączonej w pkt. 2.2. oraz uporządkowanie terenu o powierzchni 470m<sup>2</sup> na skwerze na rogu ul. Chrzanowskiego, Szymanowskiego i Reymonta.

**2.2** Tabela przedstawiająca przedmiot zamówienia dla nasadzeń:

Lp.	Nazwa gatunkowa	Ilość	Lokalizacja	Pielęgnacja
1.	Śnieguliczka	52 szt.	Ul. Szymanowskiego	1 rok
2.	Tawuła brzoźolistna	110 szt.	Ul. Chrzanowskiego	1 rok
3.	Tawuła brzoźolistna	24 szt.	Ul. Chopina	1 rok

Dokładna lokalizacja nasadzeń oraz uporządkowania terenu jest określona w **załączniku nr 1 do OPZ**.

**2.3** Przedmiot zamówienia został określony również w przedmiarach robót - **załączniki nr 2 do OPZ** (jako element pomocniczy).

### 3. Wymagania techniczne dla nasadzeń:

#### **3.1. Materiał roślinny sadzeniowy:**

- a) Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w szczególności:
- opatrzony etykietą,
  - czysty odmianowo,
  - prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,
  - zahartowany,
  - prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów, równomiernie rozkrzewiony,
  - zdrowy, wolny od szkodników i patogenów,
  - pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach,
  - bez uszkodzeń mechanicznych,
  - bez martwic, zmarszczeń i pęknięć kory.
- b) Cechy systemu korzeniowego:  
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać system korzeniowy:
- skupiony, zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, nie przesuszony,

- odpowiedni gabarytowo, dla krzewów z bryłą zabezpieczony tkaniną rozkładającą się najpóźniej w półtora roku po posadzeniu.
- c) Cechy części nadziemnej:  
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien posiadać formę:
- w pełni uformowaną i rozgałęzioną o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany bądź gatunku,
  - barwie liści/igieł typowej dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamkami i nienormalnymi odbarwieniami,
  - pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania,
  - dla krzewów żywoplotowych specjalnie prowadzoną, równomiernie zagęszczoną od gruntu.
- d) Wykaz parametrów opisujących krzewy:  
Każdy zamawiany krzew powinien być opisany wg następujących jednoznacznie go określających parametrów:
- nazwa łacińska i polska,
  - wysokość krzewu bez bryły np. 30-35cm, 35-40cm, itd.,
  - szerokość krzewu np. 60-100, 100-150, itd.,
  - minimalna ilość przesadzeń rośliny w procesie szkółkowania np. x2, x3, itd.,
  - forma sprzedaży (roślina z bryłą czy roślina w pojemniku, należy podać wielkość pojemnika w litrach np. C3, C5 itd.),
  - dla krzewów formowanych kształt np. forma kuli, stożka, spirali itp.
- e) Pozostałe uwagi:
- należy sadzić materiał roślinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym można stosować krzewy z bryłą korzeniową (dotyczy krzewów liściastych niezimozielonych),
  - dla krzewów z uprawy kontenerowej stosować jedynie krzewy z silnie przerośniętą bryłą korzeniową; pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony,
  - krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżone wielkość i pokrój,

### **3.2. Wykonanie robót.**

#### a) Sadzenie krzewów

##### ➤ Wymagania dotyczące sadzenia:

- termin sadzenia:
  - w przypadku materiału roślinnego z gołymi korzeniami (bez bryły korzeniowej) krzewy sadi się tylko w stanie bezlistnym – wczesną wiosną (od poł. marca do k. kwietnia) lub jesienią (od poł. października do końca listopada),
  - w przypadku roślin uprawianych w pojemnikach, z bryłą korzeniową – można je sadzić przez cały okres wegetacji od wiosny do jesieni,
- miejsca sadzenia wyznaczyć zgodnie z dokumentacją projektową,
- wymiary dołów pod krzewy liściaste - średnica i głębokość 0,3 m z zaprawą dołów ziemią żyzną;
- dno dołu przed umieszczeniem w nim krzewu należy spulchnić widłami,
- krzewy sadić w spulchnione podłoże,
- korzenie złamane, uszkodzone i zbyt długie należy przed posadzeniem przyciąć sekatorem,
- bryłę korzeniową krzewów uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem nawodnić, a po usunięciu pojemnika lekko rozluźnić,
- wierzchnią 10 cm warstwę ziemi usuniętą przy kopaniu dołów wykorzystać do ich zasypaniu po posadzeniu, w uzupełnieniu ziemi żyznej którą należy zaprawić dół, a nadmiar

- rozplantować na sąsiedniej powierzchni (jeżeli nie została już obsiana trawą) , natomiast ziemię pozyskaną z głębszych warstw tzw. martwicę wywieźć z terenu budowy,
- po zasypaniu dołu ziemię wokół rośliny lekko docisnąć i dwukrotnie obficie podlać,
  - całą powierzchnię terenu obsadzonego krzewami liściastymi wyrównać i wyściółkować korą ogrodniczą – warstwa grub. 6 cm z odcięciem powierzchni skupiny od trawników, trawniki i kora w jednej płaszczyźnie
- Pielęgnacja nasadzeń krzewów liściastych, przez okres 12 miesięcy po posadzeniu obejmuje:
- odchwaszczanie (min. 2 razy w miesiącu w sezonie wegetacyjnym), spulchnianie gleby, usuwanie odrostów korzeniowych i dzików, poprawianie brzegów i powierzchni skupin krzewów,
  - uzupełnianie warstwy ściółki z kory ogrodniczej,
  - zasilanie nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczególnych grup roślin,
  - podlewanie w okresach suszy ( wg. potrzeb i na każde wezwanie Zamawiającego nie mniej niż 14x w okresie wegetacji, w okresie suszy częściej, tak, aby utrzymać glebę w stałej wilgotności),
  - wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewów,

#### **4. Wymagania techniczne dla uporządkowania terenu**

##### **4.1 Rozbiórki**

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót rozbiórkowych należy dobrać do charakteru rozbieranych obiektów. Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórki powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- młoty wyburzeniowe;
- młoty kujące;
- samochody do wywozu odpadów;
- kontenery do gromadzenia odpadów na placu budowy;
- drobny sprzęt pomocniczy.

Transport materiałów z rozbiórek i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Odpady należy przewozić wyłącznie środkami transportu dopuszczonymi do ruchu drogowego.

Załadunek, transport, jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.

Elementy betonowe i żelbetowe należy rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko składowania gruzu oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu

##### **4.2 Humusowanie**

Należy przewidzieć do wykorzystania (przez „uszlachetnienie”) humus z usunięcia warstwy ziemi urodzajnej. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych można zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

a) optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta ( $d < 0,002$  mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartość fosforu ( $P_2O_5$ ) > 20 mg/m<sup>2</sup>,

c) zawartość potasu ( $K_2O$ ) > 30 mg/m<sup>2</sup>,

D-09.01.01. Humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw

d) kwasowość pH  $\leq$  5,5.

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzeniu.

Humusowanie powinno być wykonywane na całej powierzchni terenu. Grubość pokrycia ziemi urodzajna powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni.

Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez użycie ręczne lub mechaniczne.

Proces obsiania nasionami traw polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m<sup>2</sup> do 30 g/m<sup>2</sup>, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy).

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z załącznikiem nr 1.2 do OPZ, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych niezaawionionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m<sup>2</sup>.

## **5. Dokumentacja powykonawcza.**

Po zakończeniu nasadzeń Wykonawca zobowiązany jest sporządzić inwentaryzację powykonawczą nasadzonych krzewów w 3 egz., (z podaniem gatunków, wysokości i powierzchni krzewów oraz mapę z zaznaczeniem miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacją fotograficzną). Koszty wykonania dokumentacji należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym w kosztach ogólnych.

## **6. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi dla nasadzonych krzewów – 12 miesięcy.**

## **7. Warunki prowadzenia prac:**

- a) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.
- b) Przed podpisaniem umowy na wykonanie usługi Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym.
- c) Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
  - dozór
  - zagospodarowanie placu robót
  - utrudnienia związane z realizacją zadania
- d) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu robót, a koszty z tym związane wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
- e) Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami bhp oraz zasadami sztuki ogrodniczej, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. Prace ogrodnicze mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
- f) W trakcie prowadzenia prac należy zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie istniejących w terenie podziemnych elementów infrastruktury.
- g) Wykonawca zobowiązany jest:
  - zabezpieczyć teren prac na czas wykonywania usługi zgodnie z wymaganymi przepisami
  - zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym pojazdom uprzywilejowanym

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

**8. Termin realizacji zamówienia:**

<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Termin</b>
Nasadzenia krzewów	16.12.2019 r.
Uporządkowanie terenu	16.12.2019 r.

Podpisy:

.....  
Ewa Zielińska

.....  
Paulina Podedworna

.....  
Arkadiusz Kołodziejcki



Zamówienie nr I/PU/257/19  
BZP-PU/235/2019/ BU

Załącznik nr 2

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk

### OFERTA

.....  
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: ..... mail.....

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na na:

**Wykonanie nasadzeń oraz nawierzchni trawiastej w ramach zadania „Przyjazna Strzyża” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018”**

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Przedmiot zamówienia	Wynagrodzenie netto zł	Stawka podatku VAT	Wynagrodzenie brutto zł
Wykonanie nasadzeń krzewów i nawierzchni trawiastej		8 %	
Uporządkowanie terenu		8 %	
Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł .....			
.....			

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
2. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**Zamówienie nr I/PU/257/19  
BZP-PU/235/2019/ BU**

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis





**Zamówienie nr I/PU/257/19  
BZP-PU/235/2019/ BU**

Załącznik nr 3

### **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
  - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
  - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.