












ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL	01	01Cz	01’	02	03	04	04/1	04’	05	06	07
											
So [cm]	95	95	95	105	48	115	115	115	95	126	156
Ho [cm]	112	112	112	122	67	190	206	206	203	210	198
Piwnica	11	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0
Parter	0	0	0	0	0	13	0	0	2	1	3
1 Piętro	0	0	0	0	0	0	15	1	2	0	0
Poddasze 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poddasze 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	11	1	1	4	2	13	15	1	4	1	3
Uwagi	<p>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej), o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor biały. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału słemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę.</p> <p>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej), o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor biały. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału słemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę.</p> <p>Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane przed oknem istniejącym pozostawionym do renowacji. Okno należy wyposażyć w blokadę.</p> <p>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej), o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor biały. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału słemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę.</p> <p>Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane przed oknem istniejącym pozostawionym do renowacji. Okno należy wyposażyć w blokadę.</p> <p>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej), o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor biały. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału słemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę.</p> <p>Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane przed oknem istniejącym pozostawionym do renowacji. Okno należy wyposażyć w blokadę.</p> <p>Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej), o współczynniku $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor biały. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału słemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę.</p>										

Uwaga!

- Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów okiennych na budowie.
- Projektowane okna należy wykonać na wzór okien istniejących, łącznie z odtworzeniem autentycznych profili okien istniejących według ”Inwentaryzacji i oceny stanu zachowania historycznej stolarki otworowej budynku przy ul.Srebrniki 5 w Gdańsku wraz z założeniami projektowymi renowacji.”

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		
Adres: 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5A JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30		
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11		
		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul.Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl
architektura:	Projektant: mgr inż. arch. Kamila Bilińska upr. nr 18/04/DOIA	Podpis:
	Opracował: mgr inż. Iwona Polak	Podpis:
	Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Nowakowska	Podpis:
	Opracował: mgr inż. arch. Jakub Konieczny	Podpis:
	Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Kaczmarczyk upr. nr 159/00	Podpis:
Tytuł:		
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1		
		Nr projektu: 022 Nr rys.: A-15 Skala: 1:50 Format: 297x600 Data: 26.11.2018 Stadium/Br: PB/ARCH