
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i renowacja ogrodzenia budynku Szkoły Muzycznej I stopnia
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Gościnną 4
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul Żaglowa 11

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzenia kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogrodzenie ul Gościnną 4

Teren inwestycji znajduje się w granicach działki nr 17 obręb 109 w Gdańsku. Powierzchnia działki wynosi 1962 m². Na działce znajduje się budynek Szkoły Muzycznej I Stopnia. Dojazd na teren działki odbywa się od strony północno - zachodniej.

teren jest niezróżnicowany, względnie płaski, lekko wznoszący się w części północno - zachodniej.

Ogrodzenie historyczne znajdujące się od strony frontowej budynku składa się z 4 stalowych przęseł i furtki o wysokości 1,67 m oraz stalowej bramy wjazdowej o wysokości 1,50 m. Wszystkie elementy przymocowane są do słupków murowanych z cegły ceramicznej pełnej i otynkowanych. Słupki zwieńczone są czapą betonową. Przęsła ogrodzenia osadzone są w cokole murowanym z cegły ceramicznej pełnej i obustronnie otynkowanym.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa i renowacja ogrodzenia gościnna 4						
1	45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-25	B0.01	Rozebranie prześel ogrodowych(do naprawy i renowacji)	m ²		
d.1	0307-03		(2.56+2.7+2.72+2.76)*1.67	m ²	17.94	
					RAZEM	17.94
2	KNR 2-25	B0.01	Furtki wejściowe - rozebranie (do naprawy i renowacji)	m ²		
d.1	0317-04		1.0*1.62	m ²	1.62	
					RAZEM	1.62
3	KNR 2-25	B0.01	Bramy wjazdowe - rozebranie (do naprawy i renowacji)	m ²		
d.1	0315-06		3.3*1.62	m ²	5.35	
					RAZEM	5.35
4	KNR-W 4-	B0.01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów- odkopanie istniejących cokołów	m ³		
d.1	01 0104-02		0.3*1.1*2*(2.56+2.7+2.72+2.76)	m ³	7.09	
					RAZEM	7.09
5	KNR-W 4-	B0.01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	01 0348-02		<cokół murowany>0.25*1.5*(2.56+2.7+2.72+2.76)	m ³	4.03	
					RAZEM	4.03
6	KNR-W 4-	B0.01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	01 0701-02		<tynk na słupach>0.42*4*1.56*5	m ²	13.10	
					RAZEM	13.10
7	KNR-W 4-	B0.01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	01 0212-07		0.47*0.47*5	m ²	1.10	
					RAZEM	1.10
8	KNR-W 4-	B0.01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	01 0346-03		<mur przy bramie>1.56*8.0	m ²	12.48	
					RAZEM	12.48
9	KNR-W 4-	B0.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	01 0109-11		4.03+13.1*0.02+1.1*0.07+12.48*0.13	m ³	5.99	
	0109-12				RAZEM	5.99
2	45453000-7		Roboty odtworzeniowe			
10	KNR-W 2-	B0.02	Podkłady betonowe C 8/10 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	02 1101-01		<pod cokół>0.3*(2.56+2.7+2.72+2.76)*0.1	m ³	0.32	
					RAZEM	0.32
11	NNRNKB	B0.02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.2	202 0618-01		0.3*(2.56+2.7+2.72+2.76)	m ²	3.22	
					RAZEM	3.22
12	KNR-W 2-	B0.02	Cokoły betonowe C12/15 0.25x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m		
d.2	02 1801-02		2.56+2.7+2.72+2.76	m	10.74	
					RAZEM	10.74
13	KNR-W 2-	B0.02	Cokoły betonowe - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości	m		
d.2	02 1801-05		Krotność = 5 poz.12	m	10.74	
					RAZEM	10.74
14	KNR-W 2-	B0.02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	02 0603-09		1.0*2*(2.56+2.7+2.72+2.76)	m ²	21.48	
					RAZEM	21.48
15	KNR-W 4-	B0.01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.2	01 0105-02		poz.4	m ³	7.09	
					RAZEM	7.09
16	KNR-W 4-	B0.02	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	01 0307-02		<na słupach>1.5+0.8+1.0+0.4*2	m	4.10	
					RAZEM	4.10

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4- d.2 01 0308-01	B0.02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 10	szt. szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
18	KNR AT-26 d.2 0101-02	B0.02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 0.42*4*1.56*5	m ² m ²	13.10	
					RAZEM	13.10
19	KNR AT-26 d.2 0101-05	B0.02	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły poz.18	m ² m ²	13.10	
					RAZEM	13.10
20	KNR-W 2- d.2 02 0902-05 z.sz. 5.7. 9911-03	B0.02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie - wykonanie na powierzchni do 5 m ² 0.42*4*1.56*5	m ² m ²	13.10	
					RAZEM	13.10
21	KNR-W 2- d.2 02 0220-05	B0.02	Nakrywy słupów o średniej grubości 7 cm 0.47*0.47*5	m ² m ²	1.10	
					RAZEM	1.10
22	KNR-W 4- d.2 01 0306-02	B0.02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian <mur przy bramie>1.56*8.0	m ² m ²	12.48	
					RAZEM	12.48
23	KNR-W 2- d.2 02 0902-01	B0.02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 1.56*8.0*2	m ² m ²	24.96	
					RAZEM	24.96
24	KNR-W 2- d.2 02 1519-02	B0.02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 0.42*4*1.56*5 1.56*8.0*2	m ² m ² m ²	13.10 24.96	
					RAZEM	38.06
25	d.2 kalk. własna	B0.02	Wymiana lub uzupełnienie elementów ozdobnych ogrodzenia przęsła bramy i furtki 2.54+1.0+2.7+2.72+2.95+3.3	m m	15.21	
					RAZEM	15.21
26	d.2 kalk. własna	B0.02	Piaskowanie elementów przęsła (2.54+1.0+2.7+2.72+2.95)*1.67+3.3*1.49	m ² m ²	24.81	
					RAZEM	24.81
27	d.2 kalk. własna	B0.02	ocynkowanie ogniowe ogrodzenia (2.54+1.0+2.7+2.72+2.95)*1.67+3.3*1.49	m ² m ²	24.81	
					RAZEM	24.81
28	KNR-W 2- d.2 02 1518-09	B0.02	Dwukrotne malowanie farbami do ocynku powierzchni metalowych ponad 0.5 m ² (2.54+1.0+2.7+2.72+2.95)*1.67+3.3*1.49	m ² m ²	24.81	
					RAZEM	24.81
29	KNR-W 2- d.2 02 1802-03 analogia	B0.02	Montaż przęsła bramy i furtki z odzysku mocowanych do słupków i ob-sadzonych w gniazdach cokołów (2.54+1.0+2.7+2.72+2.95+3.3)	m m	15.21	
					RAZEM	15.21
30	KNR-W 4- d.2 01 0919-18	B0.02	Wymiana gałek przy furtce 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
31	KNR-W 4- d.2 01 0919-24	B0.02	Wymiana zamków do furtki z kompletem kluczy 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
32	KNR-W 4- d.2 01 0919-34	B0.02	Wymiana zamknięcia bramy 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00