



Gdański
Zarząd Dróg
i Zieleni



GZDiZ-IR-6304-1(35)-2019-DT-I8

Gdańsk, 14.11.2019 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żagłowa 11
80-560 Gdańsk

Dot. Budowy przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i przejazdem rowerowym na wysokości przystanków tramwajowych „Uniwersytet Medyczny” w Gdańsku

W nawiązaniu do Państwa wniosku DBL/312/2019/ES o wydanie warunków technicznych dla opracowania dokumentacji projektowej „Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną i przejazdem rowerowym na wysokości przystanków tramwajowych **Uniwersytet Medyczny** w Gdańsku”, w uzupełnieniu naszego pisma GZDiZ-IR-6304-1(27)-2019-DT-I8 z dnia 06.11.2019 r., Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje poniżej wytyczne dotyczące obiektów inżynierskich do uwzględnienia w projekcie:

- **Wytyczne do projektowania w obrębie podziemnego przejścia dla pieszych pod al. Zwycięstwa w przypadku prowadzenia robót nad ww. tunelem:**
 - 1) Należy wymienić istniejącą izolację stropu przejścia podziemnego oraz jego ścian (odkopać ściany i dokonać wymiany izolacji na głębokość min. 1,5 m) w obrębie prowadzonych robót.
 - 2) Należy jednoznacznie opisać w projekcie, że prace budowlane wykonywane w obrębie przejścia podziemnego oraz wymianę izolacji tunelu należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Działu Obiektów Inżynierskich GZDiZ.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. Infrastruktury i Remontów

Anna Bobrowska