



OZNACZENIA ELEKTRYCZNE	
	Gniazdo wtykowe podwójne p.t. 230V, IP20
	Gniazdo wtykowe p.t. 230V, IP44
	Wyłącznik 1-bieg. IP20 p.t.
	Wyłącznik schodowy. IP20 p.t.
	Wyłącznik krzyżowy. IP20 p.t.
	Tablica główna
	Tablica piętrowa
A1	LUXIONA Troll - EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM E 34 IP44 840 / 600X600 + ramka nt
A2	LUXIONA Troll - EUROPANEL LED 5800LM MICRO-PRM E 34 IP44 840 / 600X600 + ramka nt
B	LUXIONA Troll - RIM LED COMPACT 4000LM PLX E 34 IP44 840 / 600X600 + ramka n/t
C1	LUXIONA Troll - BERYL N NEW LED O-1 1800LM PLX E 34 IP44 840
C2	LUXIONA Troll - BERYL N NEW LED O-2 3600LM PLX E 34 IP44 840
D	LUXIONA Troll - RUBIN CLEAN LED CRI90 7200LM SHM E IP65 940 / 600X600
E	LUXIONA Troll - NEPTUN LED V1 5200LM PC OPAL E IP65 840 / L-1200
AW1	OPRAWA AWARYJNA LV2O 3W 1h SE AT
AW2	OPRAWA AWARYJNA HWM 3,2W 1h SE AT
AW3	OPRAWA AWARYJNA ODB 1h SE AT + TERMOSTAT
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT M 1W 1h SA AT (piktogram)
	Wyłącznik p.poż.

<