



NR	NAZWA	POWIERZCHNIA [m ²]	POSADZKA
2.1	KŁATKA SCHODOWA	18,28	PŁYTKI CERAMICZNE
2.2	GAB. TERAPEUTYCZNY 1	20,09	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
2.3	GAB. INTERWENCYJNY	9,52	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
2.4	GAB. TERAPEUTYCZNY 2	20,55	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
2.5	GAB. TERAPEUTYCZNY 3	25,16	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
2.6	KORYTARZ	33,43	PŁYTKI CERAMICZNE
2.7	GAB. TERAPEUTYCZNY 4	22,72	PŁYTKI CERAMICZNE
2.8	GAB. TERAPEUTYCZNY 5	16,48	WYKŁADZINA OBIEKTOWA
2.9	JADALNIA	16,42	PŁYTKI CERAMICZNE
2.10	TOALETA PERSONEL + NPS	6,23	PŁYTKI CERAMICZNE
2.11	TOALETA CHŁOPCY	5,03	PŁYTKI CERAMICZNE
2.12	TOALETA DZIEWCZYNKI	4,70	PŁYTKI CERAMICZNE
SUMA PU		198,61	

PRZEGRODY BUDOWLANE:

SZ4	ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	SZ	SZCZYT ŻELBETOWY WINDY 20CM
FARBA AKRYLOWA			TYNK ZEWNĘTRZNY CEM-WAP.
GŁĄDZ GIPSOWA			FARBA AKRYLOWA
IZOLACJA Z PŁYTY Z PIANKI REZOLOWEJ 9,25			
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 41CM			
ŚRODEK DO ODSALANIA MUROW			
OBRTUTKA			
TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE			
WŁASCIWY TYNK RENOWACYJNY			

SW1	ISTN. ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA		
WŁASCIWY TYNK RENOWACYJNY			
TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE			
OBRTUTKA			
ŚRODEK DO ODSALANIA MUROW			
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 42CM			
ŚRODEK DO ODSALANIA MUROW			
OBRTUTKA			
TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE			
WŁASCIWY TYNK RENOWACYJNY			

SD	ISTN. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA		
WŁASCIWY TYNK RENOWACYJNY			
TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE			
OBRTUTKA			
ŚRODEK DO ODSALANIA MUROW			
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 6/12CM			
Z CEGŁY DZIURAWKI / Z PŁYT GK / DREWNIANA			
ŚRODEK DO ODSALANIA MUROW			
OBRTUTKA			
TYNK RENOWACYJNY PODKŁADOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE			
WŁASCIWY TYNK RENOWACYJNY			

SDP	PROJ. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA		
FARBA AKRYLOWA			
TYNK WEWNĘTRZNY CEM-WAP.			
PUSZAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 12CM			
TYNK ZEWNĘTRZNY CEM-WAP.			
FARBA AKRYLOWA			

Uwaga!
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych na budowie.

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Adres: 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5A
JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30

Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11

EKO AUDYT Sp. z o.o.
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 307 03 83/800 800 250
e-mail: kontakt@eko-projects.pl

EKO AUDYT

Projektant: mgr inż. arch. Kamila Bilińska upr. nr 18/04/DOIA	Podpis:	Nr projektu: 022
Opracował: mgr inż. Iwona Polak	Podpis:	Nr rys.: A-03
Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Nowakowska	Podpis:	Skala: 1:100
Opracował: mgr inż. arch. Jakub Konieczny	Podpis:	Format: A3
Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Kaczmarczyk upr. nr 159/00	Podpis:	Data: 26.11.2018

Tytuł: **RZUT I PIĘTRA**
Stadium/Br: PB/ARCH