


ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ

| SYMBOL | 08 | 09 | 010 | 010' | 011 | 011' | 012 | 013 | 014 | 015 |
|--|---|--|--|---|--|---|---|--|-----|-----|
|  | | | | | | | | | | |
| So [cm] | 107 | 50 | 129 | 129 | 120 | 120 | 78 | 88 | 80 | 40 |
| Ho [cm] | 213 | 150 | 87 | 87 | 150 | 150 | 150 | 170 | 120 | 100 |
| Piwnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Parter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Piętro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poddasze 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Poddasze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Razem | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Uwagi | Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane przed oknem istniejącym pozostawionym do renowacji. Okno należy wyposażyć w blokadę. | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku $U=1,1 \frac{W}{m^2 \cdot K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor biały. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślimion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę. | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku $U=1,1 \frac{W}{m^2 \cdot K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor biały. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślimion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę. | Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane przed oknem istniejącym pozostawionym do renowacji. Okno należy wyposażyć w blokadę. | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku $U=1,1 \frac{W}{m^2 \cdot K}$, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi oraz malowane na kolor biały. Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślimion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę. | Okno jednoszybowe, zespolone, zastosowane przed oknem istniejącym pozostawionym do renowacji. Okno należy wyposażyć w blokadę. | Okno połaciowe. Na Poddaszu 2, jedna z okien 012 pełni funkcję wylazu. Okno należy wyposażyć w blokadę. | Okno połaciowe Okno należy wyposażyć w blokadę. | | |

Uwaga!

- Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów okiennych na budowie.
- Projektowane okna należy wykonać na wzór okien istniejących, łącznie z odtworzeniem autentycznych profili okien istniejących według Detali nr ... "Inwentaryzacji i oceny stanu zachowania historycznej stolarki otworowej budynku przy ul.Srebrniki 5 w Gdańsku wraz z założeniami projektowymi renowacji."

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | | |
| Adres: 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 5A JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/30 | | |
| Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11 | | |
| EKO AUDYT Sp. z o.o. ul.Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl | | |
| architektura: | Projektant: mgr inż. arch. Kamila Bilińska upr. nr 18/04/DOIA | Podpis: |
| | Opracował: mgr inż. Iwona Polak | Podpis: |
| | Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Nowakowska | Podpis: |
| | Opracował: mgr inż. arch. Jakub Konieczny | Podpis: |
| | Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Kaczmarczyk upr. nr 159/00 | Podpis: |
| Tytuł: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 2 | | Nr projektu: 022 Nr rys.: A-16 Skala: 1:50 Format: A3 Data: 26.11.2018 Stadium/Br: PB/ARCH |