



DLP.4001.117.2020.KB

Gdańsk dnia 14.02.2020 r.

Sygn. 7189

Strona internetowa DRMG

Dotyczy: zamówienia nr BZP-511.28/2020/BO Wykonanie nasadzeń zastępczych wraz z pielęgnacją w rejonie Ronda KOR dla zadania pn.: „Przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w ramach GPKM IV A”

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło do zamówienia nr BZP-511.28/2020/BO z dnia 12.02.2020 r., Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, przekazuje poniższe wyjaśnienie i odpowiedź:

PYTANIE 1

„W związku z postępowaniem nr 034/BZP-511.28.2020/BO zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy dopuszczalny jest gatunek brzoza pożyteczna 'Long Trunk' o obwodzie 18-20 cm.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż należy nasadzić drzewa z gatunku brzoza pożyteczna Forma Naturalna o obwodzie pnia min. 18-20 cm.

DYREKTOR
Włodzisław Barfosiowicz