



NR	NAZWA	POWIERZCHNIA [m ²]	POSADZKA
1.1	KŁATKA SCHODOWA	17,71	PŁYTKI CERAMICZNE
1.2	KORYTARZ	38,65	PŁYTKI CERAMICZNE
1.3	POKÓJ INTERWENCYJNY	3,63	WYKŁADZINA PCV
1.4	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	15,16	WYKŁADZINA PCV
1.5	GABINET DYREKTORA	6,99	WYKŁADZINA PCV
1.6	SEKRETARIAT	7,89	WYKŁADZINA PCV
1.7	SALA LEKCYJNA 1	37,09	WYKŁADZINA PCV
1.8	SALA LEKCYJNA 2	16,53	WYKŁADZINA PCV
1.9	SALA LEKCYJNA 3	19,33	WYKŁADZINA PCV
1.10	SALA LEKCYJNA 4	20,04	WYKŁADZINA PCV
1.11	GABINET PSYCHOLOGA	18,02	WYKŁADZINA PCV
1.12	TOALETA DZIEWCZYŃKI	4,71	PŁYTKI CERAMICZNE
1.13	TOALETA CHŁOPCY	5,41	PŁYTKI CERAMICZNE
1.14	TOALETA PERSONEL + NPS	5,72	PŁYTKI CERAMICZNE
SUMA		216,88	

PRZEGRODY BUDOWLANE:

SZ3 PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
FARBA AKRYLOWA
TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
PUSTAK CERAMICZNY Z WYP. WĘGLA MINERALNA 30CM
TYNK RENOWACYJNY

SZ4 ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
FARBA AKRYLOWA
GŁADZ GIPSOWA
IZOLACJA Z PŁYT Z RÓŻNIEM Z PIANKI REZOLOWEJ 9,25CM
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEKNEJ 41CM
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
OBRZUTKA
TYNK RENOWACYJNY PODŁĄDOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE
WŁASNY TYNK RENOWACYJNY

SW1 ISTN. ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
WŁASNY TYNK RENOWACYJNY
TYNK RENOWACYJNY PODŁĄDOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE
OBRZUTKA
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
ŚCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEKNEJ 42CM
ŚRODEK DO ODSALANIA MURÓW
OBRZUTKA
TYNK RENOWACYJNY PODŁĄDOWY MAGAZYNUJĄCY SOLE
WŁASNY TYNK RENOWACYJNY

SDP PROJ. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
FARBA AKRYLOWA
TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
PUSTAK Z BETONU KOMÓRKOWEGO 12CM
TYNK ZEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
FARBA AKRYLOWA

SZ SZACHT ŻELBETOWY WINDY 20CM
TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
FARBA AKRYLOWA

SZ5 PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
FARBA AKRYLOWA
TYNK WEWNĘTRZNY CEM.-WAP.
PUSTAK CERAMICZNY Z WYP. WĘGLA MINERALNA 30CM
Deska elewacyjna

Uwaga!
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych na budowie.

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane – bloczek silikatowy 12/15
- ściany projektowane – pustak ceramiczny+wyp.z wełny mineralnej 30
- zamurowania istniejących otworów cegłą pełną
- hydrant
- wyburzenia
- izolacja pionowa, klejona – płyta z rdzeniem z pianki rezolowej, 9,25cm

- kompleksowa odbudowa werandy
- istniejąca okładzina ceramiczna spoczniaka do renowacji
- istniejące okno do zachowania i renowacji
- okno projektowane, zespolone
- wpuszczak podłogowy (pom.1.13,1.14)
- zawór ze złączką (pom.1.13,1.14)

istniejąca balustrada klatki schodowej do zachowania i renowacji oraz podniesienia do wysokości 110cm na wszystkich kondygnacjach

projektowane drzwi

PŻ – podciąg żelbetowy
PS – podciąg stalowy
NŻ – nadproże żelbetowe
NS – nadproże stalowe
TŻ – słup żelbetowy

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		
Adres: 80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 5A JEDN. EWIDENCYJNA: 226101_1, OBREB 0039, DZ. NR 116/00		
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA 80-560 GDANSK, UL. ZAGŁOWA 11		
EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-audyt.pl		
Projektant: mgr inż. arch. Kamila Bilińska upr. nr 1804/DOIA	Podpis:	Nr projektu: 022
Opracował: mgr inż. Iwona Polak	Podpis:	Nr rysa: 3-02
Opracował: mgr inż. arch. Magdalena Nowakowska	Podpis:	Skala: 1:50
Opracował: mgr inż. arch. Jakub Konieczny	Podpis:	Format: A1
Sprawdza: mgr inż. arch. Jacek Kaczmarski upr. nr 159/00	Podpis:	Data: 26.11.2018
Tytuł: RZUT PARTERU		Stadium: Br. PWIARCH