

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Pion Zadań Liniowych

helen.szymczak@gdansk.gda.pl

Dotyczy: wytycznych dla zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw – projekt. ETAP I” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje następujące wytyczne do przedmiotowej inwestycji:

a) zakres:

- działki nr 5, 228, 230, 245/2 obręb 142,
- Dokumentacja z roku 2001 może stanowić wyłącznie wytyczne lokalizacyjne do poszczególnych stref. Przestrzeń należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

b) dzielnica: Wyspa Sobieszewska

c) tożsamość miejsca:

- Charakter przestrzeni powinien wynikać z lokalizacji w strefie nadwodnej. Urządzenia i elementy rekreacyjne muszą być spójne wizualnie, stanowić o identyfikacji miejsca. Należy stosować przede wszystkim materiały naturalne (drewno, kamień, wiklina i inne).

d) funkcja:

- Program funkcjonalny należy sporządzić z uwzględnieniem zagrożeń powodziowych, jak i aktualnych potrzeb społeczności lokalnej (w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy). Teren leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej oraz w obszarze Natura 2000 Ujście Wisły.
- Miejsce integracji do użytku mieszkańców i turystów, dostosowane do potrzeb wszystkich grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi.
- Należy zaprojektować elementy służące rekreacji oraz strefę wypoczynku.

e) wytyczne do placu zabaw:

- Sugeruje się lokalizację placu zabaw w miejscu zadrzewionym.
- Zaleca się wprowadzenie elementów zabawowych, które nie będą narzucały jednego rodzaju zabawy, ale pobudzały kreatywność dzieci i osób korzystających (kłody lub głązy mogą stanowić np. elementy wspinaczkowe i równowagi; nasadzenia zieleni na konstrukcji mogą stanowić elementy takie jak np. labirynt; zróżnicowane nawierzchnie naturalne oraz zieleń mogą

tworzyć ścieżkę sensoryczną). Tego typu urządzenia powinny dawać możliwość wykorzystywania przez dzieci z niepełnosprawnościami.

- Urządzenia należy rozlokować w sposób nieformalny. Zaleca się sytuowanie urządzeń zabawowych w jednej lub kilku grupach, aby umożliwić kształtowanie relacji między dziećmi.
- Urządzenia należy zaprojektować z materiałów naturalnych (nie dotyczy elementów montażowych, takich jak złączki, linki, zaślepki, uchwyty i inne, oraz elementów, dla których kryterium doboru są zasady bezpieczeństwa oraz względy eksploatacyjne).
- Dla zagospodarowania placu zabaw i terenu rekreacyjnego należy zastosować przede wszystkim naturalną kolorystykę materiałów. Elementy malowane lub barwione w należy zachować w spójnej kolorystyce palety ziemi, przy zastosowaniu maksymalnie dwóch kolorów wiodących, sugeruje się odcienie błękitu w połączeniu z beżem.
- Wyposażenie placu zabaw należy dostosować do zróżnicowanej sprawności fizycznej użytkowników. Należy zlokalizować minimum jedno urządzenie sensoryczne oraz minimum jedno urządzenie zabawowe z możliwością korzystania przez dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, przy czym nie należy ich oddzielać przestrzennie, wizualnie lub w inny sposób od reszty urządzeń.

f) nawierzchnie:

- Zaleca się stosowanie naturalnych nawierzchni bezpiecznych (np. trawnik, kora, zmiękczone zrębki drewniane), ograniczając nawierzchnie syntetyczne do minimum uzasadnionego względami bezpieczeństwa grup dzieci wymagających szczególnego zabezpieczenia oraz w celu umożliwienia dojazdu dzieciom na wózkach.
- Należy łączyć nawierzchnie pod urządzeniami zabawowymi za pomocą ciągów pieszych, gwarantujących komfort dojścia i dojazdu także osobom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. Ciągi piesze łączące poszczególne strefy czy urządzenia należy projektować z materiałów naturalnych – o nawierzchni gliniasto-żwirowej lub jako ścieżki z materiałów drewnianych lub kompozytowych. Dopuszcza się utwardzenie za pomocą kostki trapezowej płukanej.
- Przy projektowaniu nawierzchni i ciągów komunikacyjnych w przestrzeniach zabawowych należy przede wszystkim unikać barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeża.
- Należy zachować minimalną szerokość ścieżek pieszych min. 2m w świetle przejścia.

g) zieleni:

- Wprowadzając nowe nasadzenia należy zadbać o zachowanie różnorodności biologicznej, głównie poprzez oparcie się o gatunki rodzime. Należy

wprowadzić gatunki przyjazne owadom, ptakom oraz drobnym ssakom. Nie należy wprowadzać gatunków obcych inwazyjnych. Gatunki powinny być charakterystyczne dla krajobrazu nadwodnego. Zieleń powinna być jak najbardziej zbliżona do naturalnie występującej na tym terenie.

h) mała architektura:

- Na terenie należy przewidzieć lokalizację elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe. Dopuszcza się lokalizację altany lub wiaty.
- Po wzory małej architektury należy zgłosić się na adres pp@gzdiz.gda.pl. Dopuszcza się zastosowanie indywidualnych wzorów małej architektury. W przypadku rozwiązań indywidualnych należy zaopiniować je w Dziale Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
- Ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe należy lokalizować w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni ścieżek/dojść lub w granicach ścieżki/dojścia, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej szerokości w świetle przejścia.
- Tablice regulaminowe: treść tablic zostanie podana na etapie projektu budowlanego. Place zabaw należy wyposażyć w tablice regulaminową. Tablice regulaminowe należy lokalizować w odległości nie większej niż 20cm krawędzi chodników i ścieżek.

i) wytyczne do renowacji istniejącego i budowy nowego boiska:

- Ze względu na uwarunkowania lokalizacyjne, należy zrezygnować z boisk wymagających nawierzchni szczelnych, utwardzonych.
- Należy wykonać boisko o nawierzchni naturalnej – murawa. Dopuszcza się nawierzchnię piaskową dla boiska do siatkówki.
- Należy zaprojektować dojście od ciągów komunikacyjnych o nawierzchni jak opisano w punkcie f.
- Dopuszcza się lokalizację piłkochwytyłów za bramkami.

j) ogrodzenie:

- Nie należy grodzić całego terenu oraz poszczególnych stref. W przypadku konieczności stosowania miejscowego wygradzenia, należy je wykonać z materiałów naturalnych, zalecane jest wykorzystywanie drewna z miejscowym obsadzeniem pnączami. Należy zachować kolorystykę naturalną stosowanych materiałów. Możliwe jest zastosowanie słupków drewnianych odgradzających z liną, w stylu nadmorskim.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a
3. IR (w/m)

KIEROWNIK
Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej

Małgorzata Maroszek