



Zamówienie nr 081/BZP-PU.511.73.2020/BU
BZP-PU.511.68.2020.BU

Gdańsk dnia 10.04.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą: **„Naprawa uszkodzonego sytemu urządzenia płatniczego oraz elementu systemu monitoringu w budynku toalety publicznej zlokalizowanej przy wejściu nr 78 przy ul. Jelitkowskiej w Gdańsku**

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z załącznikami stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Termin wykonania umowy –4 tygodnie od daty podpisania umowy

DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w kancelarii – II piętro, pok. 203 (budynek Amber Expo), lub przesłanie na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do **17.04.2020r. do godz. 15:00.**

Krzysztof Małkowski
Dyrektor Biura
Podpisano elektronicznie: 10-04-2020

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzonego systemu urządzenia płatniczego oraz elementu systemu monitoringu w budynku toalety publicznej zlokalizowanej przy wejściu nr 78 przy ul. Jelitkowskiej w Gdańsku - wybudowanej w ramach infrastruktury plażowej - budowa obiektów socjalno - sanitarnych.

Budynek toalety stanowi parterowy obiekt o charakterze całorocznym, o powierzchni zabudowy wynoszącej 34,5 m². wraz z infrastrukturą podziemną oraz układem komunikacji pieszo-jezdnej. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie działek, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz Gminy Miasta Gdańska.

W budynku toalety mieszczą się po dwie kabiny sanitarne dla kobiet i mężczyzn dostępne z wydzielonych umywalni oraz toaletę dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia są dostępne z centralnie usytuowanego holu wejściowego.

Toaleta wyposażona jest w dwa stanowiska zewnętrznych pisuarów które są demontowane na okres zimy.

Strefa wejściowa toalety jest oddzielona od ciągu pieszego lekkim, ażurowym ogrodzeniem.

Nawierzchnia chodnika nawiązuje do rzeczywistego ukształtowania terenu w pasie przejścia.

Nawierzchnia chodnika wykonana jest w technologii deski kompozytowej na legarach.

2. Zakres rzeczowy zamówienia:

Zamówienie obejmuje poniżej opisany zakres do wykonania :

2.1. Część dotycząca naprawy systemu płatniczego :

- demontaż uszkodzonych elementów systemu urządzenia płatniczego,
- wymiany oraz uruchomienia systemu płatniczego oraz systemu monitoringu,
- po naprawie należy system uruchomić i sprawdzić działanie,
- przekazać Zamawiającemu protokolarnie wraz z dokumentacją powykonawczą i gwarancją.

2.2. Część dotycząca naprawy systemu monitoringu TV :

- Wymiana przełącznika sieciowego - przełącznik firmy METEL 2G-2C.0.8.F-BOX-PoE-PP)
przemysłowy switch zarządzany o następujących parametrach:
Cechy przełącznika:
2x port COMBO (SFP/RJ45)
8x Fast Ethernet z PoE+ (2x PoE++)



- Magistrala szeregową 2x RS485/RS422/Modbus - przetestowane systemy
2x wejście cyfrowe/alarmowe
1x programowalne wyjście przekaźnikowe
2 niezależne wejścia zasilania
Redundantna topologia LAN-RING, RSTP
Menedżer zdarzeń, wspiera: klienta HTTP/ONVIF, E-mail, IP Watchdogi, zdarzenia ETH, TCP, Modbus, DIO, pętle parametryczne...
Wsparcie oprogramowania wizualizacyjnego
Szyfrowane zarządzanie przez LAN/lokalny USB
VLAN, QoS, SNMP, SMTP, Sntp, IGMP, RSTP(-M), LLDP, 802.1X
Ochrona przepięciowa do 1000A (8/20µs)
Maksymalny czas uruchomienia 15s
Temperatura pracy od -40°C do +70°C
Temperatura pracy komponentów -40°C do +85°C
- Konfiguracja urządzenia w systemie monitoringu TV.
 - Wymiana 8 szt. kabli krosowych - patchcordów kat6 dł. 0,5m
 - Korekta ustawień kamer w systemie.

2.3. Wykaz części zamiennych koniecznych do naprawy biletomatu.

Lp.	Nazwa	Ilość	Parametry	Uwagi
1	Drzwi przednie do biletomatu. Producent Green Center, model GPE4M	1	Blacha grubość 2 mm, cynkowana, kolor RAL 9006	Drzwi muszą być wyposażone w zawiasy. Na drzwiach należy przewidzieć również montaż elektrozamków. Drzwi muszą posiadać następujące otwory technologiczne na montaż elementów wyposażenia kasy: -wyświetlacz -szczelina monetowa -czytnik banknotów -szczelina drukarki paragonów -taca na resztę -6 przycisków
2	Uszczelka guma	1	Guma	Guma uszczelka do instalacji na drzwiach przednich biletomatu.
3	Obudowa biletomatu bez cokołu. Producent urządzenia Green Center, model GPE4M	1	Blacha grubość 2 mm, cynkowana, kolor RAL 9006	Obudowa musi być wyposażona w elementy montażowe konieczne do instalacji wyposażenia biletomatu: -czytnik banknotów -walidator monet



				<ul style="list-style-type: none">-wyświetlacz-elektronika sterująca-zasilacz-kaseta na utarg-grzałka z termo obiegiem-rygle elektrozamków
4	Rygiel drzwi przednich	2	Blacha, grubość min 4 mm	Rygiel montowany na drzwiach, kształt i sposób montażu umożliwiający montaż na drzwiach przednich biletomatu współpracujący z elektrozamkami zainstalowanymi w obudowie biletomatu.
5	Elektrozamek	2	Obudowa zamka wykonana z blachy cynkowanej, sprężyny stal nierdzewna. Zasilanie 12-24V DC Prąd załączenia 25mA dla 24V Przewody połączeniowe długości 150mm zakończone wtyczką Molex Microfit 3.0 series Zamek wyposażony w przełącznik potwierdzający otwarcie, styk N.O. i N.C. Zamek wyposażony awaryjny system otwarcia mechanicznego na wypadek zaniku zasilania.	Zamki muszą być kompatybilne z ryglami z pozycji nr 4. Oraz obudową z pozycji nr 3.
6	Czytnik banknotów	1	Poziom akceptacji min 98%. Akceptacja banknotów w 4 kierunkach. Rozpoznawanie i akceptowanie wszystkich banknotów emitowanych przez NBP. Czas akceptacji banknotu do 3 sekund. Pojemność kasety na banknoty 500szt. Zasilanie 12-24VDC Zakres temperaturowy pracy od 0°C do 60°C	Czytnik musi być kompatybilny z obudową poz. 3 oraz drzwiami przednimi poz. 1
7	Pojemnik na monety, do wrzutnika monet. Producent MEI, model CF7900	1	Pojemnik wyposażony w pięć zasobników o kształcie tuby, układanie monet jedna na drugiej. Zasobniki w konfiguracji 2x1zł, 2x2zł, 1x0,5zł	



Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót związanych z naprawą, będzie **ryczałtowe**.

3. Charakterystyka obiektu

Parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy	34,50 m ²
Kubatura	113,85 m ³
Wysokość	3,30 m
Powierzchnia całkowita	34,50 m ²
Powierzchnia użytkowa	24,71 m ²
Wymiary (długość / szerokość)	6,90 x 5,00 m
- wraz z zadaszeniem nad wejściem:	6,90 x 6,90 m
Ilość kabin sanitarnych ogółem	5
- w tym:	
- dla osób niepełnosprawnych:	1
- dla kobiet:	2
- dla mężczyzn:	2

Zewnętrzne pisuary (demontowane na okres zimy) 2

Zestawienie powierzchni użytkowych

1.1. Przedsiónek (hol)	3,91 m ²
1.2. Umywalnia męska	5,43 m ²
1.3. Toaleta męska	3,04 m ²
1.4. Toaleta dla niepełnosprawnych	3,86 m ²
1.5. Umywalnia damska	5,43 m ²
1.6. Toaleta damska	3,04 m ²

Budynek toalety został wykonany w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową „WN ARCHITEKT” Sopot ul. Wybickiego 43A. Dokumentacja stanowi załączniki do niniejszego Zamówienia.

Wskazany zakres rzeczowy zamówienia pełni jedynie rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny,

Załączniki do zamówienia obejmują projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 78 przy ul. Jelitkowskiej w Gdańsku, październik 2017 r.

1. Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 78 przy ul. Jelitkowskiej w Gdańsku - branża architektoniczna, październik 2017 r.
2. Projekt wykonawczy - toaleta publiczna przy wejściu na plażę nr 78 przy ul. Jelitkowskiej w Gdańsku - branża elektryczna i teletechniczna, październik 2017 r.
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku – Branża architektura i konstrukcja, wrzesień 2017 r.
4. Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku – Branża elektryczna, październik 2017 r.



5. Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Toalety publiczne przy wejściach na plażę w Gdańsku – Branża telekomunikacyjna , lipiec 2017 r.

Uwaga: Załączniki przekazane są w celu informacyjnym i nie stanowią przedmiotu zamówienia

4. Warunki prowadzenia robót

4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie naprawy oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

4.3. Przed przystąpieniem do realizacji naprawy Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.

4.4. Zamawiający przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren toalety przy wejściu na plażę nr 78.

Wykonawca we własnym zakresie:

- zapewni dostawę energii elektrycznej dla potrzeb wykonania prac związanych z naprawą

Koszty dostawy energii elektrycznej obciążają wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).

4.5. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- utrudnienia związane z realizacją zadania np. dodatkowe koszty za dojazd i zakwaterowanie Wykonawcy
- tymczasowe składowisko materiałów.

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektu

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektu wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

4.7. Wykonawca zobowiązany jest :

- odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie
- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia
- przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót
- zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania odpadów powstałych podczas wykonywania robót, a po zakończeniu robót przekazać na składowisko odpadów
- przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektu
- prowadzić roboty zgodnie z wymogami:

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie



warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami),

- przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do **wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko lub złomowisko** odpadów budowlanych i śmieci.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu należy dostarczyć zamawiającemu.

4.9. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm nie zaakceptowanych przez Zamawiającego jako podwykonawcy.

4.10. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik Budowy powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem

4.11. W terminie zakończenia robót wykonawca dostarczy:

- oświadczenie Wykonawcy o kompletności wykonania zamówienia,
- komplet dokumentów powykonawczych wraz z wykazem zastosowanych urządzeń, w tym instrukcję użytkowania, kartę materiałową elementów ulegających wymianie, gwarancje,
- zestawienie rzeczowe wykonanych robót zgodnego z zamówieniem.

4.12. Protokół rozruchu instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 2 dni przed odbiorem końcowym.

4.13. Parametry techniczne materiałów, elementów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej, a kolorystyka winna być uzgodniona z Zamawiającym.

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr 195 poz. 2011 z późniejszymi



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417).

4.14. Wykonawca udzieli na wykonane roboty rękojmię i gwarancję jakości, przez okres **36** m-cy od daty odbioru.

5. Terminy wykonania zamówienia:

Cztery tygodnie od podpisania Umowy.



Zamówienie nr 081/BZP-PU.511.73.2020/BU

Załącznik nr 2

**Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska
ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk**

OFERTA

.....
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego:mail.....

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na

Naprawa uszkodzonego sytemu urządzenia płatniczego oraz elementu systemu monitoringu w budynku toalety publicznej zlokalizowanej przy wejściu nr 78 przy ul. Jelitkowskiej w Gdańsku

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Przedmiot zamówienia	Wynagrodzenie netto zł	Stawka podatku VAT	Wynagrodzenie brutto zł
Roboty budowlane		23 %	
Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł			
.....			

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

--	--	--



Zamówienie nr 081/BZP-PU.511.73.2020/BU

Załącznik nr 3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
 - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
 - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.