

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pod nazwą: **Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach - Cmentarz Łostowicki, ul. Armii Krajowej**

Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

### Terminy wykonania:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Terminy
1.	koncepcja	4 tygodnie od daty zawarcia umowy
2	Materiały do wniosku o wydanie warunków technicznych gestorów sieci.	6 tygodni od daty zawarcia umowy
3	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	6 tygodni od daty zawarcia umowy
4	Karta Informacyjna Przedsięwzięcia	6 tygodni od daty zawarcia umowy
5	Dokumenty (ekspertyzy, opinie)	6 tygodni od daty zawarcia umowy
6	Badania geotechniczne	8 tygodni od daty zawarcia umowy
7	Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko	5 miesięcy od daty zawarcia umowy
8	Operat wodnoprawny	5 miesięcy od daty zawarcia umowy
9	Projekty Budowlany	15.12.2020 r.
10	Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów,	15.12.2020 r.
11.	Nadzór autorski	W okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi



DRMG informuje, że jedynym kryterium wyboru oferty jest cena; oznacza to, że zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Prosimy o złożenie oferty, sporządzonej wg wzoru załącznika nr 2 do niniejszego pisma w siedzibie DRMG w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w recepcji na parterze (budynek Amber Expo), lub przesłanie na adres e-mail: [drmg@gdansk.gda.pl](mailto:drmg@gdansk.gda.pl) w terminie do **20.04.2020r. do godz. 15:00.**

Krzysztof Małkowski  
Dyrektor Biura  
Podpisano elektronicznie: 14-04-2020

Załączniki:

1. *Opis przedmiotu zamówienia*
2. *Formularz ofertowy*
3. *Informacja o przetwarzaniu danych osobowych*



Zamówienie nr 084/BZP-PU.511.75.2020/BU

**Załącznik Nr 1**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska.

tel.: (58) 320-51-00

strona internetowa: [www.drmg.gdansk.pl](http://www.drmg.gdansk.pl)

#### **Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie o równowartości nie przekraczającej 30 000,00 Euro

#### **1.0 Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: **Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach - Cmentarz Łostowicki, ul. Armii Krajowej.**

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego Pozwolenia na Budowę oraz udzielenie zamówienia na ich realizację w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w Ustawie z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z dnia 2018.10.16 ).

W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić połączenie istniejącego cmentarza z częścią przedmiotowego rozszerzenia, tak aby to był jeden obiekt. Jeżeli występuje ogrodzenie na połączeniu tych dwóch części przewidzieć do usunięcia.

#### **2.0. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

##### **Charakterystyczne parametry określające obiekt istniejący**

Przedsięwzięcie obejmuje prace projektowe dotyczące rozbudowy cmentarza komunalnego - Cmentarz Łostowicki, ul. Armii Krajowej, powierzchnia 1,80 ha, własność gminy Gdańska, MPZP nr 1847, nr karty terenu 003 ZC. Szacunkowa ilość grobów ziemnych możliwych do utworzenia - 1 500 szt. Opracowanie dokumentacji dla obszaru „B” wskazanego w Karcie inwentaryzacyjnej cmentarza nr 13 (załącznik nr 4).

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana przy założeniu etapowania robót możliwych do wykonania po oddaniu rozbudowanego cmentarza do użytku (dojazdy, chodniki, parkingi, itp.).

##### **2.1.Program zadania:**

Wykonanie przez Zleceniobiorcę dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji i pozwoleniu na budowę. Dokumentacja powinna zwiierać wszystkie wymagane opracowania branżowe budowlane i wykonawcze (z kompletem uzgodnień), przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Projekt



winien być opracowany wg. wytycznych projektowych dla tego typu obiektów, obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz wymogami ustawy Prawo budowlane.

Wstępne wytyczne, które należy uwzględnić przy projektowaniu i budowie nowych terenów cmentarnych, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnego z obowiązującymi przepisami zawarte są w Ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, Rozporządzeniu z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby, i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków oraz oczekiwaniami opiekunów grobów, które na nich powstaną (Dz. U.2008 nr 48, poz. 284), Zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 16.05.1964 r., w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania cmentarzy komunalnych.

**Cmentarz Łostowicki** – w południowej-wschodniej części terenu, który przeznaczony został pod rozbudowę cmentarza, przebiega wodociąg średnicy 800 mm., dla którego zgodnie z MPZP konieczne jest zapewnienie dojazdu eksploatacyjnego. Wg. GZDiZ, ze względów sanitarnych konieczne jest wyłączenie z zakresu inwestycji pasa gruntu na którym zlokalizowany jest wodociąg lub też wykonanie jego przebudowy w celu zmiany przebiegu. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego cmentarza zlokalizowany jest zbiornik retencyjny wód opadowych. Zbiornik znajduje się na terenie planowanej inwestycji.

### **Program użytkowy.**

W opracowanym projekcie należy przewidzieć wykonanie:

1. kwater grzebalnych przy założeniu maksymalnego wykorzystania terenu. Z uwagi na ukształtowanie terenu budowa nowych kwater wiązać się będzie z koniecznością niwelacji części terenu,
2. systemu odprowadzenia wód opadowych (koryta, drenaż, kanalizacja, zbiorniki retencyjne), w taki sposób, aby spływające i odprowadzane wody wraz z osadami, nie powodowały zalewania i zasypywania grobów,
3. ogrodzenia o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m.,
4. dróg cmentarnych – jako przedłużenia istniejących w starej części cmentarza oraz placów,
5. wodociągów letnich wraz z punktami czerpania wody,
6. punktów gromadzenia odpadów,
7. zieleni izolacyjnej (krzewy drzewa ozdobne itp.) oraz zieleni ozdobnej (drzewa, krzewy, trawniki),
8. wyposażenie terenu w stojaki na narzędzia ogrodnicze, udostępniane opiekunom grobów, ławeczki itp.,
9. małej architektury,
10. odpowiedniej ilości miejsc parkingowych na terenie położonym w sąsiedztwie nowych cmentarzy,
11. Na etapie projektu rozważyć należy możliwość budowy oświetlenia, z możliwością doświetlenia w przyszłości starej części cmentarza.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana przy założeniu etapowania robót możliwych do wykonania po oddaniu rozbudowanego cmentarza do użytku (dojazdy, chodniki, parkingi, itp.



**Uwaga:**

Opisany powyżej program użytkowy należy traktować, jako ogólne wytyczne o charakterze ramowym, obrazujące skalę przewidywanych prac projektowych.

W związku z powyższym obowiązkiem Wykonawcy na etapie projektowania będzie ocena realnych możliwości zapewnienia odpowiednich parametrów użytkowych dla zadania w kontekście zgodności z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowe warunki zagospodarowania nowych terenów cmentarnych będą omówione podczas rad technicznych w których uczestniczyć będzie Wykonawca dokumentacji projektowej, Zamawiający oraz przedstawiciele GZDiZ i administratora cmentarzy komunalnych

**Uwaga:**

W ciągu **7 dni** od podpisania umowy Projektant jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac projektowych zawierający terminy między innymi:

1. opracowania mapy do celów projektowych,
2. wykonania inwentaryzacji terenu,
3. wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem,
4. wykonanie badań geotechniczne,
5. rozpoznanie w zakresie ustalenia właściciela istniejącego zbiornika retencyjnego wód opadowych, zlokalizowanego na terenie planowanej inwestycji,
6. wykonanie operatu wodnoprawnego,
7. opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
8. opracowanie Raportu Środowiskowego
9. złożenia wniosków o wypisy i wyrisy, o warunki techniczne do gestorów sieci i uzyskania umów przyłączeniowych,
10. przekazania dokumentacji do uzgodnienia końcowego,
11. oraz innych terminów związanych z realizacją zadania,
12. złożenia wniosku o wycinkę drzew i krzewów.

**2.2. Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie:**

**2.2.2. Koncepcja programowo – przestrzenna** - wielobranżowe rozwiązanie koncepcyjne winno zawierać część graficzną i opisową, obejmujące rozwiązania architektoniczno – konstrukcyjne:

1. część opisową: opis techniczny rozwiązań ,
2. plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500,
3. zestawienie podstawowych danych technicznych i użytkowych,
4. projekt zagospodarowania terenu,
5. ponadto koncepcja programowo – przestrzenna winna zawierać zestawienie kosztów realizacji inwestycji (sporządzone na etapie koncepcji programowo – przestrzennej winno zawierać wstępny zbiór kosztów przewidzianych do realizacji inwestycji).

**2.2.3. Materiały dla uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania** wraz z uzyskaniem decyzji o w/w odstępstwach.



W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków technicznych należy uzyskać decyzję na w/w odstępstwo. Materiały niezbędne dla uzyskania odstępstwa np. orzeczenie techniczne lub inne opracowanie własnym staraniem i na własny koszt załatwi Jednostka Projektowa.

#### **2.2.4. Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem**

Należy wykonać inwentaryzację i projekt gospodarki zielenią w zakresie terenu zagospodarowania, uwzględniający zieleń do zachowania i usunięcia. Projekt gospodarki drzewostanem zawierać musi oszacowanie ilości i jakości drewna usuwanego przy realizacji inwestycji.

Opracowanie winno zawierać wszelkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych wraz z projektem nasadzeń zastępczych.

#### **2.2.5. Aktualny podkład geodezyjny** do celów projektowych w skali 1:500

Mapa numeryczna i lewostronna matrycą która winna posiadać wszystkie niezbędne elementy do celów projektowych, w tym m.in.:

- rzędne dróg, wjazdów do budynków, uzbrojenia, studzienek, rowów, itp.
  - inwentaryzację drzew o średnicy  $\varnothing$  5 cm.
  - kołnierz stanu istniejącego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji
- Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 egz. pokolorowaną odbitkę z lewostronnej matrycy, najpóźniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu.

#### **2.2.6. Dokumentacja geotechniczna**

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednią siatką otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża, w niezbędnym zakresie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze sporządzeniem dokumentacji.

Przedmiotowe opracowania należy załączyć do projektu budowlanego. Opracowania należy przekazać Zamawiającemu zgodnie z punktem 6.0 niniejszego OPZ.

#### **2.2.7. Uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci**

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do wszystkich właścicieli i użytkowników urządzeń infrastruktury, w celu uzyskania warunków technicznych. Do obowiązków biura projektów należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt.

#### **2.2.8. Analiza podłoża**

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona prace sondażowe, mające na celu zlokalizowanie oraz wskazanie sposobu usunięcia z terenu przyszłych cmentarzy, podziemnych pozostałości dawnej zabudowy (fundamenty, piwnice, szamba itp.). Prace ziemne w tym zakresie powinny być prowadzone do głębokości minimum 2,5 m., wynikającej z przepisów dotyczących minimalnych wymiarów pogłębionych grobów ziemnych.



### 2.2.9. Opracowanie dodatkowe.

Opracować procedurę postępowania w przypadku ujawnienia podczas budowy szczątków ludzkich.

### 2.2.10. Materiały promocyjne przedsięwzięcia:

**Prezentacja zadań** w formie graficznej i opisowej format A3, uwzględniająca podstawowe dane przedsięwzięcia z pokazaniem lokalizacji obiektu w mieście, planem zagospodarowania terenu - 4 egz. prezentacji .

**2.2.11. Projekt budowlany** - wymagany Prawem budowlanym dla uzyskania pozwolenia na budowę:

- opracowania przedprojektowe badania, ekspertyzy i inwentaryzacje,
- dokumentację badań geotechnicznych,
- inwentaryzację zieleni, terenu i obiektów,
- operat wodnoprawny,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt zbiornika retencyjnego wód opadowych (lub adaptacji istniejącego zbiornika),
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- kartę uzgodnień między branżowych dla zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany wielobranżowy, na który składa się:

1. Część opisowa (opis techniczny):

- a. przeznaczenie i program użytkowy cmentarza,
- b. formę architektoniczną i funkcję terenu objętego projektem, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otoczenia zabudowy oraz sposobu spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa ludzi i mienia.
- c. rozwiązania techniczne i sposób powiązania projektowanych instalacji (woda kanalizacja deszczowa, linie oświetlenia zewnętrznego) z sieciami istniejącymi,
- d. rozwiązania techniczne usunięcia kolizji istniejących elementów infrastruktury z projektowanymi rozwiązaniami,
- e. technologię prowadzenia robót ziemnych związanych z niwelacją terenu i kształtowaniem skarp, zabezpieczeń skarp, przemieszczania mas ziemnych, założenia do obliczeń robót ziemnych oraz podstawowe wyniki tych obliczeń,
- f. dane techniczne cmentarza charakteryzujące jego wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
  - zapotrzebowania wody,
  - rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
  - wpływu rozbudowy cmentarza na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz wskazać że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ cmentarza na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- g. warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach
- h. sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.





2. Część rysunkowa:
  - a. projekt niwelacji (ukształtowania terenu) i prowadzenia robót ziemnych związanych z kształtowaniem terenu pod potrzeby cmentarza,
  - b. projekt układu komunikacyjnego wewnętrznego cmentarza (drogi, chodniki, schody terenowe, itp.) oraz drogi dojazdowe, przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary,
  - c. projekt sieci wodociągowej, przedstawiony z przyłączami do zewnętrznej lub wewnętrznej sieci wodociągowej, wraz z określeniem sposobu odprowadzenia ścieków (wód opadowych), z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów poprzecznych oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy i urządzeń,
  - d. projekt kanalizacji deszczowej oraz związanymi z nim urządzeniami technicznymi przedstawionych w powiązaniu z istniejącą siecią wewnętrzną lub zewnętrzną, usunięcie kolizji,
  - e. projekt nasadzenia zieleni,
  - f. projekt murów oporowych, umocnienia skarp (jeżeli występują).

**2.2.12. Projekty wykonawcze** – należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych.

1. Projekt wykonawczy winien uzupełnić i uszczegółwić projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysu Inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawców i realizację robót budowlanych. Rysunki projektu wykonawczego należy wykonać w skali uwzględniającej specyfikę robót. Do rysunków winny być dołączone wyjaśnienia opisowe.
2. Uzgodnienie całości dokumentacji (budowlanej i wykonawczej) z rzeczoznawcami.
3. Przygotowanie dokumentacji do złożenia przez Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Problematyka projektów wykonawczych powinna obejmować m.in.:

- inwentaryzację terenu dla celów projektowych,
- inwentaryzację zieleni i projekt gospodarki drzewostanem,
- projekt architektury (w tym: detale, szczegóły architektoniczne) wraz z wizualizacją oraz częścią która będzie zawierała rys historyczny obiektów oraz terenu,
- opracowanie pn. „Roboty rozbiórkowe” - zawierające osobne rysunki wykaz elementy do rozbiórki, lub usunięcia instalacji,
- projekt konstrukcji,
- projekt instalacji sanitarnych,
- projekt przyłączy wod-kan,
- projekt przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu,
- projekt zbiornika retencyjnego wód opadowych (lub adaptacji istniejącego zbiornika),
- projekt przyłącza energetycznego,
- projekt drogowy,
- projekt usunięcia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu,





- projekt elementów małej architektury,
- projekt oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym,
- opracowanie technologii zabezpieczenia skarp, zabezpieczenia wykopów i znajdujących się w ich bezpośredniej bliskości sieci infrastrukturalnych, projektem organizacji ruchu drogowego w związku z robotami ziemnymi,
- opracowanie sposobu usunięcia z terenu cmentarza, podziemnych pozostałości dawnej zabudowy (fundamenty, piwnice, szamba itp.),
- projekty robót towarzyszących i odtworzeniowych,
- wytyczne w zakresie procedur postępowania w przypadku ujawnienia podczas budowy szczątków ludzkich.

**2.2.13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych** – należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych. Specyfikacje winny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. Specyfikacje techniczne winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

**2.2.14. Przedmiary robót** – należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych. Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż i rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań.

Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

**2.2.15. Kosztorysy inwestorskie** – należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu



inwestorskiego. Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego.

### **2.2.16. Zbiorcze zestawienie kosztów**

ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych.

### **3.0. Materiały i dane wyjściowe do projektowania.**

**3.1. Materiały i dane wyjściowe** do projektowania stanowią następujące załączniki:  
Karta inwentaryzacyjna cmentarza nr 13 – Łostowicki.

Ponadto projekt budowlany należy opracować: zgodnie z obowiązującym MPZP nr 1847 w Gdańsku, uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/1431/18, Rady Miasta Gdańska z dnia 22.02.2018 r.

**Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej. Należy traktować je jako materiały pomocnicze i wyjściowe.**

**Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie kompletu aktualnych warunków, decyzji, dokumentów, opinii, opracowań projektowych, badań, analiz, inwentaryzacji itp. w celu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.**

### **3.2. Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi zgodne z:**

- Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze,
- Rozporządzeniu z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby, i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków oraz oczekiwaniami opiekunów grobów, które na nich powstaną (Dz. U.2008 nr 48, poz. 284),
- Zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 16.05.1964 r., w sprawie ustanowienia normatywu technicznego projektowania cmentarzy komunalnych,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne,
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska.
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,
- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i standardów technicznych,
- Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,
- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia

**Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.**

**Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.**

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”.

Zamawiający poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.



3 ustawy, każdorazowo rozumie odniesienie również do rozwiązań równoważnych opisywanym, a każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

#### **4.0 Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym** winien uwzględnić koszt:

1. wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 1:500 do celów projektowych na płycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiającego,
2. sporządzenia dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego,
3. sporządzenia operatu wodnoprawnego,
4. wykonania inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów dla celów projektowych,
5. sporządzenia koncepcji programowo – przestrzennej, zgodnej z wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,
6. sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz ich uzyskania,
7. opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
8. opracowanie Raportu Środowiskowego
9. sporządzenia wniosków o odstępstwa od przepisów wraz z uzyskaniem odstępstw,
10. sporządzenia wniosków o wydanie warunków usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz ich uzyskania,
11. uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wnikającym z przepisów,
12. innych materiałów i danych wyjściowych, które będą niezbędne do kompletności prac projektowych, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu,
13. opracowanie materiałów roboczych w celu zaopiniowania/uzgodnienia/weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach.

#### **5.0. Wymagania**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy przekazać Inwestorowi: skład całego zespołu projektowego oraz tabelę kontaktową do poszczególnych Projektantów. Każdorazowa zmiana zespołu projektowego będzie wymagała zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest brać udział w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na realizację zadania (realizacja robót budowlanych). Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania, dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.
4. W zakresie przedmiotu zamówienia jest również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane



dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

5. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac biur projektowych w zakresie przebudowywanej infrastruktury (jeżeli zajdzie potrzeba).
6. Do obowiązków Wykonawcy należy w naradach technicznych. Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego: na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne związane z zaawansowaniem prac projektowych. Na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien uczestniczyć cały Zespół Projektowy. Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez projektantów problemy i ryzyka. W spotkaniach będą uczestniczyć również: przedstawiciel Wydziału Programów Rozwojowych, użytkownik i inni interesariusze.

#### **6.0. Nakład dokumentacji (dla każdego zadania).**

- 6 egz.** koncepcji programowo – przestrzennej – do uzgodnień,
- 4 egz.** projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę,
- 4 egz.** opracowań przedprojektowych - ekspertyzy techniczne,
- 5 egz.** Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów dla celów projektowych,
- 6 egz.** projektów wykonawczych w układzie branżowym,
- 6 egz.** specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- 4 egz.** przedmiarów robót dla każdej z branż,
- 3 egz.** kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót,
- 2 egz.** zbiorczego zestawienia kosztów,
- 5 egz.** Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,
- 5 egz.** Raport Środowiskowy

Całość dokumentacji należy również przekazać w wersji elektronicznej w formacie PDF. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości. W ilości 1 egz. Oraz odpowiadające im pliki w wersji elektronicznej.

Nakład dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD – 2 szt.

Kosztorys inwestorski uproszczony w formie edytowalnej xls.

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest tożsama z wersją papierową.

W przypadku, gdy wersja elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą do odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

Nakład dokumentacji dostarczany w celu zaopiniowania / uzgodnienia / weryfikacji / prezentacji nie będzie wliczany do ilości podanych powyżej.

#### **7.0. Zakres uzgodnień**



### **7.1. Zakres uzgodnień, opinii, stanowisko dla Projektów budowlanych i wykonawczych:**

- Zamawiający,
- Użytkownik – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Wydział Programów Rozwojowych UM,
- Wody Polskie,
- Gdańskie Wody,
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna,
- Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną.
- użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu jeżeli wystąpią,
- instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych.

### **7.2. Wymagane uzgodnienia winny być zawarte w:**

- projektach budowlanych,
- projektach wykonawczych poszczególnych branż.

Każdy projekt branżowy musi zawierać komplet odrębnych pozytywnych uzgodnień z gestorami sieci z warunkami technicznymi oraz komplet uzgodnień międzybranżowych.

### **8.0. Wymagania dodatkowe**

1. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.
2. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych. Każdorazowa zmiana projektanta lub sprawdzającego wymaga pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę i może być dokonana po akceptacji Zamawiającego i Użytkowników.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym, Użytkownikami oraz wymienionymi powyżej jednostkami administracji publicznej, na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.
4. Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy w kalkulować w ofertę ryczałtową.

### **8.1. Nadzór autorski**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze





zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie zamawiającego, do:

1. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
2. uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłaszanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
3. niezwłocznego wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania,
4. czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,
5. brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie.

W ofercie należy przyjąć wartość **20 pobyków** na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego. Za pełnienie czynności nadzoru autorskiego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pobyków w ramach nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach. Zmieniona liczba pobyków skalkulowana zostanie w oparciu o cenę jednostkową podaną w ofercie. W przypadku realizacji nadzoru autorskiego później niż rok od daty odbioru opracowań projektowych będących przedmiotem umowy przewiduje się możliwość waloryzacji ceny jednostkowej ustalonej dla pełnienia nadzoru autorskiego w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, stosownie za każdy rok.

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej.

## **8.2. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:**

Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Zamawiającym

1. Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje z Użytkownikiem, w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych, standardów wykończenia, kolorystyki itp.
2. Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, odstępstw i opinii
3. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do:
  - bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zadania;
  - przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania ewentualnych problemów wymagających rozstrzygnięcia, na naradach roboczych odbywanych w siedzibie Zamawiającego
  - Pod koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie dotyczące postępu prac projektowych wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień.
5. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.





6. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach oraz koszty związane z opracowaniem ostatecznej koncepcji programowo – przestrzennej, należą do kosztów własnych Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego sporządzania.

#### 9. Termin wykonania Zamówienia.

Przedmiot zamówienia	Terminy
Koncepcja	4 tygodnie od zawarcia umowy
Materiały do wniosku o wydanie warunków technicznych gestorów sieci.	6 tygodnie od zawarcia umowy
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	6 tygodnie od zawarcia umowy
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia	6 tygodnie od zawarcia umowy
Dokumenty (ekspertyzy, opinie)	6 tygodnie od zawarcia umowy
Badania geotechniczne	8 tygodnie od zawarcia umowy
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko	5 miesięcy od zawarcia umowy
Operat wodnoprawny	6 miesięcy od zawarcia umowy
Projekty Budowlany	15 grudzień 2020 r.
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów,	15 grudzień 2020 r.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

Zamówienie nr 084/BZP-PU.511.75.2020/BU

Załącznik nr 2

**Dyrekcja Rozbudowy  
Miasta Gdańska  
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk**

### OFERTA

.....  
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: .....mail.....

Po zapoznaniu się z zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składamy ofertę na **Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach - Cmentarz Łostowicki, ul. Armii Krajowej**

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Przedmiot zamówienia	Wynagrodzenie netto zł	Stawka podatku VAT	Wynagrodzenie brutto zł
1	2	3	4
koncepcja		.....%	
Materiały do wniosku o wydanie warunków technicznych gestorów sieci.		.....%	
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.		.....%	
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia		.....%	
Dokumenty (ekspertyzy, opinie)		.....%	
Badania geotechniczne		.....%	
Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko		.....%	
Operat wodnoprawny		.....%	
Projekt budowlany		.....%	
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów,		.....%	



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

	Cena netto zł za 1 pobyt	Maksymalna ilość pobytów	Wynagrodzenie netto zł (6x7)	Stawka podatku VAT	Wynagrodzenie brutto zł
	5	6	7	8	9
Pełnienie nadzoru autorskiego		20		.....%	
<b>Łączne wynagrodzenie brutto zł</b>					
Słownie łączne wynagrodzenie brutto w zł .....					
.....					

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
- Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciężące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku (Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu własnym oraz w imieniu Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



## Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Daniel Gramatowski, gramatowski@gramatowscy.pl, +48 693 937 711;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
  - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
  - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.