
PRZEDMIAR ROBÓT - SP 2 budowl.

NAZWA INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa Nr 2
ADRES INWESTYCJI: 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 10
NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA: 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11

BRANŻE: ROBOTY BUDOWLANE - ścianki wewnętrzne p.pożarowe EI30, EI60, REI60, WYSOKI PARTER, I PIĘTRO.

DATA OPRACOWANIA: 23 lipiec 2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23 lipiec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Fasada wewnętrzna wysoki parter F-1, F-2.	1	4
2	Fasada wewnętrzna I piętro F-4, F-2	5	8

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Fasada wewnętrzna wysoki parter F-1, F-2.			
1 d.1	KNR-W 2-02 1040-06	Fasada wewnętrzna aluminiowa. FASADA EI60 Fasada wewnętrzna EI60 z profili alum. typ F-1 o wym.2,65x2,65 szyba pojed. bezpieczna, kolor RAL 7047	m2		
		<F-1> 2,65 * 2,65	m2	7,022	
				RAZEM	7,022
2 d.1	KNR-W 2-02 1040-06	Fasada wewnętrzna aluminiowa z drzwiami. DRZWI EI30 FASADA EI60 Fasada wewnętrzna EI60 z drzwiami z profili alum typ F-2 o wym.2,76x2,60 szyba pojed. bezpieczna, drzwi EI30, 1.5-skrzydłowe, samozamykacz z opcją STOP, klamka, zamek z wkładką patentową, fabr.wykoń. kolor RAL 7047	m2		
		<F-2> 2,76 * 2,60	m2	7,176	
				RAZEM	7,176
3 d.1	KNR-W 2-02 2003-01 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 Płyta gips. karton.ogniowa typ DFH2 gr. 15 mm Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m2		
		<F-1> 2,65 * 0,60	m2	1,590	
		<F-2> 2,76 * 0,65	m2	1,794	
				RAZEM	3,384
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m2		
		15,0	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Fasada wewnętrzna I piętro F-4, F-2			
5 d.2	KNR-W 2-02 1040-06	Fasada wewnętrzna aluminiowa. FASADA EI60 Fasada wewnętrzna EI60 z profili alum. typ F-4 o wym.2,25x2,60 szyba pojed. bezpieczna, kolor RAL 7047	m2		
		<F-4> 2,25 * 2,60	m2	5,850	
				RAZEM	5,850
6 d.2	KNR-W 2-02 1040-06	Fasada wewnętrzna aluminiowa z drzwiami. DRZWI EI30 FASADA EI60 Fasada wewnętrzna EI60 z drzwiami z profili alum typ F-2 o wym.2,76x2,60 szyba pojed. bezpieczna, drzwi EI30, 1.5-skrzydłowe, samozamykacz z opcją STOP, klamka, zamek z wkładką patentową, fabr.wykoń. kolor RAL 7047	m2		
		<F-2> 2,76 * 2,60	m2	7,176	
				RAZEM	7,176
7 d.2	KNR-W 2-02 2003-01 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 Płyta gips. karton.ogniowa typ DFH2 gr. 15 mm Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m2		
		<F-4> 2,25 * 1,10	m2	2,475	
		<F-2> 2,76 * 1,10	m2	3,036	
				RAZEM	5,511
8 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m2		
		15,0	m2	15,000	
				RAZEM	15,000

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Fasada wewnętrzna EI60 z drzwiami z profili alum typ F-2 o wym.2,76x2,60 szyba pojed. bezpieczna, drzwi EI30,1.5-skrzydłowe, samozamykacz z opcją STOP, klamka, zamek z wkładką patentową, fabr.wykoń. kolor RAL 7047	kpl.	2,0000		
2		Fasada wewnętrzna EI60 z profili alum. typ F-1 o wym.2,65x2,65 szyba pojed. bezpieczna, kolor RAL 7047	kpl.	1,0000		
3		Fasada wewnętrzna EI60 z profili alum. typ F-4 o wym.2,25x2,60 szyba pojed. bezpieczna, kolor RAL 7047	kpl.	1,0000		
4	1560413	Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm	m2	10,7100		
5	1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0174		
6	8990401	Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	36,1137		
7	1478101	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	2,7224		
8	1478500	Pianka poliuretanowa	kg	6,5338		
9	1750822	Płyta gips. karton.ogniowa typ DFH2 gr. 15 mm	m2	18,3237		
10	2311504	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m2	9,1619		
11	1323321	Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k	m	18,2348		
12	1323301	Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k	m	6,7602		
13	3902299	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	32,2533		
14	1346710	Wkręty fosfatyz.do płyt GK -stal.4,2 mm	szt	246,9252		
15	3930001	Woda z rurociągów	m3	0,0113		
16	0000000	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	96,4172		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,8772		
2	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	1,6681		
RAZEM						

Słownie: