

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 - część 1
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Szklana Huta
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : ul. Żaglowa 11; 80-001 Gdańsk
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 03-03-2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03-03-2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Urządzenia i mała architektura			
1 d.1	kalk. własna	Zakup i montaż z posadowieniem i fundamentem Huśtawka siedziskowa pojedyncza wg projektu 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	kalk. własna	Zakup i montaż z posadowieniem i fundamentem Huśtawka wahadłowa na sprężynach wg projektu 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	kalk. własna	Zakup i montaż z posadowieniem i fundamentem Drabinka wg projektu 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	kalk. własna	Zakup i montaż z posadowieniem i fundamentem Urządzenie streetworkout wg projektu 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	kalk. własna	Zakup i montaż Furtka systemowa do ogrodzenia panelowego wys 120cm ,z zamkiem 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Nawierzchnie bezpieczne pod nowe urządzenia			
6 d.2	KNR 2-01 0215-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II (7,5*1,75+5,0*2,35+8*7,63)*0,40	m ³		
			m ³	34,37	
				RAZEM	34,37
7 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na legalne składowisko <ziemia>poz.6 A (suma częściowa)	m ³		
			m ³	34,37	
			m ³	34,37	
				RAZEM	34,37
8 d.2	wycena indywidualna	Przyjęcie ziemi na wysypisko. poz.7A*1,9	t		
			t	65,30	
				RAZEM	65,30
9 d.2	KNR 4 1411-03	Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm 25*0,40	m ³		
			m ³	10,00	
				RAZEM	10,00
10 d.2	kalk. własna	Obrzeże z tworzywa sztucznego 8*2+7,63*2+7,5*2+1,75*2+5*2+2,35*2	m		
			m	64,46	
				RAZEM	64,46
3		Nawierzchnie z kostki - chodnik			
11 d.3	KNR 2-01 0215-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 8,0*0,30	m ³		
			m ³	2,40	
				RAZEM	2,40
12 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na legalne składowisko <ziemia>poz.11 A (suma częściowa)	m ³		
			m ³	2,40	
			m ³	2,40	
				RAZEM	2,40
13 d.3	wycena indywidualna	Przyjęcie ziemi na wysypisko. poz.12*1,9	t		
			t	4,56	
				RAZEM	4,56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		8	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		poz.16*0,04	m ³	0,32	
				RAZEM	0,32
16 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
17 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00