

	<u>Branża: elektryczna – oświetlenie placu rekreacyjno-sportowego</u>
w liniach rozgraniczających działek	- działka o użytku „Bi” nr 139/73 obręb 25 - działka o użytku „Bp” nr 139/80 obręb 25 stanowiące teren placu zabaw przy ul. Podchorążych
Inwestor	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żagłowa 11, 80-560 Gdańsk

zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Prace należy wykonać do dnia 23.07.2022 r.
2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomością stanowiącą działki nr: 139/73, 139/80 obręb 25. O prawo do dysponowania terenem należy wystąpić do Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
3. Miejsce prowadzonych robót należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Prace można wykonać w wykopie otwartym.
5. Prace prowadzić bez naruszenia istniejącej infrastruktury (urządzeń rekreacyjnych) na placu zabaw.
6. Kable w nawierzchni nieutwardzonej – piaskowej placu zabaw układać na głębokości 0,7 m w osłonowych rurach ochronnych typu HDPE 110.

Uwagi do obu części uzgodnienia:

1. Należy zachować wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.
2. Należy zastosować oprawy oświetleniowe parkowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura, montowane bez wysięgników na wysokości ok. 5-6 m.
3. Należy zachować normatywne odległości budowanej infrastruktury od innych urządzeń podziemnych.
4. Inwestor zobowiązany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w należytym stanie oraz czystości drogi publicznej w rejonie inwestycji oraz do usunięcia na własny koszt i własnym staraniem ewentualnych uszkodzeń infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych dróg.
5. W czasie realizacji zamierzenia należy zapewnić dojazd i dojście do obiektów znajdujących się w rejonie inwestycji.
6. Przed rozpoczęciem wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania aktualności inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia występowania nowych okazów drzew i krzewów lub innych nasadzeń ozdobnych, z którymi koliduje inwestycja - wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Działem Zieleni GZDiZ sposobu rozwiązania danej kolizji.
7. Teren prac po zakończonych robotach przywrócić do stanu pierwotnego z zachowaniem równości poprzecznej i podłużnej, doprowadzając go do właściwego stanu technicznego, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do wykonywania robót.
8. Zasypkę wykopów wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i zagęszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Należy przewidzieć konieczność wymiany gruntu rodzimego z zagęszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidłowego współczynnika zagęszczenia podłoża w miejscu wykopu.
9. Na całej szerokości pasa zieleni, która uległa zniszczeniu w trakcie robót należy założyć trawnik (przy zakładaniu trawnika minimalna miąższość warstwy ziemi urodzajnej musi wynosić 10 cm).
10. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia 23.07.2022 r.
11. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią załączniki graficzne ostemplowane pieczętką tut. Zarządu, zawierające numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.

Uwagi dodatkowe:

1. Ulica Podchorążych stanowi drogę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.).