

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ - stoły do gry w szachy
ADRES INWESTYCJI: Gdańsk Kokoszki ul. Osiedlowa
NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

BRANŻE: budowlana; drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Rafał Kościelski
P. Podedworna (aktualizacja)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Paulina Podedworna

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2021

Wartość kosztorysu jest kwotą netto. Kosztorys i przedmiar sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Kosztorys sporządzono na podstawie projektu opracowanego przez biuro projektowe "Diogenes Studio" Sp. z o.o. Kosztorys i przedmiar dotyczą branży budowlanej, drogowej. Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy zakresu rzeczowego i ilościowego.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
31.03.2021

Data zatwierdzenia

KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ						
1			Nawierzchnia żwirowo-gliniasta			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
			30 / 10000	ha	0,003	
					RAZEM	0,003
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 11 km grunt.kat. I-II	m3		
			30 * 0,5	m3	15,000	
					RAZEM	15,000
4 d.1			Oплата za utylizację ziemi z wykopów	m3		
			poz.3	m3	15,000	
					RAZEM	15,000
5 d.1	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
	drogi, nawierzchnie		poz.2	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
6 d.1	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.2	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
7 d.1	KNR 9-11 0202-02		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem mechanicznym	m2		
			poz.2	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000
9 d.1	KNR 2-31 0202-09 0202-10 analogia		Nawierzchnia gliniasto- żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m2		
	ciągi piesze/plac pod urządzeniom i do gry w szachy - nawierzchnia gliniasto- żwirowa		30	m2	30,000	
					RAZEM	30,000

KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Nawierzchnia z kostki betonowej			
10 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 11 km grunt.kat. I-II	m3		
			1 * 0,5	m3	0,500	
					RAZEM	0,500
12 d.2			Oplata za utylizację ziemi z wykopów	m3		
			poz.11	m3	0,500	
					RAZEM	0,500
13 d.2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
	drogi, nawierzchnie		poz.10	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			poz.10	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 9-11 0202-02		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem mechanicznym	m2		
			poz.10	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 2-31 0511-02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			1	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Elementy gier stołowych			
18 d.3	KNNR 1 0306-04		Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.I-II - pod urządzenia siłowni zewnętrznej	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
19 d.3	KNNR 2 0106-02		Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod urządzenia	m3		
			0,3 * 0,3 * 0,4 * 3	m3	0,108	
					RAZEM	0,108
20 d.3	KNR 2-23 0305-01 analogia		Montaż stolika do gry w szachy	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000

KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Montaż furtki			
21 d.4	KNNR 1 0306-04 analogia		Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,6 m w gruncie kat.I-II - pod furtkę	szt.		
	ławki		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
22 d.4	KNNR 2 0106-02		Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - furtka	m3		
			0,3 * 0,3 * 0,4 * 2	m3	0,072	
					RAZEM	0,072
23 d.4			Dostawa i montaż furtki	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
5			Naprawa istniejącego ogrodzenia			
24 d.5			Wymiana 12 przęseł systemowych istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem na legalne składowisko i utylizacją	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.5			Wymiana śrub i podkładek w ogrodzeniu o 45 przęsłach na śruby i podkładki ze stali nierdzewnej	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
6			Tablica informacyjna wg. SIWZ			
26 d.6			Wymiana treści istniejącej tablicy informacyjnej wg. SIWZ	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00