



WUiA-V.670.35-1.2021.IG

Gdańsk, dnia 30.03.2021 r.

**Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk**

Dotyczy: wytyczne do budowy zejścia do Parku Oruńskiego od strony ul. Brygady Szczerbca lub ul. Platynowej, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością.

Przy projektowaniu należy rozważyć możliwość takiego niwelowania terenu i wytyczenia trasy poruszania się pieszych, aby nachylenie podłużne nie przekraczało 5% spadku.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dopuszcza pochylenie podłużne chodnika 6%. Przy pochyleniu podłużnym przekraczającym 6% należy stosować pochylnie lub schody i pochylnie.

Pochylenie podłużne pochylni dla ruchu pieszego nie powinno być większe niż 8%, a wyjątkowo 10%, gdy długość jej nie przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonych. Jeżeli długość pochylni jest większa niż 10 m, to należy ją podzielić na krótsze odcinki przedzielone pośrednimi spocznikami, spełniające następujące warunki: różnica poziomów między sąsiednimi spocznikami nie jest większa niż 0,80 m; długość odcinka pochylni nie jest większa niż 8 m; długość spoczników nie jest mniejsza niż 1,5 m; każdy odcinek pochylni powinien rozpoczynać się i kończyć spocznikiem.

Szerokość pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych. Szerokość użytkowa pochylni powinna być nie mniejsza niż 2,0 m.

W przypadku konieczności wyznaczenia innej trasy dla osób niepełnosprawnych, np. przy omijaniu schodów, które znalazły się na trasie chodnika/pochylni, powinna być ona wyraźnie oznaczona i przebiegać w jak najbliższej odległości od głównego ciągu pieszego.

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać schody i pochylnie oraz balustrady i poręcze są określone w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Przy braku miejsca na wykonanie pochylni lub przy różnicach poziomów większych niż 250 cm, należy zamontować dźwig osobowy. Nie należy stosować na zewnątrz obiektów platform przyschodowych i podnośników, gdyż często ulegają awarii i są trudne w obsłudze przez osoby z dysfunkcją rąk.

Przedstawiony w Państwa piśmie zakres prac w istotny sposób zmienia zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Platynowej i Brygady Szczerbca.

Zawiera elementy, które zgodnie z art. 50 ust. 2a ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obligatoryjnie wymagają uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sieć oświetleniowa). Może okazać się, że oprócz sieci, urządzeń dla poprawy warunków osób niepełnosprawnych (w tym np. dźwig) i małej architektury (m. in. dojścia, podjazdy, pochylnie), konieczna będzie również realizacja murów oporowych i odwodnienia.

Zdaniem tut. Wydziału uzasadnione jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla całego zamierzenia, w którym znajdują się elementy zagospodarowania obligatoryjnie wymagające takiej decyzji jak i pozostałe elementy zagospodarowania terenu niezbędne do właściwego i bezpiecznego dla mieszkańców funkcjonowania przedstawionego miejsca rekreacji - Parku Oruńskiego.

Otrzymuje:

1. Adresat.
2. a/a.

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
WPEŁNIŁO

data: 2021-04-01

DYREKTOR
WYDZIAŁU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

mgr inż. Anna Białecka

ISO 9001:2015
ISO 37120:2014

