

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRINICY	
0.1	HALL
25.16	PIŁYKA GRES
0.2	TOILETA PERSONELU
2.72	PIŁYKA GRES
0.3	POKOJ WYCHOWAWCÓW
18.92	PIŁYKA GRES
0.4	SALA WIELOFUNKCYJNA
32.07	PIŁYKA GRES
0.5*	KUCHNIA Z JADALNIA
24.17	POSADZKA ISTNIEJĄCA
0.6*	WEL CRZEPKOWYCH
8.74	POSADZKA ISTNIEJĄCA
0.7*	POM. POMOCNICZE
6.81	POSADZKA ISTNIEJĄCA
-	-
118.59	ŁĄCZNIE PU PINNICA

* POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ DZ.

SP7	FABRA AKRYLOWA QADZ GPSONA DOLAZICA MNIEJSZONA NP. KOD THERM K17 FIRMY KUNEN, gr.9,25CM SZALISZCZAK Z CZYCY PENCZY 1500CM Z PRZEPONA PODOWA SYSTEMOWA ZAPRAWA WYKONUJACZ-ROZCIAGACZ SZALISZCZAK FOLIA KLEJOWA ZAPRAWA PIAKOWA
SP8	WŁASNOŚCI TYNK REMONTOWYCH np.Baumit SilikonTop baronowy w masie TYNOK REMONTOWY PODKŁADOWY MAGNATYCUJĄCY SŁOPE np.Baumit SP 640 ROZCIAGACZ np.Baumit Sanier-Isolierputz S1 SZRUBKI DO DŁUGALANIA WŁÓW np.AntiSulfid FOLIA KLEJOWA Z CZYCY PENCZY 150/250 SZRUBKI DO DŁUGALANIA WŁÓW np.AntiSulfid ROZCIAGACZ np.Baumit Sanier-Isolierputz S1 TYNOK REMONTOWY PODKŁADOWY MAGNATYCUJĄCY SŁOPE np.Baumit SP 640 WŁASNOŚCI TYNK REMONTOWYCH np.Baumit SilikonTop baronowy w masie

SW2	<p>WŁASZCZY TYNK RENOWACYJNY np.Baumit Silkton; boniowany w masie</p> <p>TYNK RENOWACYJNY PODKŁADY WAGAZNIJĄCY SOLE np.Baumit SP 640</p> <p>ORZUTKA np.Baumit SanierVaporizirzt SG 61</p> <p>SRODEK DO OCISLANIA MUROW np.Baumit AntiSulfat</p> <p>SIOWANA ISTNIEJACA Z CEGŁY PEWNEJ 40CM</p> <p>SRODEK DO OCISLANIA MUROW np.Baumit AntiSulfat</p> <p>ORZUTKA np.Baumit SanierVaporizirzt SG 61</p> <p>TYNK RENOWACYJNY PODKŁADY WAGAZNIJĄCY SOLE np.Baumit SP 640</p> <p>WŁASZCZY TYNK RENOWACYJNY np.Baumit Silkton; boniowany w masie</p>
-----	---

SD	ISTN. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
	TYNK WEWNĘTRZNY
	ŚCIANA Z CEGŁY PEWNEJ 12CM
	TYNK WEWNĘTRZNY


DZ ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNE DO RENOWACJI
OCHRONA KONSERWATORSKA

01 ISTNIEJĄCE OKNA DO WYMIANY
(NA OKNA DREWNIANE, BRĄZOWE,
02 W KONSTRUKCJI ZESPÓŁNEJ,
03 O PODZIAŁACH PRZESZKLEŃ JAK
OKNA ISTNIEJĄCE)

LEGENDA:

-  ŚCIANY ISTNIEJĄCE gr. 50 CM Z CEMENTU PEWNEJ
-  ŚCIANY PROJEKTOWANE – CEGŁA PEWNA 12cm
-  ZAMUROWANIA OTWÓRÓW – CEGŁA PEWNA
-  IZOLACJA PIONOWA,
KLEJONA NP. KIZOTHERM K17,
FIRMY KONSSPAN, 8,25CM
-  CZĘŚĆ BUDYNKU
PODŁ. ZWARZENIE ADAPTACJI
-  RZĘSIŃ ŚROD KONTYNGENTA PODZIEMNEJ – PRZEPIONA POZIOMA
-  CIĄGŁA POMIĘDZY ŻWIŁ A ŻYŁ – KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I ZAKŁADACH ZBÓROWO

Tytuł: RZUT PIWNICY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Nr rys.: E_1
	Format: A3
	Skala: 1:100



1.1*	WATROGAJ
2.11	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1.2	HALL
25.24	POSADZKA ISTNIEJĄCA
6.83	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1.4	ŁAZIENKA
6.00	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1.5	POKÓJ 1
13.04	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1.1	POKÓJ 2
32.66	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1.1	POKÓJ 3
15.40	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1.1	POKÓJ 4
19.88	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1.1	POKÓJ 5
26.71	POSADZKA ISTNIEJĄCA
1.1	POKÓJ 6
6.79	POSADZKA ISTNIEJĄCA
154.66	ŁĄCZNE PV PARTER
* POMIESZCZENIA UŻYTKOWANE PRZEZ GDI	

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZAMUROWANIE OTWORÓW-CEGLA PEŁNA

WYBURZENIA

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM ADAPTACJI

GRANICA POMIEDZY ZLW A ZLV - KATEGORIAMI ZAGROŻENIA LUDZI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

SP1

OKNO W STREFIE ODDZIELENIA PPOŻ, KONIECZNOŚĆ PODNIESIENIA ODPORNOŚCI DO ERO

DZ

ISTN. DRZWI ZEWNĘTRZNE, OCHRONA KONSERWATORSKA

SZ3

WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY np.Baumit SilikonTop barwny w masie
TYNK RENOWACYJNY PODŁOŻOWY MAGAZYNOWY SOLE np.Baumit SP 64G
OBROZKA np.Baumit SeniorVergletsSV 61
SRODEK DO ODSALANIA MURÓW np.Baumit AntiSulfat
SCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 400M
TYNK RENOWACYJNY TYNK RENOWACYJNY

SN2

WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY np.Baumit SilikonTop barwny w masie
TYNK RENOWACYJNY PODŁOŻOWY MAGAZYNOWY SOLE np.Baumit SP 64G
OBROZKA np.Baumit SeniorVergletsSV 61
SRODEK DO ODSALANIA MURÓW np.Baumit AntiSulfat
SCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 400M
SRODEK DO ODSALANIA MURÓW np.Baumit AntiSulfat
OBROZKA np.Baumit SeniorVergletsSV 61
TYNK RENOWACYJNY PODŁOŻOWY MAGAZYNOWY SOLE np.Baumit SP 64G
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY np.Baumit SilikonTop barwny w masie

SN3


WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY np.Baumit SilikonTop barwny w masie
TYNK RENOWACYJNY PODŁOŻOWY MAGAZYNOWY SOLE np.Baumit SP 64G
OBROZKA np.Baumit SeniorVergletsSV 61
SRODEK DO ODSALANIA MURÓW np.Baumit AntiSulfat
SCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 120M
OKAZALNA SCIANA: 2x15 OK NA PROFILU 60, Z WYP. Z WŁ. MINERALNEJ
OKAZALNA SCIANA: 2x15 OK NA PROFILU 60, Z WYP. Z WŁ. MINERALNEJ
FABRYKA AKRYLOWA

D

ISTN. SCIANA WEWNĘTRZNA DŁAŁOWA
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY np.Baumit SilikonTop barwny w masie
TYNK RENOWACYJNY PODŁOŻOWY MAGAZYNOWY SOLE np.Baumit SP 64G
OBROZKA np.Baumit SeniorVergletsSV 61
SRODEK DO ODSALANIA MURÓW np.Baumit AntiSulfat
SCIANA ISTNIEJĄCA Z CEGŁY PEŁNEJ 6/720M
SRODEK DO ODSALANIA MURÓW np.Baumit AntiSulfat
OBROZKA np.Baumit SeniorVergletsSV 61
TYNK RENOWACYJNY PODŁOŻOWY MAGAZYNOWY SOLE np.Baumit SP 64G
WŁASNOŚĆ TYNK RENOWACYJNY np.Baumit SilikonTop barwny w masie

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE	
	Gniazdo wtykowe podwójne p.t. 230V, IP20
	Gniazdo wtykowe p.t. 230V, IP44
	DATA - gniazdo sieci komputerowej 230V, RJ45 - sieć LAN
AWZ	OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 1500LM LED SHM E IP65 34 2J AT 840 / TERMOSTAT
AW3	OPRAWA AWARYJNA LV20 3W 1h SE AT
EW	OPRAWA EWAKUACYJNA IF2BWS 1W 1h SA AT (piktogram)
	Wyłącznik 1-bieg. IP20 p.t.
	Wyłącznik schodowy. IP20 p.t.
	wypust/zasilanie/puszką p/t
	Wyłącznik p.poż.
AW1	OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W 1h SE AT
	Tablica *T wentylacja *P piętrowa
A1	Oprawa LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 2600LM MICRO-LINE E 34 840 / 400X400
A2	Oprawa LUXIONA Troll - RUBIN LOOK LED 3300LM MICRO-LINE E 34 840 / 400X400
C1	EUROPANEL LED 3800LM MICRO-PRM E 34 IP44 840
AW2	OPRAWA AWARYJNA LV2C 3W 1h SE AT


Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO "DOM NA BATOREGO" W GDAŃSKU PRZY UL. BATOREGO 4.			
Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO", 80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4		Nr działek: 522, 452/2, 459/1, ob. 0410041	
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, 80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11			
		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl	
ELEKTRYCZNA	Projektant: inż. Roman Piskorski upr. nr 255/98/UW	Podpis:	Nr projektu: 018
	Opracował: mgr inż. Tomasz Muklewicz	Podpis:	Data: 15.10.2018r.
	Sprawdzający: mgr inż. Anna Rudzińska upr. nr 231/83/WBPP	Podpis:	Stadium: proj. wykonawczy
Tytuł: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Nr rys.: E_2	
		Format: A3	
		Skala: 1:100	



Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO "DOM NA BATOREGO" W GDAŃSKU PRZY UL. BATOREGO 4.				
Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO", 80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4		Nr działek: 522, 452/2, 459/1, ob. 0410041		
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, 80-560 GDAŃSK, UL. ŻAGŁOWA 11				
ELEKTRYCZNA				
		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl		
		Projektant: inż. Roman Piskorski upr. nr 255/98/UW	Podpis:	Nr projektu: 018
		Opracował: mgr inż. Tomasz Muklewicz	Podpis:	Data: 15.10.2018r.
		Sprawdzający: mgr inż. Anna Rudzińska upr. nr 231/83/WBPP	Podpis:	Stadium: proj. wykonawczy
Tytuł: SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA			Nr rys.: E_3	
			Format: A4	
			Skala: /	

TP
Pi=8,80kW
kj =0,7
Ps=6,16kW

4x18




*TT - Tablica wentylacji dostarczona razem z technologią

YDYpt 5*10mm2

z tablicy głównej TG

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO "DOM NA BATOREGO" W GDAŃSKU PRZY UL. BATOREGO 4.			
Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO", 80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4		Nr działek: 522, 452/2, 459/1, ob. 0410041	
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, 80-560 GDAŃSK, UL. ŻĄGŁOWA 11			
		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl	
		Nr projektu: 018	
		Data: 15.10.2018r.	
		Stadium: proj. wykonawczy	
ELEKTRYCZNA	Projektant: inż. Roman Piskorski upr. nr 255/98/UW	Podpis:	
	Opracował: mgr inż. Tomasz Muklewicz	Podpis:	
	Sprawdzający: mgr inż. Anna Rudzińska upr. nr 231/83/WBPP	Podpis:	
Tytuł: SCHEMAT IDEOWY TP			Nr rys.: E_4
			Format: A4
			Skala: /



Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT DOMU INTEGRACYJNO - RODZINNEGO "DOM NA BATOREGO" W GDAŃSKU PRZY UL. BATOREGO 4.				
Adres inwestycji: GDI-R "DOM NA BATOREGO", 80-251 GDAŃSK, UL. STEFANA BATOREGO 4		Nr działek: 522, 452/2, 459/1, ob. 0410041		
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, 80-560 GDAŃSK, UL. ŻĄGŁOWA 11				
		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl		
ELEKTRYCZNA	Projektant:	inż. Roman Piskorski upr. nr 255/98/UW	Podpis:	Nr projektu: 018
	Opracował:	mgr inż. Tomasz Muklewicz	Podpis:	Data: 15.10.2018r.
	Sprawdzający:	mgr inż. Anna Rudzińska upr. nr 231/83/WBPP	Podpis:	Stadium: proj. wykonawczy
Tytuł: SCHEMAT IDEOWY TP				Nr rys.: E_8
				Format: A4
				Skala: /

SCHEMAT IDEOWY TP