

Inwestor:



Gmina Miasta Gdańska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel. (58) 320-51-00

Projektant:



GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ Sp. z o.o.
ul. Ciołka 17 lok. 415
01-445 Warszawa
tel. 503 123 553

**TYTUŁ: „Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku w wybranych lokalizacjach
- Cmentarz Łostowicki, al. Armii Krajowej”**

Kategoria obiektu budowlanego: VI

Obiekt: Budowa Cmentarza

Adres: aleja Armii Krajowej/ ul. Łostowicka, Gdańsk

Jedn. ewidencyjna: miasto Gdańsk

nr dz. ew.: Etap I - 78/1, 89/1, 89/4, 93, 94, 96/2, 97, 98, 104/2, 108/8, 115, 117/2, 118, 119/2, obręb Ujeścisko

PROJEKT WYKONAWCZY

ETAP I - CMENTARZ

Rozdział 4. ZIELEŃ

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
DROGI			
Projektant	inż. arch. kraj. Mariusz Naumienko	-	
Projektant	inż. arch. kraj. Milena Wojdyna	-	

PAŹDZIERNIK 2020

A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3
3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM	3
4. PROJEKTOWANA ZIELEŃ.....	32

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa Zawarta Pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą;
- Opis Przedmiotu Zamówienia (kwiecień 2020);
- Zapisy umowy;
- Wytyczne Inwestora,
- Warunki i opinie,
- Inwentaryzacja terenu,
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
- Zalecenia Zamawiającego oraz Inwestora;
- Mapa Do Celów Projektowych;
- Opinia Geotechniczna;
- Wizja lokalna i materiał fotograficzny własny;
- Aktualne przepisy i normy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę rozbudowy Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku w zakresie: pozyskania miejsca na pochówek, zieleni, nawierzchni, małej architektury, urządzeń budowlanych, w tym przyłącza wodociągowego na obszarze projektowanego cmentarza. Dla obsługi cmentarza projektuje się parking przy ul. Cedrowej (szczegóły w Tomie III – parking).

Zakres projektowy obejmuje branże:

W zakresie małej architektury:

- ławki
- kosze na śmieci
- punkty czerpania wody
- słupki informacyjne
- ogrodzenia (terenu cmentarza, zbiornika wodnego)
- wiatra na odpady
- stojak na narzędzia
- schody terenowe z balustradą

W zakresie wewnętrznej instalacji sanitarnej:

- instalacja wodociągowa
- kanalizacja deszczowa

W zakresie utwardzenia gruntu:

- nawierzchnia z płyt betonowych (utwardzone miejsca ustawienia toalety przenośnej typu 'toi-toi', osłony śmietnikowej dla kontenerów na gromadzenie odpadów stałych, stojaka na narzędzia, punkt poboru wody)
- nawierzchnia asfaltobetonowa
- nawierzchnia z żelbetowych wielootworowych płyt (zbiornik)
- nawierzchnia mineralna
- umocnienie skarp zbiornika geokrata

W zakresie zieleni:

- nasadzenia drzew, krzewów
- trawniki

3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

W ramach robót przygotowawczych, ze względu na kolizję z inwestycją (wyznaczenie kwater) oraz zły stan zdrowotny przewiduje się usunięcie drzew. Szczegóły przedstawia gospodarka drzewostanem - rys Z.01 oraz Tab.1. Inwentaryzacja wraz z gospodarką drzewostanem.

Na terenie wykonanej inwentaryzacji (cały teren wskazany w zakresie Inwestora) występują egzemplarze drzew i krzewów należących do ok.23 gatunków.

Spośród nich największą liczebnością wyróżniają się drzewa liściaste oraz ich podrostry. Gatunkiem dominującym wśród drzew jest *Quercus robur* oraz *Tilia cordata*. Licznie występuje również *Salix alba*, *Salix caprea* oraz *Acer platanoides*. Z krzewów *Crataegus sp.*

Drzewa i krzewy rosną pojedynczo oraz tworząc grupy o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Drzewa rosnące w dużym zagęszczeniu występują od okolic stawu w kierunku skarpy przy zachodniej granicy terenu opracowania. Drzewa te, rosnąc w zwarcu, bardzo często mają uschnięte dolne gałęzie oraz wysoko wykształconą koronę.

W strukturze roślinności występują gatunki : *Quercus robur* , *Tilia cordata* , *Acer platanoides* , *Salix alba*, *Salix caprea*, *Crataegus sp.*, *Prunus domestica*, *Sorbus aucuparia*, *Sorbus aria* , *Fraxinus excelsior*, *Malus sp.*, *Sambucus nigra*, *Rosa canina*, *Rhus typhina*, *Syringa vulgaris*, *Spiraea × vanhouttei*, *Philadelphus coronarius*, *Cornus alba 'Sibirica'*, *Acer pensylvanicum*, *Pseudotsuga menziesii*, *Picea abies*, *Hippophae rhamnoides*, *Salix × sepulcralis 'Chrysocoma'*.

Stan zdrowotny zdecydowanej większości (80%) inwentaryzowanej zieleni jest dobry. Średni stan zdrowotny dotyczy 15 %, zły zaś natomiast 5%. Dostrzec można posusz drzew rosnących w dużym zagęszczeniu. W szczególności posusz występuje w dolnych gałęziach dębów, co prowadzi do obłamywania konarów.

Zabiegi pielęgnacyjne dla drzew wskazanych do pozostawienia tj. cięcia pielęgnacyjne i sanitarne należy wykonywać w okresie odpowiednim dla danego gatunku. Cięcia wykonywać według zasady minimalnej rany. Należy pamiętać jednak, by zabieg ten nie usunął więcej niż 30% korony drzew w jednym sezonie wegetacyjnym. Przycinanie powinno być wykonane tuż za obrączką gałęzi, aby zminimalizować rozmiar pozostałej rany. Miejsc po ściętych gałęziach martwych nie zabezpieczać. Rany po usunięciu gałęzi żywych można zabezpieczać preparatem lub maścią. Gałęzie po zabiegach suche należy usunąć, żywe można rozdrobnić i pozostawić pod koroną drzewa.

Lp.	Gat. Drzewa, krzewu lub grupy (nazwa łacińska)	Gat. Drzewa, krzewu lub grupy (nazwa polska)	Obwód pnia na wys. 5 [cm]	Obwód pnia na wys. 130 [cm]	Wysokość [m]	Rozp. korony [m]	Pow. [m2]	Stan zdrowotny	Uwagi	Gospodarka drzewostanem
1	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	200	113+138	12	10	-	dobry	Posusz 5 %	Do zachowania
2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	130	98	12	5	-	b.dobry	Pień pochylony w kierunku południowym o 10 stopni	Do zachowania
3	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	85	69	8	4	-	b.dobry	Pień pochylony w kierunku północnym o 10 stopni	Do zachowania
4	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	128	97	10	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
5	Grupa drzew: <i>Acer pensylvanicum</i>	klon pensylwański	a) 118 b) 130 c) 90 d) 51	52+47+39+20+20 54+49+44 20+30+53+20 27+28	6	5	-	b.dobry	Grupa składająca się z gatunku klon pensylwański go, wielopniowy, rozkrzewiony z licznymi odroślami korzeniowymi. Pnie drzew rosną bardzo	Do zachowania

									blisko siebie, tworzą zwartą grupę.	
6	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	77	58	5	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
7	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	71	50	5	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
8	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	62	44	4,5	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
9	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	47	60	4,5	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
10	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	43	30	2,5	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
11	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	45	35	4,5	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
12	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	35	24	4	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
13	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	30	19	4	0,5	-	średni	Połamane gałęzie, wąska korona, posusz 30 %.	Do zachowania i pielęgnacji
14	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	30	21	4	2	-	dobry	Pojedyncze gałęzie połamane.	Do zachowania
15	<i>Acer pensylvanic um</i>	klon pensylwański	136	120	9	10	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
16	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	66	40	5	3	-	średni	Połamane gałęzie, posusz 30 %.	Do zachowania
17	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	32	25	4,5	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
18	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	57	43	5	3,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
19	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	30	23	4,5	1,5	-	średni	Połamane gałęzie, posusz 30 %.	Do zachowania
20	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	75	55	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
21	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	68	54	6,5	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
22	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	89	57	5,5	4	-	b.dobry	Odrośla korzeniowe	Do zachowania
23	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	69	38+42	5	4	-	b.dobry	Odrośla korzeniowe	Do zachowania
24	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	28	20	4	1	-	średni	wąska korona, posusz	Do zachowania
25	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobno listna	44	28	4	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
26	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	103	88	8	8	-	b.dobry	Zaatakowany przez korzenie dębową (widoczne galasy).	Do zachowania

27	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	251	205	13	14	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
28	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	200	50+84+24+51	9	10	-	dobry	Posusz 5 %.	Do zachowania
29	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	a) 110	46+38	8	8	-	dobry	Posusz 10 %.	Do zachowania
			b) 50	53	8	8	-	dobry	Posusz 10 %.	Do zachowania
30	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	a) 75	59	8	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
			b) 62	46	8	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
31	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	104	70	5	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
32	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	106	86	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
33	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	98	75	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
34	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	50	37	4,5	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
35	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	46	30	4,5	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
36	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	42	32	5	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
37	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	60	43	6	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
38	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	38	25	3	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
39	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	48	34	5	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
40	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	45	30	4	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
41	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	40	30	4,5	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
42	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	62	50	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
43	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	45	41	6	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
44	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	60	49	6	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
45	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	43	28	6	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
46	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	40	25	5,5	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
47	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	52	40	6	3,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
48	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	50	35	5	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
49	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	60	50	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
50	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	50	38	5	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

51	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	45	27	4	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
52	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	64	40	4	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
53	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	41	34	4	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
54	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	43	30	4	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
55	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	42	35	4	2,5	-	b.dobry	Liczne odrosty korzeniowe	Do zachowania
56	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	55	43	5	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
57	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	65	55	6	3,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
58	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	80	58	6	3,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
59	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	30	22	4	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
60	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	27	21	4	2	-	b.dobry	Liczne odrosty korzeniowe	Do zachowania
61	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	25	18	4	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
62	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	32	22	4	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
63	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	30	24	4	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
64	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	75	55	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
65	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	55	40	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
66	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	69	43	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
67	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	52	33	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
68	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	70	55	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
69	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	75	60	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
70	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	55	45	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
71	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	60	44	5	4	-	b.dobry	Liczne odrosty korzeniowe	Do zachowania
72	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	75	53	5	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
73	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	50	32	5	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

74	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	40	31	5	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
75	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	73	60	6	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
76	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	57	44	6,5	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
77	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	78	57	6,5	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
78	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	53	40	6,5	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
79	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	66	50	6	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
80	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	37	27	4,5	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
81	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	71	56	6	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
82	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	42	33	4	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
83	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	26	20	3	1	-	średni	Posusz 10%	Do zachowania
84	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	75	56	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
85	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	19	4	1	-	średni	Posusz 40%	Do zachowania
86	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	58	45	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
87	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	23	17	3	1,5	-	średni	Posusz 20%	Do zachowania
88	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	35	22	4	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
89	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	25	23	2	3	-	średni	Ułamany wierzchołek	Do zachowania
90	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	60	45	6	4,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
91	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	52	38	5	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
92	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	54	42	6	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
93	Grupa krzewów: <i>Rubus sp.</i> <i>Prunus domestica</i>	jeżyna	-	-	1,5	-	90	b.dobry	* Pokrycie powierzchni 80%:	Do zachowania
		mirabelka	-	-	2-3	-	90	b.dobry	* 25% udziału w grupie	

	<i>Rosa canina</i> <i>Crataegus sp.</i>	róża dzika głóg	- -	- -	1-2 2-3	- -	90 90	b.dobry b.dobry	* 25% udziału w grupie * 25% udziału w grupie * 25% udziału w grupie	
94	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	53	50	6	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
95	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	85	63	7	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
96	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	a) 88	72	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
			b) 56	41	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
97	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	50	30	4,5	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
98	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	97	77	8	7	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
99	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	110	93	8	7	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
100	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna zwyczajna	57	47	5	4	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
101	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	112	95	7	6	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
102	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	78	51	7	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
103	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	78	55	6	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
104	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	135	115	10	8	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
105	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	118	95	10	10	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
106	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	112	85	9	10	-	dobry	Posusz 15%	Do zachowania
107	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	115	85	9	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
108	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	180	170	12	10	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
109	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	170	142	12	8	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
110	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	160	120	12	8	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
111	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	126	120	12	8	-	średni	Posusz 25% od dołu ku górze. Połamane gałęzie	Do zachowania

112	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	150	89+72	12	8	-	średni	Posusz 25% od dołu ku górze. Połamane gałęzie	Do zachowania
113	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	130	110	12	8	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
114	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	110	98	12	7	-	średni	Posusz 25%	Do zachowania
115	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	138	128	10	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
116	<i>Acer pensylvanicum</i>	klon pensylwański	75	60	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
117	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	60	35	6	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
118	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	85	62	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
119	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	75	50	6	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
120	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	65	27+21	5	2	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
121	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	68	44	5	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
122	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	215	95+70+70+102	6	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
123	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	85	23+50	5	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
124	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	155	98+65+22	5	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
125	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	220	45+140	6	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
126	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	90	82	6	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
127	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	80	32+46+47	6	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
128	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	62	42+39	6	2	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
129	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	115	36+53+72	5,5	4	-	dobry	Pień pochylony o 45 stopni w kierunku wschodnim	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
130	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	150	88+90	8	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
131	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	108	38+55+37+34	5	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
132	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	147	45+50+50+50+48	6	4	-	dobry	Pień pochylony o 15 stopni w kierunku północnym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

133	<i>Populus alba</i>	topola biała	140	110	7	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
134	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	285	30+90+22 1+90	11	8	-	średni	Posusz 10%. Drzewo rośnie na konstrukcji wzmacniającej słup elektryczny	Do zachowania
135	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	185	122+47+1 25	11	6	-	dobry	Posusz 5%, jemiola.	Do zachowania
136	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	250	200	11	6	-	średni	Pochylenie pnia o 30° w kierunku południowym	Do zachowania
137	<i>Grupa: Salix alba</i>	wierzba biała	a) 180 b) 110 c) 100 d) 250 e) 180	160 105 95 95+65+35 +35 160	11	6	-	średni	Drzewa rosnące bardzo blisko siebie. Znaczna ilość śmieci w strefie odziomkowej. Duży udział jemioli. Drzewa pochylone o 15°	Do zachowania
138	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	286	75+10+75 +75+92+7 0	10	7	-	dobry	Posusz 5%, w strefie odziomkowej asfalt	Do zachowania
139	<i>Populus alba</i>	topola biała	150	88+94	10	7	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
140	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	75	36+44	5	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
141	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	76	55	6	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
142	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	60	40	6	4	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
143	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	122	60+65	6	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
144	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	102	58+62	5	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
145	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	100	80	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
146	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	a) 60 b) 61	50 50	6 6	4 4	- -	b.dobry b.dobry	Brak zastrzeżeń Brak zastrzeżeń	Do zachowania Do zachowania
147	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	106	61+41	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
148	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	97	76	8	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

149	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	78	52+45	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
150	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	109	85	8	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
150	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	100	85	8	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
152	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	66	53	5	5	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
153	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	77	54	5	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
154	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	74	62	6	5	-	dobry	Posusz 5%.	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
155	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	82	58	6,5	4	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
156	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	61	32+19	6	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
157	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	80	57	6	4	-	średni	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
158	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	102	70	7	5	-	średni	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
159	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	130	100	9	8	-	średni	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
160	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	123	100	9	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
161	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	75	56	7	3	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
162	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	61	47	6,5	3	-	średni	Posusz 15%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
163	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	93	63	6	5	-	średni	Posusz 10%	Do zachowania
164	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	80	68	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
165	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	86	72	7	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
166	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	70	48	6	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
167	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	72	63	7	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

168	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	89	72	8	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
169	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	92	57+34	8	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
169 a	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	51	47	8	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
170	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	77	51	7	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
171	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	135	105	9	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
172	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	72	65	6	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
173	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	115	93	6	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
174	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	85	63	6	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
175	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	65	55	4	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
176	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	80	63	5	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
177	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	60	50	5	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
178	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	68	48	6	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
179	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	165	130	10	8	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
180	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	120	93	8	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
181	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	91	70	8	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
182	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	142	112	9	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
183	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	165	126	12	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
184	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	184	157	10	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
185	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	80	45+45	6	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

186	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	110	82	8	4	-	średni	Posusz 15%, jemiola	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
187	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	92	88	6	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
188	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	73	70	6	4	-	dobry	Jemiola	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
189	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	72	48	6	3	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
190	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	73	50	7	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
191	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	120	101	10	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
192	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	70	52	8	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
193	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	115	98	10	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
194	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	60	44	6	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
195	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	83	57	7	4	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
196	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	126	70+74	7	6	-	dobry	Posusz 5%, u podnóża podrosty	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
197	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	66	50	6	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
198	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	62	47	5,5	4	-	średni	Posusz 15%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
199	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	135	92+45	9	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
200	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	137	102+60	7	8	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
201	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	146	73+66+72	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
202	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	67	44	5	4	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
203	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	64	50	7	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
204	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	74	60	7	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

205	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	52	35	7	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
206	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	90	63	8	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
207	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	60	33+27	6	3	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
208	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	75	53	6	5	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
209	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	58	37	6	5	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
210	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	93	77	7	5	-	średni	Posusz 20% od dołu	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
211	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	118	97	10	7	-	średni	Posusz 20% od dołu	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
212	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	148	124	9	7	-	średni	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
213	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	57	38	6	4	-	średni	Posusz 20%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
214	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	150	128	10	9	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
215	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	156	120	11	8	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
216	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	190	128	11	8	-	dobry	Posusz 5%.	Do zachowania
217	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	107	77	10	7	-	dobry	Posusz 5%	Do zachowania
218	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	132	96	10	7	-	dobry	Posusz 5%	Do zachowania
219	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	93	77	8	7	-	średni	Posusz 20%	Do zachowania
220	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	70	43	9	4	-	średni	Posusz 20%	Do zachowania
221	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	105	76	9	6	-	średni	Posusz 20%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
222	<i>Populus tremula</i>	topola osika	70	35+45	7	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
223	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	125	95	10	7	-	średni	Posusz 20%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
224	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	87	65	8	4	-	średni	Posusz 20%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

225	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	88	72	7	8	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
226	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	68	47	7	2	-	średni	Posusz 20%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
227	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	95	76	10	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
228	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	75	63	10	4	-	średni	Posusz 20%	Do zachowania
229	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	116	85	10	6	-	średni	Posusz 25%	Do zachowania
230	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	80	62	8	3	-	średni	Posusz 30%	Do zachowania
231	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	124	100	12	5	-	średni	Posusz 30%	Do zachowania
232	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	138	111	10	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
233	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	123	95	10	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
234	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	134	105	10	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
235	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	122	88	10	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
236	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny	120	88	7	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
237	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny	103	72	7	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
238	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	159	105	10	7	-	dobry	Posusz 5%	Do zachowania
239	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	107	103	7	7	-	średni	Uschnięty wierzchołek	Do zachowania
240	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezja	78	69	7	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
241	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	140	120	11	7	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
242	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	55	31+18+53 +46+46	4	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
243	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	135	65+84	7	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
244	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	123	95	11	7	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
245	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	75	65	6	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
246	<i>Salix × sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'	258	165+127	8	7	-	średni	Posusz 15%	Do zachowania
247	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny	110	58+47+59	6	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
248	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	daglezja	87	66	7	5	-	średni	Zniekształcona korona, złe warunki	Do zachowania

									światłne. Posusz 15% od dołu	
249	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny	113	49+58+80	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
250	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	126	100	8	7	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
251	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny	126	94+42	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
252	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	135	88+77+87	6	6	-	dobry	Posusz 5%, jemiola	Do zachowania
253	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny	90	75+60	6	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
254	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	67	47	6	5	-	dobry	Posusz 5%	Do zachowania
255	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	57	38	6	3	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
256	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	245	80+157+1 44+55	7	7	-	dobry	Posusz 5%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
257	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	70	25+46+12	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
258	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	100	87	6	4	-	średni	Posusz 15%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
259	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	230	150+81+7 2	9	7	-	średni	Posusz 15%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
260	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	330	170+138+ 82	10	7	-	średni	Liczne miejsca po cięciach konarów, huby	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
261	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnołistna	85	30+37	4,5	3	-	dobry	Ułamany kawałek konara na wysokości 30 cm	Do zachowania
262	<i>Pseudotsu ga menziesii</i>	daglezja	50	27	4	2	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
263	<i>Pseudotsu ga menziesii</i>	daglezja	50	27	4	2	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
264	<i>Pseudotsu ga menziesii</i>	daglezja	50	35	3	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
265	<i>Pseudotsu ga menziesii</i>	daglezja	50	35	3	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
266	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnołistna	90	71	7	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
267	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnołistna	92	44+45	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

268	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	84	40+38	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
269	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	62	46	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
270	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	65	55	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
271	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	68	57	7	4	-	dobry	Jemiola	Do zachowania
272	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	80	60	8	6	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
273	<i>Quercus robur</i>	dąb szypulkowy	65	52	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
274	<i>Quercus robur</i>	dąb szypulkowy	60	40	7	2	-	b.dobry	Wąska korona	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
275	<i>Quercus robur</i>	dąb szypulkowy	81	55	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
276	<i>Quercus robur</i>	dąb szypulkowy	52	35	6	2	-	zły	Posusz 50%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
277	<i>Quercus robur</i>	dąb szypulkowy	72	50	7	3	-	zły	Posusz 30%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
278	<i>Quercus robur</i>	dąb szypulkowy	70	47+25	6	3	-	średni	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
279	<i>Quercus robur</i>	dąb szypulkowy	66	55	10	8	-	b.dobry	Pokrój równy, typowy dla gatunku. W koronie drzew znajduje się gniazdo szpaków	Do zachowania
280	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	60	50	10	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
281	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	93	85	6	3	-	średni	Na wysokości 80 cm wycięta część konarów	Do zachowania
282	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	85	67	5	5	-	średni	Posusz 30%	Do zachowania
283	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	97	60+60+55+37	6	5	-	średni	Posusz 100%	Do zachowania
284	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	140	77+79+40+92	5	6	-	średni	Połamane konary, komiki	Do zachowania
285	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	65	35+18+18	4	4	-	średni	Posusz 30%	Do zachowania
286	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	84	47+70	6	6	-	średni	Połamane konary	Do zachowania
287	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	158	70+66+104+42+71	6	6	-	średni	Połamane konary	Do zachowania
288	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	123	52+75+57+57	6	6	-	średni	Połamane konary	Do zachowania

289	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	108	40+60+61 +23+58	6	6	-	średni	Połamane konary	Do zachowania
290	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	92	60+53	6	6	-	średni	Połamane konary	Do zachowania
291	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	105	68+40+22 +22+22+2 2+48	6	6	-	średni	Znaczne ubytki korony	Do zachowania
292	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	70	57+43	6	6	-	średni	Znaczne ubytki korony	Do zachowania
293	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	98	41+67+70	6	6	-	średni	Znaczne ubytki korony	Do zachowania
294	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	100	55+55+50 +35	6	6	-	średni	Złamany konar	Do zachowania
295	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	90	45+40+63	6	6	-	średni	Liczne miejsca po cięciu konarów.Kornik	Do zachowania
296	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	163	24+90+14 +20+24+2 4+19+35+ 43+34+34 +71	6	6	-	średni	Liczne miejsca po cięciu konarów	Do zachowania
297	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	162	38+36+22 +76+129	6	6	-	średni	Liczne miejsca po cięciu konarów.Kornik	Do zachowania
298	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	130	102+35+9 3	5	6	-	średni	Liczne miejsca po cięciu konarów	Do zachowania
299	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	125	52+74+55 +30+50	6	6	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
300	<i>Crataegus sp.</i>	głóg	61	37+37	5	3	-	średni	Korona wysoko rozwinięta, liczne miejsca po cięciach konarów	Do zachowania
301	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	80	64	7	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
302	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	63	55	2	3	-	dobry	Pochylony 45° w kierunku południowym	Do zachowania
303	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	56	38	5	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
304	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	63	48	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
305	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	50	27	3	2	-	średni	Posusz , połamane gałęzie	Do zachowania
306	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	70	35+35	3	2	-	średni	Posusz , połamane gałęzie	Do zachowania
307	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	60	40	3	2	-	średni	Posusz , połamane gałęzie	Do zachowania
308	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	-	-	3	3	7	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

309	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	-	-	3	3	7	b.dobry	Pochylony w kierunku południowym	Do zachowania
310	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	-	-	4	3	7	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
311	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	-	-	3	3	7	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
312	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	102	95	10	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
313	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	-	-	2	1,5	3,5	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do przesadzenia
314	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	137	105	10	8	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
315	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	-	-	3	4	12,5	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do przesadzenia
316	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	-	-	4	2	6	b.dobry	Pochylony w kierunku północnym	Do zachowania
317	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	160	81+122	8	8	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
318	<i>Populus tremula</i>	topola osika	164	150	12	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
319	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	153	105	12	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
320	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	215	157	12	7	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
321	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	135	70+68+53	7	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
322	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	-	-	4	2	6	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
323	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	240	145+68+108	10	10	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
324	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	180	148	12	6	-	dobry	Pochylony o 15 stopni w kierunku zachodnim	Do zachowania
325	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	100	70	5	4	-	b.zły	Na wysokości 5 m złamany konar. Drzewo uschnięte 100%	Do usunięcia ze względu na stan zdrowotny.
326	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	76	64	8	5	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
327	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	110	64+57	8	6	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
328	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	110	65	8	6	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
329	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	105	92	7	5	-	średni	Posusz 20%	Do zachowania
330	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	75	64	7	2	-	zły	Polamane konary, posusz 50%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

331	<i>Crataegus sp.</i>	głóg	70	65	7	5	-	dobry		Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
332	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	87	70	8	7	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
333	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	73	64	7	4	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
334	<i>Populus tremula</i>	topola osika	107	100	9	7	-	dobry	Pochylony 30 stopni w kierunku wschodni	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
335	<i>Populus tremula</i>	topola osika	86	53+45	7	4	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
336	<i>Populus tremula</i>	topola osika	85	48+59	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
337	<i>Populus tremula</i>	topola osika	80	60	7	6	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
338	<i>Populus tremula</i>	topola osika	85	70	7	6	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
339	<i>Populus tremula</i>	topola osika	55	43+27	6	4	-	dobry	Posusz 15%	Do zachowania
340	<i>Populus tremula</i>	topola osika	90	48+18+56+35	6	5	-	dobry	Posusz 15%	Do zachowania
341	<i>Populus tremula</i>	topola osika	57	50	6	4	-	dobry	Posusz 15%	Do zachowania
342	<i>Populus tremula</i>	topola osika	84	50+50	6	6	-	dobry	Posusz 15%	Do zachowania
343	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	140	95	12	6	-	dobry	Posusz 15%. Pochylenie pnia 20 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
344	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	160	95+67	10	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
345	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	130	103	10	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
346	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	65	56	10	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
347	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	60	50	10	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
348	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	52	40	7	3	-	dobry	Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku wschodnim	Do zachowania
349	<i>Populus tremula</i>	topola osika	60	45	7	3	-	dobry	Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku wschodnim	Do zachowania
350	<i>Populus tremula</i>	topola osika	60	45	7	3	-	dobry	Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku wschodnim	Do zachowania

351	<i>Populus tremula</i>	topola osika	85	65	10	5	-	dobry	Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku wschodnim	Do zachowania
352	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	96	58+33	7	5	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
353	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	72	34+42	7	4	-	dobry	Posusz 10%	Do zachowania
354	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	60	52	7	4	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
355	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	70	55	7	4	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
356	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	50	30	5	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
357	<i>Acer platanoide s</i>	klon zwyczajny	53	34	5	2,5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
358	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	80	60	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
359	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	67	50	7	5	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
360	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	110	85	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
361	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	88	70	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
362	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	80	75	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
363	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	110	87	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
364	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	85	74	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania

365	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	120	110	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
366	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	78	65	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
367	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	150	125	10	7	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
368	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	160	125	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
369	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	60	52	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
370	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	115	98	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
371	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	55	45	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
372	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	90	72	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
373	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	65	55	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%.	Do zachowania

									Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	
374	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	105	35+78	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
375	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	65	57	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
376	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	100	78	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
377	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	100	80	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
378	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	72	57	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
379	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	95	73	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
380	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	82	68	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
381	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	65	53	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni	Do zachowania

									w kierunku południowym	
382	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	82	70	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
283	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	53	45	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
384	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	65	60	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
385	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	70	62	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
386	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	96	75	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
387	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	84	68	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
388	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	75	55	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
389	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	133	65+56+47	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

390	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	70	50	10	4	-	dobry	Wysoko rozwinięta, wąska korona. Posusz 10%. Pochylenie pnia 15 stopni w kierunku południowym	Do zachowania
391	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	70	57	7	7	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
392	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	70	45	7	7	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
393	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	62	57	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 30° w kierunku południowym	Do zachowania
394	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	88	80	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 10° w kierunku północnym.	Do zachowania
395	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	78	67	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 10° w kierunku północnym	Do zachowania
396	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	88	80	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku południowym	Do zachowania
397	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	114	102	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku południowym	Do zachowania
398	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	104	93	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 30° w kierunku południowym	Do zachowania
399	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	120	106	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku zachodnim	Do zachowania
400	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	132	118	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku zachodnim.	Do zachowania
401	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	93	84	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku zachodnim.	Do zachowania
402	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	98	92	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku zachodnim.	Do zachowania
403	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	78	70	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku wschodnim	Do zachowania
404	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	53	40	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku wschodnim	Do zachowania
405	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	87	82	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w	Do zachowania

									kierunku wschodnim	
406	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	94	82	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku wschodnim. Obdarta kora pnia do wysokości 80 cm od nasady	Do zachowania
407	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	90	85	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku północnym	Do zachowania
408	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	110	95	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku północnym	Do zachowania
409	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	140	122	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku północnym	Do zachowania
410	<i>Salix alba</i>	wierzba biała	85	68	10	7	-	dobry	Pochylenie pnia o 15° w kierunku północnym	Do zachowania
411	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	70	55	6	5	-	b.dobry	Pień prosty, korona regularna, gęsta, typowa dla gatunku	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
412	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	70	55	6	5	-	b.dobry	Pień prosty, korona regularna, gęsta, typowa dla gatunku	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
413	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	80	50+50	6	5	-	b.dobry	Pień prosty, korona regularna, gęsta, typowa dla gatunku	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
414	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	90	80	6	5	-	b.dobry	Pień prosty, korona regularna, gęsta, typowa dla gatunku	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
415	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	70	55	6	5	-	b.dobry	Pień prosty, korona regularna, gęsta, typowa dla gatunku	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
416	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	70	45	8	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
417	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	70	47	8	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
418	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	115	74	8	7	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
419	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	115	74	8	7	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

420	<i>Acer platanoides</i>	klon zwyczajny	65	46	7	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
421	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	95	55+55+40+40+30+18+15+20	6	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
422	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	95	53+44+75	6	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
423	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	70	60	6	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
424	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	95	60+40+25+25	6	6	-	dobry	Posusz 10%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
425	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	63	30+30	6	5	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
426	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	120	80	8	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
427	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	70	31+28+18	6	4	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
428	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	95	40+42	7	6	-	dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
429	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	56	38	7	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
430	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	85	60	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
431	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	55	40	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
432	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	55	40	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
433	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy	55	40	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
434	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	70	47	7	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
435	<i>Prunus avium</i>	czereśnia ptasia	72	62	6	6	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
436	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	55	40	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
437	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab zwyczajny	55	52	6	4	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
438	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	a) 70	40	4	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
			b) 70	40	4	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

			c) 70	40	4	3	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
439	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	25	18	4	2	-	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
440	<i>Rubus sp.</i>	jeżyna	-	-	0,5 - 1,5	-	150	b.dobry	* 50% pokrycie terenu.	Do zachowania
441 a	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	-	2-3	-	15	b.dobry	* 50% pokrycie terenu	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
441 b	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	1,5	-	6	b.dobry	* 10% pokrycie terenu	Do zachowania
442 a	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	-	-	4	-	30	b.dobry	* 45% pokrycie terenu	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
442 b	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	3	-	4	b.dobry	*5% pokrycie terenu	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
443	<i>Crataegus sp.</i>	głóg	-	-	2-3	-	300	dobry	* 10% pokrycie terenu	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
445 a	<i>Crataegus sp.</i>	głóg	-	-	3	-	7	b.dobry	* pokrycie powierzchni 20%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
445 b	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	-	2	-	7	b.dobry	* pokrycie powierzchni 20%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
446	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	-	4	-	5	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
447	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	3	-	9	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
448	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	3	-	15	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
449	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	1,5	-	50	b.dobry	Żywopłot	Do usunięcia 9m2. Kolizja z inwestycją.
450	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	2-4	-	60	b.dobry	* 30% pokrycie terenu	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
451 a	<i>Comus alba 'Sibirica'</i>	dereń biały 'Sibirica'	-	-	3	-	45	b.dobry	* 50 % udziału w grupie	Do usunięcia 7m2 Kolizja z inwestycją.
451 b	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	2-3	-	45	b.dobry	* 50 % udziału w grupie	Do usunięcia 10m2 Kolizja z inwestycją.
452	Grupa:									
	<i>Syringa vulgaris</i>	bez lilak	-	-	3	-	30	b.dobry	* 50 % udziału w grupie	Do zachowania
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	2-3	-	30	b.dobry	* 50 % udziału w grupie	
453	<i>Salix viminalis</i>	wierzba wiciowa	-	-	3	-	50	b.dobry	* pokrycie powierzchni 30%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.

454	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	-	-	4	-	30	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
455	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	-	-	5	-	50	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
456	Grupa:									Do zachowania
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	3	-	26	dobry	Brak zastrzeżeń	
	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica'	dereń biały 'Sibirica'	-	-	3	-	26	dobry	Brak zastrzeżeń	
	<i>Spiraea x vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	2	-	26	dobry	Brak zastrzeżeń	
457 a	<i>Crataegus sp.</i>	glóg	-	-	4	-	100	b.dobry	* pokrycie powierzchni 80%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
457 b	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica'	dereń biały 'Sibirica'	-	-	3	-	50	b.dobry	* pokrycie powierzchni 80%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
457 c	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	-	-	4	-	50	b.dobry	* pokrycie powierzchni 80%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
457 d	<i>Salix viminalis</i>	wierzba wiciowa	-	-	3	-	50	b.dobry	* pokrycie powierzchni 80%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
458	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	-	2	-	4	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
459	<i>Rhus typhina</i>	sumak octowiec	-	-	4	-	17	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
460	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	2,5	-	32	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
461	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	-	-	2	-	15	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
462	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	2	-	60	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
463	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	2	-	3	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
464	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	-	2	-	3	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
465	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	2	-	3	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
467	<i>Syringa vulgaris</i>	bez lilak	-	-	2	-	3	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
466	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	2	-	8	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
468	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	3	-	8	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
469	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	3	-	8	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
470	<i>Prunus domestica</i>	mirabelka	-	-	-	3	22	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

471	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	3	-	12	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
472	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	0,5	-	4	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
473	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	0,5	-	20	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
474	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	0,5	-	8	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
475	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	1,5	-	20	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
476	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	1,5	-	3	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
477	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	1,5	-	3	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
478	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	1,5	-	3	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
479	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	1,5	-	25	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
480	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	0,5	-	0,7	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
481	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	0,5	-	0,7	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
482	<i>Rosa canina</i>	róża dzika	-	-	3	-	14	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
483	<i>Spiraea × vanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	-	-	0,5	-	26	b.dobry	* pokrycie powierzchni 50%	Do zachowania
484	<i>Salix viminalis</i>	wierzba wiciowa	-	-	3	-	14	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
485	<i>Prunus padus</i>	czeremcha zwyczajna	-	-	4	-	14	dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
486	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	-	-	4	-	14	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
487	<i>Salix viminalis</i>	wierzba wiciowa	-	-	3	-	100	dobry	* pokrycie powierzchni 30%	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
488	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	-	-	4	-	14	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
489	<i>Salix viminalis</i>	wierzba wiciowa	-	-	3	-	14	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
490	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	-	1,5	-	1	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
491	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	-	2	-	2	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
492	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	-	1	-	1	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

493	<i>Salix caprea</i>	wierzba iwa	-	-	4	-	30	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
494	<i>Cornus alba 'Sibirica'</i>	dereń biały 'Sibirica'	-	-	3	-	40	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do usunięcia. Kolizja z inwestycją.
495	<i>Prunus padus</i>	czerecha zwyczajna	-	-	2	-	4	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
496	<i>Lonicera xylosteum</i>	wiciokrzew pospolity	-	-	3	-	100	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
497	<i>Prunus padus</i>	czerecha zwyczajna	-	-	3	-	7	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania
498	<i>Rosa rugosa</i>	róża pomarszczona	-	-	1	-	45	b.dobry	Brak zastrzeżeń	Do zachowania

Tab.1. Inwentaryzacja wraz z gospodarką drzewostanem.






Inwentaryzacja została wykonana dla całego obszaru wskazanego przez Inwestora, natomiast gospodarka drzewostanem powyższej tabeli obejmuje obszar (mniejszy) wskazany do inwestycji.







Do usunięcia kwalifikuje się 159 drzew.


Dla krzewów 1084m².

4. PROJEKTOWANA ZIELEŃ

Projekt zakłada wprowadzenie trawników na kwaterach oraz szpalerów drzew, krzewów wzdłuż ciągów jezdnych. Zaprojektowane drzewa będą nasadzeniami zastępczymi za wycięty istniejący drzewostan z terenu kształtowanych kwater.

I.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Opis	Zdjęcie
Drzewa liściaste				
1	klon pospolity 'Purple Globe'	<i>Acer platanoides</i> 'Purple Globe'	Po 10 latach uprawy dorasta do 5 m wysokości. Korona kulista. Odmiana ta charakteryzuje się dużą zdolnością przystosowania do warunków siedliskowych. Wymaga stanowiska słonecznego, gleb umiarkowanie żyznych i przepuszczalnych, ale należy unikać gleb nadmiernie podmokłych. Jest odporna na mróz i zanieczyszczenia.	
2	jarzab szwedzki 'Brouwers'	<i>Sorbus intermedia</i> 'Brouwers'	Odmiana wolno rosnąca o stożkowatej, regularnej i zwartej koronie. Dorasta docelowo do 6 m. Gatunek niewybredny, tolerancyjny, preferujący stanowiska słoneczne. Liście pokryte szarym kutnerem, jesienią przebarwiają się na żółto.	
3	lipa drobnolistna 'Lico'	<i>Tilia cordata</i> 'Lico'	Małe drzewo, docelowa wysokość nie przekracza 7 m (zwykle 5m). Korona mała, zwarta, prawie kulista, o średnicy nie przekraczającej 3 m. Rośnie na stanowiskach słonecznych lub w półcieniu. Preferuje gleby przepuszczalne, piaszczysto-gliniaste i zasobne. Jest tolerancyjna na zanieczyszczenia.	
Drzewa iglaste				
4	jałowiec skalny 'Skyrocket'	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'	Osiąga wysokość 3-5m. Drzewo o kolumnowym pokroju i wąskiej, strzelistej, srebrzystoniebieskiej koronie. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. Roślina preferuje gleby przepuszczalne, piaszczyste, żwirowe, skaliste oraz miejsca słoneczne. Odmiana w pełni odporna na mróz.	
5	żywotnik zachodni 'Smaragd'	<i>Thuja occidentalis</i> 'Smaragd'	Jedna z najlepszych stożkowych odmian żywotnika, o średnio silnym wzroście, osiągająca w wieku 10 lat ok. 2,5 m wys.. Polecana na żywopłoty nie formowane, na cmentarze i do pojemników. Gęstość sadzenia w rzędzie: co 0,6 m.	

Krzewy liściaste o wysokości >2m				
6	berberys Thunberga 'Atropurpurea'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	Pokrój kopulasty. Osiąga 1,5-2 m wys. Liście purpurowoczerwone opadające na zimę. Preferuje stanowiska słoneczne lub lekko cieniste; gleby całkiem kwaśne do umiarkowanie alkalicznych.	
7	dereń biały 'Elegantissima'	<i>Cornus alba</i> 'Elegantissima'	Dorasta do 3 m wysokości i podobnej lub większej szerokości. Liście dwubarwne. Toleruje niesprzyjające warunki uprawy, dobrze rośnie na miejscach słonecznych oraz w półcieniu. Nie ma specjalnych wymagań.	
Krzewy iglaste o wysokości >2m				
8	świerk kłujący 'Glauca Globosa'	<i>Picea pungens</i> 'Glauca Globosa'	Igły intensywnie srebrzystoniebieskie. Dorasta docelowo do 2-3 m wysokości i 2 m szerokości. Wzrost powolny. Po 10 latach osiąga ok 1-1,2m. Dobrze znosi warunki miejskie i okresy suszy. Rośnie nawet na glebach piaszczystych.	
Krzewy liściaste do wysokości 1m				
9	berberys Thunberga 'Green carpet'	<i>Berberis thunbergii</i> 'Green carpet'	Dorasta do 1 m wys. przy 1,5 m szer. Jesienią przebarwiają się od żółtego do szkarłatnego. Niewybredny w stosunku do gleby i stanowiska, chociaż woli miejsca nasłonecznione.	
10	irga Dammera 'Major'	<i>Cotoneaster dammeri</i> 'Major'	Zimozielony krzew okrywowy. Osiąga 0,1-0,5m wysokości i 2-3 m szer. Znosi pełne słońce oraz półcień. Niewybredny w stosunku do gleby i stanowiska, chociaż woli podłoże umiarkowanie wilgotne.	
11	trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety'	<i>Euonymus fortunei</i>	Zimozielona roślina okrywowa, z ozdobnymi biłozielonymi liśćmi. Dorasta do 0,25 m wysokości, może wspinać się na drzewa.	

12	róża 'Elfird'	<i>Rosa 'Elfird'</i>	Krzewy rosną szybko, są żywotne, gęste, tworzą w nasadzeniach zwartą, jednolitą powierzchnię. Sadzone swobodnie osiągają przeciętnie do 40-50 cm wysokości i 1 m szerokości. Dość wysoka odporność na choroby. Krzew kwitnie bardzo obficie, powtarza kwitnienie aż do mrozów. Preferuje stanowisko słoneczne.	
13	mikrobiota syberyjska	<i>Microbiota decussata</i>	Niski, wolno rosnący krzew, osiągający do 1 m wysokości i znacznie większą szerokość. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. Nadaje się do sadzenia w miejscach cienistych i półcienistych, polecana jako roślina okrywowa.	