
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa siłowni na Placu Sąsiedzkim

ADRES INWESTYCJI: Gdańsk, rejon ul. Gdańskiej, działka nr 367/32 obręb 0034

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

P. Podedworna

DATA OPRACOWANIA: 13.07.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.07.2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--|---|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0121-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie | ha | | |
| | | 131 / 10000 | ha | 0,013 | |
| | | | | RAZEM | 0,013 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | | |
| | | 8,5 | m | 8,500 | |
| | | | | RAZEM | 8,500 |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na legalne składowisko | m3 | | |
| | | 8,5 * 0,08 * 0,3 | m3 | 0,204 | |
| | | | | RAZEM | 0,204 |
| 4 d.1 | Kalkulacja | Utylizacja gruzu | t | | |
| | | 0,204 * 1,8 | t | 0,367 | |
| | | | | RAZEM | 0,367 |
| 2 | | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm | m2 | | |
| | | 131 | m2 | 131,000 | |
| | | | | RAZEM | 131,000 |
| 6 d.2 | KNR-W 4-01 0109-05 0109-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na legalne składowisko | m3 | | |
| | | 131 * 0,4 | m3 | 52,400 | |
| | | | | RAZEM | 52,400 |
| 7 d.2 | Kalkulacja | Utylizacja ziemi | t | | |
| | | 52,4 * 1,8 | t | 94,320 | |
| | | | | RAZEM | 94,320 |
| 3 | | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - pod urządzenie | | | |
| 8 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | 131 | m2 | 131,000 | |
| | | | | RAZEM | 131,000 |
| 9 d.3 | KNR 9-07 0105-01 analogia | ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu | m2 | | |
| | | 131 | m2 | 131,000 | |
| | | | | RAZEM | 131,000 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | | |
| | | 131 | m2 | 131,000 | |
| | | | | RAZEM | 131,000 |
| 11 d.3 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 analogia | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 131 | m2 | 131,000 | |
| | | | | RAZEM | 131,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------------------|---|------|---------|--------|
| 4 | | OBRZEŻA BETONOWE | | | |
| 12 d.4 | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II | m | | |
| | | 48 | m | 48,000 | |
| | | | | RAZEM | 48,000 |
| 13 d.4 | KNR 2-31 0402-04 analogia | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | | |
| | | 48 * 0,0425 | m3 | 2,040 | |
| | | | | RAZEM | 2,040 |
| 14 d.4 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | 48 | m | 48,000 | |
| | | | | RAZEM | 48,000 |
| 15 d.4 | kalk. własna | Nakładka gumowa - górna krawędź obrzeży | m | | |
| | | 48 + 19 | m | 67,000 | |
| | | | | RAZEM | 67,000 |
| 5 | | MAŁA ARCHITEKTURA | | | |
| 16 d.5 | kalk. warsztatowa | Wymiana treści - Tablica regulaminowa | szt | | |
| | | 1,000 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | | ZIELEN | | | |
| 17 d.6 | KNR 2-21 0105-01 | Wykopanie krzewów w celu przesadzenia | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 18 d.6 | KNR 2-21 0332-05 analogia | Sadzenie krzewów żywopłotowych (z przesadzeń) | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 19 d.6 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | | |
| | | 48 * 0,5 | m2 | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 20 d.6 | KNR 2-21 0701-02 | Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 21 d.6 | KNR 2-21 0702-04 | Pielęgnacja nawierzchni trawiastych | m2 | | |
| | | 48 * 0,5 | m2 | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 7 | | URZĄDZENIE STREET WORKOUT | | | |
| 22 d.7 | kalk. warsztatowa | dostawa i montaż urządzenia do Street Workout | szt | | |
| | | 1,000 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |