



Gdański
Zarząd Dróg
i Zieleni

DYREKCJA
ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
W PLYNĘŁO

data: 28. 03. 2022

Lp. dz.



RPW/4545/2022 P
Data: 2022-03-28

DRMG

GZDiZ.ZR.6304.2.175.2022.AG.678

Gdańsk, 21.03.2022 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk

ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Dot. doposażenia istniejącego placu zabaw przy ul. Reduta Dzik.

W odpowiedzi na Państwa wniosek w powyższej sprawie, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne i zalecenia:

1. Lokalizacja: ul. Reduta Dzik, działka nr 334 obr. 100.
2. Zakres zadania:
 - Ogrodzenie panelowe placu zabaw, piaskownica, montaż urządzenia wielozabawowego, montaż zabawki integracyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, nawierzchnia bezpieczna i nawierzchnia utwardzona, odtworzenie trawników w ramach placu zabaw, wymiana tablicy regulaminowej.
3. Dzielnica: Śródmieście.
4. Wytyczne ogólne:
 - Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o opracowania: „Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku” (dostępne pod adresem: <https://gzdz.gda.pl/przestrzen-publiczna>) oraz „Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”, Zarządzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia Szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku.
 - Inwestycję należy skoordynować z projektem budowlanym pn.: „Zagospodarowanie terenu Opywu Motławy wraz z bastionami”, realizowane w ramach programu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem” w Gdańsku.
 - Projektowane zagospodarowanie powinno być miejscem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup odbiorców, w tym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi. Wyposażenie placu zabaw należy dostosować do zróżnicowanej grupy wiekowej dzieci. Należy zapewnić komfort dojścia i dojazdu do wszystkich elementów wyposażenia zagospodarowania terenu.
 - Należy przeanalizować potrzebę zaplecza sanitarnego, bądź miejsce pod przyszłe usytuowanie sanitariatów z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne.
5. Wytyczne do urządzeń placu zabaw:
 - Urządzenia muszą być spójne oraz atrakcyjne wizualnie. Nowe urządzenia / elementy placu zabaw należy dostosować stylistycznie, kolorystycznie i materiałowo do istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw.
 - Urządzenia powinny być dedykowane różnym grupom wiekowym oraz dzieciom o różnej sprawności fizycznej (nie zaleca się stosowania typowych urządzeń przeznaczonych wyłącznie dla dzieci z

niepełnosprawnościami, przy czym co najmniej jedno z urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową).

- Zaprojektowana przestrzeń i urządzenia powinny pobudzać kreatywność, sprzyjać integracji i poprawiać sprawność fizyczną dzieci. Sugeruje się sytuowanie urządzeń zabawowych aby umożliwić kształtowanie relacji między dziećmi.
- Wszystkie urządzenia należy zaprojektować z materiałów posiadających wysoką odporność na warunki atmosferyczne, korozję i eksploatację oraz dewastację.
- Urządzenia zabawowe muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi normami. Nie należy wprowadzać logotypów producentów zabawek.

6. Wytyczne do nawierzchni:

- Ewentualne dojścia, ciągi pieszce należy projektować uwzględniając przyjęte rozwiązania w projekcie budowlanym Optywu Motławy, stosując tożsame nawierzchnie mineralne.
- Pod urządzeniami zabawowymi należy zastosować nawierzchnie naturalne – trawnik, nawierzchnia żwirowa, kora lub zmiekkzone zrębki drewniane. Na placu zabaw należy zastosować nawierzchnię bezpieczną zgodną z zaleceniami producenta. Nawierzchnie bezpieczne powinny mieć odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi normami.
- Należy zaprojektować odpowiednią nawierzchnię pod urządzeniami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zapewniającą komfort dojścia i dojazdu do urządzeń.
- Przy projektowaniu nawierzchni i ciągów komunikacyjnych należy przede wszystkim unikać barier przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeża, zapewniając łatwy dostęp do urządzeń osobom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

7. Zieleń:

- Należy rozważyć wprowadzenie nowych nasadzeń drzew i krzewów, np. dających cień na placu zabaw.
- Projektowana zieleń powinna stwarzać spójną kompozycję z projektowanym zagospodarowaniem Optywu Motławy oraz nawiązywać do otaczającej przestrzeni, uwzględniając lokalne uwarunkowania środowiskowe.
- Przy większych powierzchniach zieleni, w tym miejscach narażonych na przedepty, zaleca się wprowadzić rośliny okrywowe liściaste kwitnące, ograniczając do minimum nawierzchnię trawnikową. Należy wprowadzić gatunki zgodne z historycznymi nasadzeniami występującymi w tej części Gdańska, w odmianach odpornych na trudne warunki miejskie.
- Na etapie projektu budowlanego należy wprowadzić szczegółowe zapisy odnośnie zakładania/odtworzenia zieleni oraz podając bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiu na poszczególne elementy.

8. Ogrodzenie:

- Nie należy projektować ogrodzenia od strony Optywu Motławy i ciągów pieszych. Możliwe jest kształtowanie wnętrza za pomocą miejscowych wygrodzeń zielenią.
- Ewentualne ogrodzenie od strony zabudowy na dz. nr 333 obr. 100, należy projektować zgodnie z Uchwałą krajobrazową, tj. *Uchwałą Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska.*

9. Elementy małej architektury:

- Zaleca się uporządkowanie istniejących obiektów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, tak aby nie wymuszać na użytkownikach przydeptywania trawnika.
- Ławki, kosze powinny być zlokalizowane na nawierzchni utwardzonej, w szerokości ścieżki przy zachowaniu minimalnego światła przejścia 1,5m lub w utwardzonych kieszonkach.
- W obrębie kieszonki na ławkę należy zaprojektować miejsce na wózek dziecięcy/ inwalidzki.
- Kosz na śmieci należy lokalizować w odległości min. 1,5 m od ławek.

10. Tablice regulaminowe:

- Po wzór tablic (konstrukcji i treści) należy się zgłosić na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Tablice należy lokalizować w odległości nie większej niż 20 cm krawędzi ewentualnych ścieżek.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. zarządzania

Tomasz Wawrzonek