

31 – poza zakresem opracowania


30 – poza zakresem

Sufity należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym, kategorii III. Po wyszlifowaniu powierzchni i zagruntowaniu, sufity malować dwukrotnie farbą lateksową na kolor biały.

WARSTWY ŚCIAN:

S1 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE W SYSTEMIE G-K - gr. 12,5 cm

- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki gresowe
- płyta gipsowo-kartonowa HYDRO H2 gr. 12,5 mm, na systemowym ruszcie z profili stalowych CW 100 i UW 100,
- wełna mineralna gr. 50 mm,
- płyta gipsowo-kartonowa HYDRO H2 gr. 12,5 mm, na systemowym ruszcie z profili stalowych CW 100 i UW 100,
- farba lateksowa zmywalna x 2 lub płytki gresowe



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
Al. GEN. J. HALLERA 14,80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

Remont wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z Reformy Edukacji
w Szkole Podstawowej Nr 45 w Gdańsku przy ul. Matki Polki 3a

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdańsku ul. Matki Polki 3A 80-251 Gdańsk dz. nr 1361/4 obręb 0041		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIIS
opracował: mgr inż. arch. Karolina Plata			
projektował: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak		07/PDOKK/IV/2014	
sprawdził: mgr inż. arch. Magdalena Szymańska		159/PDOKK/IV/2016	
TYTUŁ RYSUNKU:		STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT.		WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA
Rzut piętra II - WC damskie.		ARKUSZ [mm]:	SKALA:
		A3	1:50
			DATA:
			NUMER RYSUNKU:
			A-4

poza zakresem opracowania

