

Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyży pomiędzy ul. Aldony, a ul. Wyspiańskiego w Gdańsku (montaż obiektów małej architektury, nasadzenia zieleni).

Obiekt lub rodzaj robót: Jed. ewidencyjna 226101_1
dz. nr 464/1, 468/10, 468/11, 468/12, 465/1 obręb 0042
Lokalizacja: Teren pomiędzy ul. Aldony, a ul. Wyspiańskiego
80-438 Gdańsk
Kod CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
GMINA MIASTA GDAŃSKA
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Data opracowania:
2022-04-28


Kremer Graf
Sebastian Kremer
ul. Tadeusza Tylewskiego 48 Gdańsk 80-169
NIP 5832471451 REGON 191601234

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Przed złożeniem oferty cenowej zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, oraz oszacowania kosztów zamówienia odbycie wizji lokalnej i zapoznanie się z projektem.

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
		Kosztorys	Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyży pomiędzy ul. Aldony, a ul. Wyspiańskiego w Gdańsku (montaż obiektów małej architektury, nasadzenia zieleni).				
1		Element	Tereny zieleni				
1.1	B-02	KNR 221/111/3	Ścinanie drzew, miękkich średnica pni 31-40' cm	szt	1,00		
1.2	B-02	KNR 221/110/3	Karczowanie drzew, miękkich, średnica pni 31-40' cm	szt	1,00		
1.3	B-02	KNR 221/217/2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne z transportem taczkami, grunt zadarniony (5 cm)	m3	15,20		
1.4	B-02	Kalkulacja własna	Dowóz ziemi urodzajnej	m3	15,20		
1.5	B-02	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami	m3	15,20		
1.6	B-02	KNR 221/401/1	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II	m2	206,80		
1.7	B-02	KNR 221/319/1	Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych z bryłą korzeniową, grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica bryły 1,2' m - drzewa gatunku klon pospolity	szt	3,00		
1.8	B-02	KNR 221/301/2	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,5' m - winobluszcz pięciolistkowy	szt	50,00		
1.9	B-02	KNR 221/301/4 (2)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3' m, ziemia żyzna - berberys Thuberga oraz trzmielina Fortune'a	szt	388,00		
1.10	B-01	Kalkulacja własna	Montaż ławki parkowej	kpl	2,00		
1.11	B-01	Kalkulacja własna	Montaż śmietnika parkowego	kpl	2,00		
1.12	B-02	KNR 401/108/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1' km, grunt kategorii III	m3	15,20		
1.13	B-02	KNR 401/108/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1' km	m3	15,20		
2	E-01	Element	Oświetlenie				
2.1	E-01	KNRW 510/316/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	10,44		
2.2	E-01	KNR 510/301/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4' m	m	26,10		
2.3	E-01	KNRW 510/303/1	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 75 mm	m	5,95		
2.4	E-01	KNRW 510/103/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych. Kable wielożyłowe układane ręcznie, kabel do 0.5 kg/m, przykrycie kabla folią	m	27,90		
2.5	E-01	KNRW 508/608/7	Układanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120' mm2	m	27,90		
2.6	E-01	Kalkulacja własna	Wykonanie połączeń elektrycznych	kpl	1,00		
2.7	E-01	KNRW 510/317/2	Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	10,44		
2.8	E-01	KNR 930/101/2	Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentów słupa latarni	szt	2,00		
2.9	E-01	KNRW 510/708/1 (1)	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250 kg, grunt kategorii I-III -latarnia parkowa	szt	2,00		
2.10	E-01	KSNR 6/804/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	5,95		
2.11	E-01	KSNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20' cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	7,00		
2.12	E-01	KSNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara -KOSTKA Z ROZBIÓRKI	m2	5,95		
2.13	E-01	KSNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6' cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową -OBRZEŻA Z ROZBIÓRKI	m	7,00		
2.14	E-01	Kalkulacja własna	Uzupełnienie podbudowy oraz elementów uszkodzonych podczas wymiany kostki	kpl	1,00		
2.15	E-01	Kalkulacja własna	Pomiary elektryczne po wykonaniu prac montażowych	kpl	1,00		

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
3		Element	Czyszczenie lica muru, oraz chodnika z kostki				
3.1	B-03	DC 21/902/1 (1)	Usuwanie graffiti	m2	72,00		
3.2	B-03	DC 21/901/1 (1)	Wykonanie zabezpieczenia elewacji kamiennych oraz innych podłoży mineralnych powłoką antygraffiti	m2	72,00		
3.3	B-03	Kalkulacja własna	Czyszczenie nawierzchni istniejącego chodnika	m2	171,20		