



znak sprawy: 3259058

Gdańsk, 2 grudnia 2021 r.

**Wydział Projektów
Inwestycyjnych**

Dot. zadania: „trasa pieszo rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap wraz z budową kładki nad wałem Kanału Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym”.

W odpowiedzi na pismo nr WPI-II.720.34.2021.MRad.3247298 z 1 grudnia 2021 r. ws. wytycznych dla zadania: „trasa pieszo rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap wraz z budową kładki nad wałem Kanału Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym, przedstawiam następujące wytyczne. Ww. trasa rowerowa jest ujęta w aktualizowanym dokumencie System Tras Rowerowych dla Gdańska jako tzw. rowerostrada. Wobec powyższego:

1. Szerokość trasy rowerowej powinna wynosić 3,5 m. Należy zastosować konstrukcję wzmocnioną z warstw bitumicznych koloru czarnego.
2. Trasa rowerowa powinna być fizycznie zabezpieczona przed wjeżdżaniem oraz parkowaniem innych pojazdów z zachowaniem możliwości wjazdu pojazdów komunalnych (np. pług).
3. Przejazd przez ulicę Raduńską na kładkę nad Kanałem Radunii powinien być poprowadzony grzbietem progu płytowego z zachowaniem ciągłości nawierzchni trasy rowerowej.

Z poważaniem

**PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
MIASTA GDAŃSKA
ds. KOMUNIKACJI ROWEROWEJ**

R. Kitliński
Remigiusz Kitliński

Otrzymują:

1. GZDiZ,
2. WGK-IV a/a