

## BO 2018 - Budowa Parku linowego pod Pachołkiem - Lokalizacja nr 1 - przy ul. Tatrzańskiej w Gdańsku

Bielewicz Michał <michal.bielewicz@gdansk.gda.pl>

Cz, 23.12.2021 13:29

Do: Jakubowska Dobrosława <dobroslawajakubowska@gdansk.gda.pl>

DW: Kopec Joanna <joanna.kopec@gdansk.gda.pl>; Remelska Aldona <aldona.remelska@gdansk.gda.pl>; Ogińska-Woźniak Ewa <ewa.wozniak@gdansk.gda.pl>

Dzień dobry,

W odpowiedzi na pismo nr DKP/1408/2021/DJ z dnia 9 grudnia 2021 przesłanego drogą elektroniczną, pragnę przekazać następujące wytyczne GZDiZ do projektu warsztatowego w zakresie montażu elementów małej architektury w ramach inwestycji pn. „Budowa Parku linowego pod Pachołkiem - Lokalizacja nr 1 - przy ul. Tatrzańskiej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018:

1. Ławki bez oparcia (5 sztuk):

- Należy wykonać ławki o formie i kolorystyce zgodnej z zaprojektowanymi w uzgodnionym projekcie.
- Zaleca się zastosowanie na siedziskach drewna egzotycznego, dopuszcza się w ostateczności zastosowanie drewna liściastego bardzo twardego.
- Drewno należy olejować dwukrotnie, olejem w kolorze teak.
- Boki ławki należy wykonać z betonu malowanego na kolor grafitowy, analogicznie do ławek zastosowanych na dojściu do punktu widokowego pod Pachołkiem (zdjęcie w załączniku).

2. Siedziska na murku kamiennym (2x5 sztuk):

- Siedziska i ewentualne oparcia należy wykonać z drewna kompozytowego.
- Połówkę siedziska (co drugie) należy wykonać z oparciem, przykłady w załączniku.
- Siedziska należy projektować o wymiarach zbliżonych do zaprojektowanych w uzgodnionym projekcie.

3. Stół z ławami (2 sztuki):

- Ze względu na lokalizację w strefie buforowej TPK należy zastosować stoły z ławami o prostym kształcie wykonane w całości z drewna naturalnego lub kompozytowego, zbliżone wyglądem do przykładów z załącznika. W przypadku stosowania drewna naturalnego, stoły należy wykonać z drewna liściastego twardego lub bardzo twardego, olejowanego podwójnie na kolor teak.

4. Kosze na śmieci (2 sztuki):

- Należy projektować kosz o formie i funkcjonalności (wyposażony w pokrywę) spójnej z zaprojektowanym w uzgodnionym projekcie.
- Kosze należy wykonać z drewna kompozytowego.
- Należy przestawić kosz zaprojektowany w świetle przejścia ścieżki prowadzącej do boiska. Kosz należy przestawić poza obszar ścieżki (o ok. 0,5 – 1 m) i zlokalizować w narożniku na rozwidleniu ciągów pieszych.

Wszystkie elementy z drewna naturalnego i kompozytowego należy wykonać w zbliżonej kolorystyce. Ewentualne elementy stalowe należy malować na kolor grafitowy (np. RAL 7016).

Pozdrawiam,

**Michał Bielewicz**

Specjalista ds. Architektury / Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej

tel. 58 524 46 13

e-mail: [michal.bielewicz@gdansk.gda.pl](mailto:michal.bielewicz@gdansk.gda.pl)



Gdański Zarząd Dróg i Zieleni  
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk  
telefon 58 341 20 41  
faks 58 524 46 09  
email [gzdiz@gdansk.gda.pl](mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl)  
strona [www.gzdiz.gda.pl](http://www.gzdiz.gda.pl)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji oraz w celach z

*niej wynikających. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są pod adresem [www.gzdiz.gda.pl](http://www.gzdiz.gda.pl)*