


Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk

Gdańsk, 2017-02-21

ZKPiG 12/..94../2017



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GDAŃSKU
ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk

Dotyczy: Protokół kontroli sanitarnej nr HŻŻ/12/89/16 z dnia 11.10.2016r.

Zgodnie z pkt. III.2 w/w protokołu dotyczącym terminu usunięcia nieprawidłowości technicznych stwierdzonych w trakcie kontroli bloku żywieniowego, informujemy co następuje:

Pkt. II.2.1. Informujemy, że otrzymaliśmy środki z Urzędu Miasta Gdańska i zakupiliśmy piec konwekcyjno-parowy w dniu 07.12.2016r.

Pkt. II.2.2. Zakupiliśmy blat roboczy w dniu 09.02.2017r.

Pkt. II.2.3. Informujemy, że planowany był całkowity remont kuchni wraz z wymianą sprzętów przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska na 2017 rok. Otrzymaliśmy jednak informację, że ta inwestycja przesuwa się na rok 2018.

Z poważaniem

A handwritten signature in black ink is placed over a faint, rectangular official stamp.

SE.HŻ-10/46160-11/23/EM/16

Gdańsk, dnia 25.11.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1412 z późn. zm.), Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r. z późn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku** po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 11.10.2016r. (prot. Nr HŻŻ/12/89/16) w bloku żywienia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, 80-462 Gdańsk

nakazuje:

1. We wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia:
 - a) sufity doprowadzić do właściwego stanu sanitarno – higienicznego,
 - b) ściany doprowadzić do właściwego stanu sanitarno – higienicznego.
2. W pomieszczeniu kuchennym
 - a) blat roboczy doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego,
 - b) piec elektryczny dwukomorowy stosowany do produkcji dań doprowadzić do należytego stanu sanitarno - higienicznego

w terminie pkt 1 lit. a, b, pkt 2 lit. a, b do dnia 31.12.2018r.

Uzasadnienie

W dniu 11.10.2016r. upoważnieni przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przeprowadzili kontrolę sanitarną w bloku żywienia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12 w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10 (prot. HŻŻ/12/89/16).

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych, tj.:

- powierzchnie ścian i podłóg we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia w złym stanie technicznym, trudne do utrzymania w czystości, wyeksploatowane, wytarte, nierówne.
- w pomieszczeniu kuchennym ściany z odpadającymi kafelkami,
- wolnostojący blat roboczy z szufladami wyeksploatowany, z odpryskami,
- piec elektryczny dwukomorowy stosowany przy produkcji dań stary, zniszczony, skorodowany wewnątrz, wyeksploatowany

co stanowi naruszenie: pkt 1 Rozdziału I, pkt 1 lit. a, b Rozdziału II, pkt 1 lit. b Rozdziału V Załącznika II Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139.1 z 30.04.2004r. z późn. zm.)

W przypadku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 599 z późn. zm.).

Na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.) zobowiązuje się Stronę postępowania do pisemnego poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o wykonaniu nakazów nałożonych decyzją.

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

Alina Namerska

Otrzymują:

I. Jako Strona w sprawie (za dowodem doręczenia):

- Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk
NIP 5842364372
Regon 000958051
dot. Bloku żywienia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk


II. Do wiadomości

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
2. Sekcja HDiM w/m
3. a/a

EM

Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk

ZKPiG 12/529/2016



Gdańsk, 2016-10-20

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU
ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk

Dotyczy: Protokół kontroli sanitarnej nr HŻŻ/12/89/16 z dnia 11.10.2016r.

Zgodnie z pkt. III.2 w/w protokołu dotyczącym terminu usunięcia nieprawidłowości technicznych stwierdzonych w trakcie kontroli bloku żywieniowego, informujemy co następuje:

Pkt. II.2.1. Informujemy, że w dniu 12.10.2016r. wystąpiliśmy z pismem nr ZKPiG12/518/2016 do Urzędu Miasta Gdańska o zakup nowego pieca, ponieważ jest to zakup inwestycyjny przekraczający kwotę 3.500,00 zł. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż urząd złożył wniosek do Wydziału Programów Rozwojowych o przyznanie środków na zakup pieca konwekcyjno – parowego dla naszej jednostki. Obecnie czekamy na decyzję.

Pkt. II.2.2. Zobowiązujemy się do zakupu blatu roboczego do czerwca 2017 roku.

Pkt. II.2.3. Informujemy, że planowany był całkowity remont kuchni wraz z wymianą sprzętów przez Dyрекcję Rozbudowy Miasta Gdańska na 2017 rok. Otrzymaliśmy jednak informację, że ta inwestycja przesuwana się na rok 2018.

Z poważaniem

INSPEKTOR

Małgorzata Karamara

Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk

Gdańsk, 03.10.2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GDAŃSKU
ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk

W odpowiedzi na protokół HŻŻ/3/41/13 z dnia 25.02.2013r. prosimy
o prolongatę terminu na wykonanie podłogi w kuchni do dnia 31.12.2015r.
Uzyskaliśmy informację z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, że wykonanie
dokumentacji technicznej planowane jest w 2014r. Natomiast remont podłogi
w kuchni ma być wykonany w latach 2014-2015.

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA
PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO nr 12
80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10
tel./fax 58 416 96 46, Regon 000353051
NIP 584 23-64-372

P.O. DYREKTOR

mgr Małgorzata Karamara

Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk

Gdańsk, 02.04.2013

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA
PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12
80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10
tel./fax 346 96 48; REGON 00095805
NIP 584-23-64-372

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GDAŃSKU
ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk

Dotyczy decyzji SE.HŻ-10/46160/11/6-P/AJ/13 z dnia 05.03.2013 r.

Informujemy, że do dnia 31.08.2013 wykonamy nakazy dotyczące w/w decyzji:

1. wymienimy osłony w ciągach wentylacyjnych w kuchni,
2. uzupełnimy płytki podłogowe PCV w magazynie suchym i stołówce szkolnej, w części wydawczej posiłków uzupełnimy cokoliki przypodłogowe,
3. nakleimy narożniki ściennie w kuchni, uzupełnimy ubytki tynku w magazynie, pomalujemy ściany w korytarzu komunikacyjnym przy magazynie suchym, uzupełnimy tynk i pomalujemy ściany w przedsionku przy wydawaniu obiadów oraz w wydawalni,
4. wymienimy drzwi do magazynu chłodniczego oraz pomalujemy framugi drzwiowe przy kuchni,
5. pomalujemy windę do przewozu posiłków.



Gdańsk, 02.04.2013 r.

Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk


ZKP: G/12/205/2013

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk
ul. Wałowa 27

Dotyczy: wykonania podłogi we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia.

DRMG pismem nr DRP/111/BK/13 z dnia 26.03.2013 r. informuje,
że w przyszłym roku zleci wykonanie dokumentacji technicznej, a remont
uwzględni w planach modernizacyjnych na lata 2014- 2015.

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA
PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12
80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10
tel./fax 346-96-48 ; REGON 000958051
NIP 584-23-64-372

DRP/111/BK/13

mgr Mirosław Kozłowski



DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

DRP/ *AM* /BK/13

2013

Gdańsk, dnia 26.03.2013

P. MIROSŁAW KOŁYMSKI
DYREKTOR
ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
I GIMNAZJALNEGO NR 12
UL. BURZYŃSKIEGO 10
80 - 462 GDAŃSK

Dotyczy: pisma ZKPiG12/116/2013 z dnia 05.03.2013r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w odpowiedzi na pismo ZKPiG12/116/2013 z dnia 05.03.2013r. dotyczące stanu technicznego kuchni uprzejmie informuje, że wykonanie zaleceń wykazanych w Decyzji PPIS nr SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06/07/08/09/11 z dnia 19.10.2011r. wymaga kompleksowej modernizacji bloku żywienia.

W przyszłym roku zlecimy wykonanie dokumentacji technicznej, a remont uwzględnimy w planach modernizacyjnych na lata 2014-2015.

Z poważaniem

[Signature]
DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz

K.o:
1) a/a



80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16, tel. 58 320-51-00/01, fax 58 320-51-05
Dział Przygotowania Remontów, tel. 58 320-51-30
e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl, www.drmg.gdansk.pl
REGON 000168372 NIP 584-020-32-74



DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

DRP/ 111 /BK/13

Gdańsk, dnia 26.03.2013

POLECONY

P. MIROSŁAW KOŁYMSKI
DYREKTOR
ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
I GIMNAZJALNEGO NR 12
UL. BURZYŃSKIEGO 10
80 - 462 GDAŃSK

Dotyczy: pisma ZKPiG12/116/2013 z dnia 05.03.2013r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w odpowiedzi na pismo ZKPiG12/116/2013 z dnia 05.03.2013r. dotyczące stanu technicznego kuchni uprzejmie informuje, że wykonanie zaleceń wykazanych w Decyzji PPIS nr SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06/07/08/09/11 z dnia 19.10.2011r. wymaga kompleksowej modernizacji bloku żywienia.

W przyszłym roku zlecimy wykonanie dokumentacji technicznej, a remont uwzględnimy w planach modernizacyjnych na lata 2014-2015.

Z poważaniem

* DYREKTOR
Włodzisław Bartosiewicz

K.o:
1) a/a



80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16, tel. 58 320-51-00/01, fax 58 320-51-05
Dział Przygotowania Remontów, tel. 58 320-51-30
e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl, www.drmg.gdansk.pl
REGON 000168372 NIP 584-020-32-74

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA
PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12
80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10
tel./fax 346-96-48 REGON 000958051
NIP 524-23-64-372

Gdańsk, 05.03.2013 r.

Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk

ZKPiG 12/116/2013

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
ul. Piekarnicza 16
80-127 Gdańsk

W nawiązaniu do protokołu kontroli sanitarnej z dnia 25.02.2013 r.
Nr H 77/3/41/13 informujemy, że przedłużony został termin wykonania podłóg
we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia do 31.10.2013 r.



Gdańsk, dnia 19.10.2011 r.

Za dowodem doręczenia

SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06/07/08/09/11

Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12
80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 10

DECYZJA

Na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 z późn. zm.) oraz art. 155 kpa w związku z Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po rozpatrzeniu wniosku strony postępowania **za zgodą strony zmienia** decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 20.10.2009 r. znak SE.HŻ-10/461660-11/39/DD/06/07/08/09 w sprawie poprawy warunków higieniczno- sanitarnych w bliku żywienia Zespołu Kształcenia Podstawowego I Gimnazjalnego Nr 12 w Gdańsku ul. Burzyńskiego 10 w **części dot. terminu wykonania zarządzeń ujętych w pkt 2 i ustala termin ich wykonania do dnia 31.10.2013 r.**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku decyzją Nr SE.HŻ-10/ 46160-11/39/DD/06 z dnia 15.11.2006 r. zobowiązał stronę postępowania Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, 80-462 Gdańsk ul. Burzyńskiego 10 w Gdańsku do wykonania następujących obowiązków:

- ✓1. Wymienić oświetlenie w zmywalni naczyń stołowych .
2. Podłogę we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia doprowadzić do należytego stanu sanitarno-higienicznego.
- ✓3. Odnowić ściany w zmywalni naczyń stołowych.
- ✓4. Odnowić lub wymienić stolarkę okienną i parapety w zmywalni.
- ✓5. Wymienić punkt wodny do myci sprzętu produkcyjnego.
- ✓6. Wymienić punkt wodny w zmywalni naczyń stołowych.
- ✓7. Wymienić szafki kuchenne.

pkt 1,2,3,4,5,6,7 w terminie do 31.08.2007 r.

Upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w wyniku przeprowadzonej kontroli sanitarnej w dniu 05.09.2007 r. stwierdził wykonanie pkt 1,3,4,6, natomiast nie wykonano pkt 2,5,7 Na wniosek strony z dnia 06.09.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku decyzją z dnia 12.09.2007 r. Nr SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06/07 przedłużył termin wykonania pkt 2,5,7 cytowanej decyzji do 31.08.2008 r. z uwagi na brak środków finansowych oraz brak możliwości prowadzenia prac remontowych w trakcie trwania roku szkolnego. W dniu 18.09.2008 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przeprowadził kontrolę sanitarną w przedmiotowym obiekcie i stwierdził , że zarządzenia ujęte w pkt 5,7 w/w decyzji zostały wykonane. Na ponowny wniosek strony z dnia 23.09.2008r. Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przedłużył wykonanie pkt 2 w/w decyzji w terminie do dnia 31.08.2009 r. decyzją Nr SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06/07/08 z dnia 18.11.2008 r.

Pismem z dnia 15.09.2009 r. (data wpływu 16.09.2009 r.) strona postępowania zwróciła się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o przedłużenie terminu wykonania obowiązku wynikającego z pkt 2 wyżej cytowanej decyzji do dnia 31.08.2011 r. z uwagi na brak środków finansowych, ponieważ z wymianą podłogi wiąże się również całkowita wymiana instalacji wodociągowej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku decyzją z dnia 20.10.2009 r. znak SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06/07/08/09 przedłużył termin wykonania pkt 2 w/w decyzji do dnia 31.08.2011 r.

Pismem z dnia 30.08.2011 r. strona postępowania zwróciła się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o ponowne przedłużenie terminu wykonania obowiązku wynikającego z pkt 2 wyżej cytowanej decyzji do 31.08.2012 r. z uwagi na brak środków finansowych, ponieważ z wymianą podłogi wiąże się także całkowita wymiana instalacji wodnej biegnącej pod podłogą, a wykonanie tych prac Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako jednostka odpowiedzialna za przeprowadzanie remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych ujęła w harmonogramie na 2013 rok.

Mając na uwadze powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, po przeanalizowaniu akt sprawy oraz wniosku strony, chcąc umożliwić stronie wykonanie obowiązków wynikających z cytowanej decyzji na podstawie art. 155 kpa orzekł jak w sentencji

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
z up.

Andrzej Poptawski
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12
80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 10
NIP 584-23-64-372
REGON 000958051
dot. bloku żywienia
w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12
80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 10


II. Do wiadomości :

1. a/a

AJ/TT

Gdańsk, 15.09.2009 r.

Zespół Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Gdańsku
ul. Wałowa 27
80-858 Gdańsk

Dotyczy decyzji SE HŻ-10/4610-11/39/DD/06/07/08 z dnia 18.11.2008 r...

Informujemy, że wykonaliśmy nakazy dotyczące w/w decyzji:

1. zostały pomalowane ściany pomieszczeń kuchennych,
2. zakupiono nowe szafki kuchenne,
3. zakupiono 3 regały perforowane ze stali nierdzewnej na czysty sprzęt kuchenny,
4. zakupiono nowy stół z basenem ze stali nierdzewnej do płukania mięsa,
5. wymieniono oświetlenie w zmywalni naczyń stołowych,
6. założono nową stolarkę okienną i parapety w zmywalni,
7. wymieniono punkt wodny w zmywalni naczyń stołowych.


Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu wykonania nakazu - wykonania podłogi w kuchni szkolnej do dnia 31 sierpnia 2011 r. z uwagi na brak środków, ponieważ z wymianą podłogi wiąże się także całkowita wymiana instalacji wodnej biegnącej pod podłogą. Obecnie DRMG nie posiada wystarczających środków na powyższy cel.

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA
PODSTAWOWEGO I GIMNAZJALNEGO NR 12
80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 10
tel./fax 346-96-48 ; REGON 000958051
NIP 584-23-64-372

DYREKTOR

mgr Mirosław Kołymski

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-856 Gdańsk, ul. Wałowa 27



Gdańsk, dnia 18.11.2008 r.

Za dowodem doręczenia

SE HŻ-10/ 46160-11/39/DD/06/07/08

Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 10

DECYZJA

Na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 z późn. zm.) oraz art. 155 kpa w związku Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po rozpatrzeniu wniosku strony postępowania z dnia 26.09.2008 r

za zgodą strony zmienia decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 12.09.2007 r. znak SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06/07 w sprawie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych w Bloku żywienia w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10
w części dot. terminu wykonania punktu 2 w/w decyzji i ustala termin jego wykonania do dnia 31.08.2009r

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku decyzją Nr SE.HŻ-10/46160-11/39DD/06 z dnia 15.11.2006 r. zobowiązał stronę postępowania Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku ul. Burzyńskiego 10 do wykonania następujących obowiązków:

1. Wymienić oświetlenie w zmywalni naczyń stołowych.
2. Podłogę we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia doprowadzić do należytego stanu sanitarno-higienicznego.
3. Odnowić ściany w zmywalni naczyń stołowych.
4. Odnowić lub wymienić stolarkę okienną i parapety w zmywalni.
5. Wymienić punkt wodny do mycia sprzętu produkcyjnego.
6. Wymienić punkt wodny w zmywalni naczyń stołowych.
7. Wymienić szafki kuchenne.

w terminie pkt 1,2,3,4,5,6,7 do **31. 08. 2007 r.**

W dniu 12.09.2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 07.09.2007r. wydał decyzję przedłużającą termin wykonania pkt. 2,5,7, cytowanej decyzji do dnia 31.08.2008r., natomiast pkt 1,3,4,6 zostały wykonane co stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 05.09.2007r.

W dniu 18.09.2008r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przeprowadził kontrolę sanitarną w bloku żywienia przedmiotowej szkoły podczas której stwierdzono, że zarządzenia pkt 5 i 7 zostały wykonane, natomiast nie wykonano pkt 2 decyzji Nr SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06/07 z dnia 12.09.2007r.

Pismem z dnia 23.09.2008r (data wpływu 26.09.2008r) strona postępowania ponownie zwróciła się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o przedłużenie terminu wykonania obowiązku wynikającego z pkt 2 wyżej cytowanej decyzji

do dnia 31.08.2009 r. z powodu braku środków finansowych oraz brak możliwości dokonywania prac remontowych podczas trwania roku szkolnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu akt sprawy oraz wniosku strony, chcąc umożliwić stronie wykonanie pkt 2 cytowanej decyzji na podstawie art. 155 kpa orzekł jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, ul. Dębinki 4, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
dr Halina Bona

Otrzymują :

I. Jako strona w sprawie:

1. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
80-462 Gdańsk
ul Burzyńskiego 10
NIP 584-23-64-372
REGON 000958051
dot. Bloku żywienia Zespołu Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 Gdańsk

II. Do wiadomości :



1. a/a

DD

Zespół Kształcenia Podstawowego

i Gimnazjalnego nr 12

Szkoła Podstawowa nr 48 i Gimnazjum nr 16



Gdańsk, 23.09.2008 r.

ZKPiG w 12 | 3043 | 371 | 08

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Gdańsku
ul Wałowa 27
80-858 Gdańsk

Dotyczy decyzji Nr SE.HŻ-10/46160-11-39/DD/06 z dnia 15 listopada 2006 r.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu wykonania nakazów wyszczególnionych w powyższej decyzji do dnia 31 sierpnia 2009 r. z uwagi na brak wystarczających środków oraz z uwagi na to, że remont w pom. kuchni może odbywać się tylko w dni wolne od nauki, czyli praktycznie tylko w czasie wakacji. Informujemy, że wykonaliśmy nakazy dotyczące następujących punktów powyższej decyzji:

1. są wymienione punkty wodne do mycia
2. są wymienione szafki kuchenne

Szkoła wystąpiła z pismem do Urzędu Miejskiego o przyznanie środków na wykonania pozostałych pkt. nakazu:

1. na nową podłogę w pomieszczeniu kuchni

W związku z powyższym jeszcze raz prosimy o wydłużenie terminu wykonania pozostałych nakazów do 31.08.2009 r.

WICEDYREKTOR

K. Dyguta
mgr Katarzyna Dyguta

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wąłowa 27
Tel. 058 320 08 01, Fax 058 301 85 45
REGON: 000877460

SE HŻ-10/ 46160-11/39/DD/06/07

Gdańsk, dnia 12.09.2007 r.

Za dowodem doreczenia

Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 10

DECYZJA

Na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 z późn. zm.) oraz art. 155 kpa w związku Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.09.2007 r. Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku ul. Burzyńskiego 10

za zgodą strony zmienia decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 15.11.2006 r. znak SE.HŻ-10/46160-11/39/DD/06 w sprawie poprawy warunków higieniczno-sanitarnych w Bloku żywienia w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku, ul. Burzyńskiego 10

w części dot. terminu wykonania zarządzeń w punktach 2,5,7 i ustala termin ich wykonania na dzień 31.08.2008r

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku decyzją Nr SE.HŻ-10/46160-11/39DD/06 z dnia 15.11.2006 r. zobowiązał stronę postępowania Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku ul. Burzyńskiego 10 do wykonania następujących obowiązków:

1. Wymienić oświetlenie w zmywalni naczyń stołowych.
2. Podłogę we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia doprowadzić do należytego stanu sanitarno-higienicznego.
3. Odnowić ściany w zmywalni naczyń stołowych.
4. Odnowić lub wymienić stolarkę okienną i parapety w zmywalni.
5. Wymienić punkt wodny do mycia sprzętu produkcyjnego.
6. Wymienić punkt wodny w zmywalni naczyń stołowych.
7. Wymienić szafki kuchenne.

w terminie pkt 1,2,3,4,5,6,7 do **31 08 2007 r.**

W dniu 05.09.2007 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przeprowadził kontrolę sanitarną w bloku żywienia przedmiotowej szkoły w wyniku której stwierdzono, że strona postępowania wykonała zarządzenia ujęte w pkt 1,3,4,6: wymieniono oświetlenie w zmywalni naczyń stołowych, odnowiono ściany w zmywalni naczyń stołowych oraz w wydawalni posiłków. Dodatkowo odnowiono ściany i sufity w pomieszczeniu kuchni oraz w magazynach. Wymieniono okna i parapety w zmywalni oraz całą stolarkę okienną we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia, wymieniono punkt wodny w zmywalni naczyń stołowych, który wyposażono w młynek koloidalny. W bloku żywienia w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych, wydawalni posiłków oraz magazynach, gdzie ustawione są urządzenia chłodnicze podłoga została wykafelkowana.

Dnia 07.09.2007 r. strona postępowania zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania obowiązków wynikających z pkt 2,5,7 wyżej cytowanej decyzji do dnia 31.08.2007 r. z uwagi na brak środków finansowych oraz możliwości przeprowadzenia dalszego remontu w bloku żywienia podczas roku szkolnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku po przeanalizowaniu akt sprawy oraz wniosku strony, chcąc umożliwić stronie wykonanie pkt 2,5,7 cytowanej decyzji na podstawie art. 155 kpa orzekł jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, ul. Dębinki 4, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z-ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Gdańsku

[Signature]
mgr farm. Andrzej Ponczuski

Otrzymują :

I. Jako strona w sprawie:

1. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
80-462 Gdańsk
ul Burzyńskiego 10
NIP 584-23-64-372
REGON 000958051

II. Do wiadomości :

1. a/a

DD



DYREKCJA
ROZBUDOWY
MIASTA GDAŃSKA


DRM – III
tel. 320-51-30



GDAŃSK
morze możliwości

DRM-III-603/AKu/06

Gdańsk, dnia 17.11.2006 r



ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
I GIMNAZJALNEGO NR 12
ul. Burzyńskiego 10
80-462 GDAŃSK

Dot.: Decyzji PPIS – pismo ZKPiG nr 12/220/334/2006
z dnia 25.10.2006

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje, że zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku zawarte w Decyzji nr SE.HDiM-82/440/6/60/MJ/06 z dnia 04.05.2006 r. zostały ujęte w planie finansowym na 2007 r. i zostaną wykonane zgodnie z terminem.

DIRECTOR
Andrzej Łus

DYREKCJA ROZBUDOWY
MIASTA GDAŃSKA

UL. PIEKARNICZA 16
80-126 GDAŃSK

NIP 584-020-32-74
REGON 000168372

TELEFONY

| | |
|-----------------|-----------|
| SEKRETARIAT | 320 51 00 |
| FAX | 320 51 05 |
| KADRY | 320 51 14 |
| PLANOWANIE | 320 51 07 |
| INWESTYCJE | |
| - PRZYGOTOWANIE | 320 51 18 |
| - REALIZACJA | 320 51 20 |
| REMONTY | 320 51 30 |
| KSIĘGOWOŚĆ | 320 51 26 |


Do wiadomości :

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Gdańsk, ul. Wałowa 27

Gdańsk, dnia 15 listopada 2006 r.

Za dowodem doręczenia

SE. HŻ-10/46160-11-39/DD/06



Zespół Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 10

Na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 122 poz. 851 z późm. zm.) oraz Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.) oraz art. 104 kpa **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku** po przeprowadzeniu kontroli sanitarnej w dniu 05.10.2006 r w Bloku Żywnienia w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku ul. Burzyńskiego 10

nakazuje:

- ✓ 1. Wymienić oświetlenie w zmywalni naczyń stołowych.
- ✓ 2. Podłogę we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia doprowadzić do należytego stanu sanitarno – higienicznego.
- ✓ 3. Odnowić ściany w zmywalni naczyń stołowych.
- ✓ 4. Odnowić lub wymienić stolarkę okienną i parapety w zmywalni.
- 5. Wymienić punkt wodny do mycia sprzętu produkcyjnego.
- 6. Wymienić punkt wodny w zmywalni naczyń stołowych.
- 7. Wymienić szafki kuchenne.

w terminie pkt. 1,2,3,4,5,6,7 do dnia **31 sierpnia 2007 r.**

Uzasadnienie

W dniu 05.10.2006 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przeprowadził kontrolę sanitarną w Bloku Żywnienia w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku ul. Burzyńskiego 10.

W trakcie kontroli stwierdzono naruszenie wymagań higieniczno – sanitarnych tj:

- oświetlenie w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych niezabezpieczone przed rozpryskiem szkła, lampy zniszczone, obudowa metalowa, skorodowana,
- podłoga we wszystkich pomieszczeniach bloku żywienia zniszczona, wyeksploatowana, nierówna, miejscami z ubytkami, z nalotami rdzy,
- ściany w zmywalni naczyń zakurzone,
- stolarka okienna oraz parapety w zmywalni naczyń zniszczona, wyeksploatowana,
- punkt wodny w zmywalni sprzętu produkcyjnego zniszczony -głęboka wanna z odpryskami emalii,
- trójkomorowy zlewozmywak w zmywalni naczyń stołowych aluminiowy, zniszczony,
- szafki kuchenne zniszczone, wyeksploatowane, z ubytkami laminatu.

co stanowi naruszenie pkt 1a,1b, 1d, 1f pkt 2, Rozdziału II, Załącznika II, do Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).

W wyniku niewykonania obowiązków ustalonych w decyzji zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z-ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Gdańsku

[Signature]
mgr farm. Andrzej Popławski

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie

- ① Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12
80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 10
NIP 584-23-64-372

II. Do wiadomości :

1. a/a

DD/TT

