

zjazd linowy z podestem
o dł. min 20,00 m

teren utwardzony przeznaczony
na gry podwórkowe o wym. 20,00x20,00m
z przykładowymi grami

pozostawić dodatkowo min. 5,00 m
kabel energetyczny w ziemi

fontanna DRY-PLAZA
o wym. 3,00x7,00 m

słupki ozdobne o wys.
1,00 m ze stali nierdzewnej

wzniesienie na wys. ok. 1,2 m
z wtapionymi obfitymi głazami
bez ostrych krawędzi (min. 10 głazów)

KM0+104,20

R=2,00

Wahadło/Motył

Bieżnia w leżeniu/Rower

brzośca 2,5x1,5m

2,56

2,26

2,56

4,50

tablica informacyjna

Rower/Wyciąg

brama 4x1,5m

12,60

3,00

ch.bt.

gA200

0+000

zjazd wg odrębnego opracowania

projektowaną kanalizację
teletechniczną złączyć przy granicy
z działką drogową nr 33/3

33/3


Wita Stwosza

LEGENDA:

- trawnik (trawa z rolki)
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm bezfazowej szarej (zjazd ul. Wita Stwosza)
- projektowana nawierzchnia z płyt asfaltowych
- projektowana nawierzchnia z płyt asfaltowych i obsianych trawą
- projektowana nawierzchnia mineralna-żywna w kolorze jasnoszarym
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej bezfazowej
- projektowana nawierzchnia z płyt gumowych 50x50x6cm
- projektowana nawierzchnia z piasku z zastosowaną pod nawierzchnią matą separacyjną, mocowaną szpiłami metalowymi
- projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej i płyt granitowych 60x60x8cm
- siłownia zewnętrzna - 2 urządzenia na wspólnym stelażu, nawierzchnia z kostki grafitowej bezfazowej
- istniejące budynki
- ławki parkowe
- kosze na odpady
- zdrój uliczny
- ogrodzenie panelowe o wys. 1,5m
- tablica informacyjna
- stojaki na rowery
- nieczynny kabel energetyczny
- fontanna DRY-PLAZA o wym. 3,00x7,00 m
- krawężnik betonowy obniżony (wym. 100x30x15 cm)



kopiec z głazów




tunel z wierzby




rabata kwiatowa



projektowane nasadzenia krzewów



projektowane nasadzenia drzew




numeracja roślin do nasadzenia (zgodnie z tabelą)




zrząszcz systemu nawadniania



wewnętrzna instalacja wodociągowa



studnia wodociągowa betonowa Ø1200




kable energetyczne



złącze kablowo-pomiarowe (po stronie Energa-Operator)



tablica energetyczna



kanalizacja teletechniczna Ø110



studzienka teletechniczna

drzewa do pozostawienia - zgodnie z rysunkiem "Gospodarka drzewostanem"

drzewa do usunięcia - zgodnie z rysunkiem "Gospodarka drzewostanem"

ogrodzenie zabezpieczające żywopłot wys. 0,75m

projektowane nasadzenia traw ozdobnych i ziół

projektowane ogrodzenie panelowe placu zabaw o wys. 1,00 m

projektowane słupki ozdobne ze stali nierdzewnej o wys. 1,00 m

projektowane pęcznie na konstrukcji drewnianej montowanej na ścianie istn. budynku

instalacje wg odrębnego opracowania:

kanalizacja sanitarna

lampy parkowe

wewnętrzna instalacja wodociągowa


kable energetyczne oświetleniowe




krótka STOP DOG




huśtawka "bocianie gniazda" dla osób niepełnosprawnych




piaskownica 3,00x3,00 m




odbój gumowy



huśtawka "ważka"



ścianka wspinaczkowa dwustronna do wys. 3,00m




trampolina



przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety



przewidywana lokalizacja toalety



przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety



przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety




przewidywana lokalizacja toalety



przewidywana lokalizacja toalety



przewidywana lokalizacja toalety



przewidywana lokalizacja toalety