

ELEWACJA POŁUDNIOWA
SKALA 1:100



ELEWACJA ZACHODNIA
SKALA 1:100

LEGENDA:

- **BLACHA MIEDZIANA MOCOWANA NA RĄBEK STOJĄCY GX10 BRONZE**
- **PŁYTY CEMENTOWO-WIÓROWE, SYSTEMOWE BARWIONE W MASIE W KOLORZE RAL 8010**
- **BALUSTRADA Z ELEMENTÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH OGNIOWO, LAKIEROWANYCH PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7022 antracyt MIN. H=110 CM**
- **BALUSTRADA ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO KLEJONEGO MIN. H=110 CM**
- **BETON ARCHITEKTONICZNY**
- **PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLORZE ODPOWIADAJĄCYM MUROM ISTNIEJĄCYM**
- **- PRZESZKLENIA FASADOWE - KONSTRUKCJA STALOWA FASADY W KOLORZE: ral 7012**
- **- SZYBY ZESPOLONE - SYSTEM MOCOWANIA PUNKTOWEGO DO SZKŁA ZESPOLONEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ**
- **SZKŁO ZESPOLONE W KLASIE EI90 EMALIA W KOLORZE RAL 7024**
- **DASZEK SZKLANY NAD WEJŚCIAMI DO LOKALI HANDLOWYCH**
- **DASZEK SZKLANY NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO BUDYNKU**
- **SIATKA CIĘTO CIĄGNIONA MIEDZIANA - WIDOCZNE ELEMENTY SYSTEMU NAPOWIETRZANIA I ODDYMIANIA.**
- **SIATKA CIĘTO CIĄGNIONA Z BLACHY MIEDZIANEJ I POKONSTRUKCJĘ STALOWEJ NALOWANEJ PROSZKOWO RAL 7024 - OSŁONA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NA DACHU**
- **TYNK W KOLORZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO**
- **TYNK WODOOPORNY**
- **ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024**
- **ELEMENTY STALOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 9010**

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- GRANICA OPRACOWANIA POMIĘDZY ZAKRESEM KWADRAT / BUD

UWAGI:

1. TYBOT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI".
2. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I CERTYFIKATY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
4. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ARCH. ROZSTRZYGNIĘCIE ZGODNE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
5. PROJEKTY BRANŻOWE STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA.
6. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTEM.
7. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ROZPOCZĘCIE ZADANIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM. W RAZIE STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT SKONTAKTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
8. NA SZYLACH OKIEN UMIESZCZONO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
9. NA SZYLACH OKIEN UMIESZCZONO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU.
10. OKNA STANOWIĄCE ZE NA DRODZE EWAKUACYJNE MZ MOGĄ OMIJAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA, W WYPADKU GDYBY MIEJSCA MOGŁA NP. WYSUWAĆ SIĘ NA ZEWNĄ.
11. PRZY PROWADZENIU PRZEWODÓW INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROPY STANDARDZIE ODDZIELENIE POŻAROWE (ŚCIANY WZNIESIONE KLASY SCHODZI) STOSOWAĆ PRZEPUSTY. PRZEPUSTY NALEŻY UZGODNIĆ SYSTEMOWO O ODPOWIEDNIO ODMIENIEJ, RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD. PRZEJŚCIA OZNACZONO TABELKOWE. PRZESTRZENNE POMIĘDZY PRZEPUSTAMI INSTALACYJNYMI WE WSPÓLNYCH OTWORACH NIEMNIEJ UDOZGLNIĆ SYSTEMOWO O ODPOWIEDNIEJ ODMIENIEJ, RÓWNEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH PRZEGRÓD.
12. NA RZUCIE I PRZEKRYCIACH PODANO OZNACZENIA PRZEGRÓD.
13. WSZYSTKIE DODATKOWE STWORZNIANA W ŚCIANACH ŻELBETOWYCH I STROPACH KONSULTOWAĆ Z BRANŻĄ KONSTRUKCYJNĄ.
14. NA ŚCIANACH Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO INSTALACJE POWINNY BYĆ PROWADZONE W RUNACH UKŁADANYCH PRZED WYLANIEM BETONU.
15. WYMIARY SZYBU WINDOWEGO, POKONSTRUKCJĄ STALOWEJ ORAZ OTWORÓW DRZWIOWYCH KOPROWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PO WYBORZE PRODUCENTA DŹWIGU I ODDYMIANIA.
16. DLA PEŁNEGO SYSTEMOWYCH, NP. FASADA JAKOŚĆ KONIECZNE JEST PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH, DLA KTÓRYCH PRZED REALIZACJĄ NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA
17. DLA UKŁADU BLACH NA ELEWACJACH, UKŁADU ŻELBETOWE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO KONIECZNE JEST PRZYGOTOWANIE RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH, DLA KTÓRYCH PRZED REALIZACJĄ NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA
18. WSZYSTKIE ŚCIANY, PODŁOGI I SUFITY POMIESZCZEŃ BYĆ WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKĄ, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM WNĘTRZ I WNĘTRZ. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

TABELA REWIZJI

NR	DATA	ZAKRES	Podpis
REV XADH	19.05.2017	Aktualizacja branż	

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

Branża	Imię i nazwisko	Podpis
ARCHITEKTURA	mgr inż. JACEK DROSZCZ nr upr. 3355/GA/88	
KONSTRUKCJA	mgr inż. MIROSŁAW KLUCZNIK nr upr. ART-A-1731/2011	
WOD-KAN	mgr inż. EDWARD DJDEWSKI nr upr. 3840/GD/89	
WENT/KLIMA	mgr inż. MARCIN SZCZEPANIK nr upr. POM/0056/POOS/15	
GAZ/CO-CHŁODNICZE		
ELEKTRYCZNA	inż. ZBIGNIEW ANDRZEJCZAK nr upr. ZGP-III-4.30.2013/79	
TELETECHNICZNA		
ELEKTROAKUSTYKA	inż. SYLWESTER WOJCIESZEK	
MECHANIKA	mgr inż. MATEUSZ PAKSAN	
OŚWIETLENIE	mgr inż. ŁUKASZ GORCZYCA	

SKANSKA

AUTOR PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Oddział w Trójmieście
al.Zwycięstwa 18a
81-524 Gdynia, tel.: 58 664 91 70

Skanska S.A.
Dział Nadzoru Inwestorskiego
Oddział Północ
ul. Budowlanych 1
80-298 Gdańsk, Polska

Inwestycja: "Budowa Obiektu Funkcji Rozrywki w ramach projektu Budowa Wielofunkcyjnego Kompleksu Ubikacyjnego Forum Gdańsk" Działki: a) Targ Siennej i Raduni, dz. nr: 23/9, 23/9/10, 23/1, 23/2, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/11, 23/12, 23/3, 23/6

Inwestor: Forum Gdańsk S.A. ul. Grunwaldzka 238 A 80-303 Gdańsk

Branża: **ARCHITEKTURA**

Obiekt: BUDYNEK KUNSZTU WODNEGO (CDHMG)

REWIZJA: 00

Treść: **ARCHITEKTURA**
ELEWACJE PD / ZACH.

Skala: 1:100

	Imię i nazwisko	Nr uprw.	Podpis
Zespół projektowy:	mgr inż. arch. MICHAŁ DOMITA	4454/GA/90	
	mgr inż. arch. MAŁGORZATA KOWALSKA	3355/GA/88	
	mgr inż. arch. KAMIL ZOLNA		
	mgr inż. arch. KAMIL SZULC		
	mgr inż. arch. MARCIN MIELCZAREK		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. MICHAŁ SKRZYPEK	469/POOM/2012	

Data: 02.2017

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rys: SKA-ADH-151.014/R/2017

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych