



Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023

Gdańsk dnia 03.08.2023 r.

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Wykonanie parku linowego pod Pachołkiem przy ul. Tatrzańskiej w ramach zadań Rad Dzielnic 2023” - budowa „Linarium” przy ul. Spacerowej.**

W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

---

### I. TERMIN REALIZACJI:

---

**Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 15.12.2023 r.**

---

### II. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

---

#### 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące swym zakresem montaż urządzeń do ćwiczeń, siłowni zewnętrznych lub placów zabaw, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 60 000 zł brutto.

---

### III. RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:

---

1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

**Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia do złożenia oferty.**

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

**Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać na adres e-mail: [drmg@gdansk.gda.pl](mailto:drmg@gdansk.gda.pl) w terminie do dnia 09.08.2023 r.**

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
2. Formularz ofertowy
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jarosław Małuszek  
Kierownik  
Podpisano elektronicznie: 03-08-2023



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zadanie pn.

„Wykonanie parku linowego pod Pachołkiem przy ul. Tatrzańskiej w ramach zadań Rad Dzielnic 2023” - budowa „Linarium” przy ul. Spacerowej, będąca kontynuacją robót związanych z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 165/4 i 166/6 obręb 0010 w dzielnicy Oliwa w Gdańsku.

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – montażowych wraz z opracowaniem projektu warsztatowego, związanych z budową urządzenia „Linarium” w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Spacerowej na działkach nr 165/4 i 166/6 obręb 0010 w dzielnicy Oliwa w Gdańsku.

### 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

2.1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej obejmujące:

- a) prace przygotowawcze,
- b) przycięcie gałęzi drzew /wyłącznie w przypadku wystąpienia kolizji gałęzi drzew z nowym urządzeniem lub z robotami montażowymi/ w zakresie uzgodnionym z inspektorem nadzoru,
- c) wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniem linarium w strefie bezpieczeństwa urządzenia zgodnie z projektem zagospodarowania,
- d) dostawę i montaż urządzenia linarium,
- e) wymiana afisza tablicy informacyjnej na treść zgodną z wytycznymi GZDiZ i dostosowaną do zagospodarowanego terenu rekreacyjnego z linarium i tyrolką.

Wejście na roboty winno zostać poprzedzone sporządzeniem przez Wykonawcę projektu warsztatowego urządzenia „Linarium”, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przyszłym użytkownikiem GZDiZ.

**UWAGA:** Grunty, objęte projektem zagospodarowania znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej – prowadzenie prac ziemnych wymaga wyprzedzającego wykonania szczegółowych powierzchniowych badań archeologicznych.

Teren, na którym będą prowadzone roboty, objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczonego numerem 0210, nr terenu 007, nr strefy 62 i jest opisany jako zieleń parkowa. Obsługa komunikacyjna terenu: od strony północnej od ul. Spacerowej, od strony południowej – od istniejącej ulicy dojazdowej.

2.2. Urządzenie „Linarium” musi spełniać następujące warunki:

- a) Urządzenie przeznaczone dla dzieci z grupy wiekowej 5-14 lat. Urządzenie ma formę piramidy wspinaczkowej, na którą składa się centralnie usytuowany maszt stalowy o średnicy min. 168,3mm, do którego są zamocowane poziome belki stalowe w ilości min. 6 sztuk o średnicy min. 101,6mm. W rzucie poziomym piramida ma kształt okręgu. Poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez belki zawieszona jest siatka pozioma, do której mocowane są siatki, drabinki i linki oraz guma wspinaczkowa. Konstrukcja winna być wykonana z użyciem słupów o przekroju okrągłym, nie dopuszcza się słupów o przekroju kwadratowym.
- b) W urządzeniu należy zastosować: konstrukcję stalową ocynkowaną ogniowo i dwukrotnie malowaną proszkowo farbami poliestrowymi lub konstrukcję ze stali nierdzewnej.
- c) Powyżej płaszczyzny wyznaczonej przez siatkę i nad poziomymi słupami znajduje się podest, który należy wykonać z płyty HPL z dodatkowymi zamontowanymi na stałe progami wspomagającymi możliwość wejścia lub zejścia.
- d) Zastosowana guma wspinaczkowa musi posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- e) Fundamentowanie słupa piramidy za pomocą żelbetowej stopy fundamentowej.
- f) Parametry urządzenia:



**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

wysokość – nie mniej niż 3,7m  
szerokość – nie mniej niż 3,5m  
wysokość swobodnego upadku – min. 150cm  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa – min. 47m<sup>2</sup>  
głębokość posadowienia urządzenia – min. 1,0m  
liny zastosowane w linarium: splot min. 5 lin, średnica lin min. 16mm, wykonane z polipropylenu z rdzeniem stalowym  
elementy łączące lin – nierdzewne  
zakończenia lin - zaciśnięte w tulejach  
śruby nakrętki i mocowania – nierdzewne.

- g) Urządzenie musi posiadać certyfikat ważny na dzień odbioru, potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-11:2014-11 i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz winien spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej.
- h) Nawierzchnia /nawiązująca do nawierzchni w strefie bezpieczeństwa tyrolki/, ograniczona obrzeżem betonowym fazowanym osadzonym na fundamencie, winna być zgodna z normą PN-EN 1177. W przypadku zmiany górnej warstwy nawierzchni w strefie bezpieczeństwa ze żwirowej /żwir płukany/ na piaskową /piasek płukany/ – przekrój nawierzchni z grubością poszczególnych warstw /zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia/, rodzajem i granulacją proponowanego materiału – należy uzgodnić z Zamawiającym oraz użytkownikiem GZDiZ.
- i) Kolorystyka elementów urządzenia „Linarium” to kolor niebieski i zielony zgodnie z uzgodnieniem GZDiZ, stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ.
- j) Tablica z regulaminem wykonana jest ze stopów aluminium i jest usytuowana na wysokości urządzenia tyrolki. Wykonawca zmieni afisz i treść tablicy dostosowując do urządzeń po zrealizowaniu zadania. Treść tablicy i forma graficzna winna zostać uzgodniona z GZDiZ oraz Zamawiającym.

2.3. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym/ opracowanej przez Autorską Pracownię Architektoniczną Kasperska – Machura z Gdyni stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ. Z zakresu dokumentacji projektowej zamontowano drugie urządzenie w postaci tyrolki, do której należy nawiązać się rodzajem nawierzchni w strefie bezpieczeństwa „Linarium”.

Roboty zostały zgłoszone do Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Gdańska, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy i robót budowlanych, stanowiące załącznik nr 5 do OPZ.

Pozwolenie na wykonanie robót zostało wydane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i stanowi załącznik nr 4 do OPZ.

Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do OPZ, pełni rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarze, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.

### **3.0 Warunki prowadzenia robót.**

3.1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, sporządzi projekt warsztatowy budowy „Linarium” w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Spacerowej. Projekt warsztatowy winien stanowić doszczegółowienie projektu budowlanego i wykonawczego o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania robót montażowych. Projekt winien zawierać:

- szczegółowe rysunki,
- wymiary poszczególnych elementów,
- listy materiałowe,
- schematy montażowe.

Wykonawca uzgodni projekt z Zamawiającym i przyszłym użytkownikiem GZDiZ. Po uzyskaniu akceptacji /uzgodnienia/ Wykonawca prześle projekt warsztatowy /elektronicznie lub w wersji papierowej/ do GZDiZ.



**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

3.2. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz użytkownika **harmonogramu rzeczowo-finansowego** robót. Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.

3.3. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

3.4. Jeżeli będzie taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych do uzyskania zajęcia pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w brzmieniu Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2016, poz. 1264).

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail [zks@drmg.gdansk.pl](mailto:zks@drmg.gdansk.pl). Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG.

3.5. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu w brzmieniu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017, poz. 784) Wykonawca zawiadomi:

- a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres [tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl](mailto:tomasz.wawrzonek@gdansk.gda.pl)
- b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres [info@gzdiz.gda.pl](mailto:info@gzdiz.gda.pl)
- c) właściwego Komendanta Policji:
  - Komenda Miejska Policji: mailem na adres [komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl](mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl)
  - Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres [kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl](mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl)

- w terminie:
- co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu;
  - co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu.

3.6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna:

- bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota,



**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

- ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy,
- usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg.

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – załącznik nr 6 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.

3.7. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym.

3.8. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- a) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej,
- b) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej.

3.10. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

3.11. Zamawiający przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową.

3.12. Wykonawca we własnym zakresie:

- a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania,
- b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych,
- c) w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).

3.13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- a) dozór budowy i ochronę mienia,
- b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż.,
- c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach nocnych,
- d) utrudnienia związane z realizacją zadania,
- e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,
- f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz itp.).

**Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają wykonawcę robót.**

3.14. W celu wyeliminowania ewentualnych późniejszych roszczeń ze strony np. użytkowników czy właścicieli przyległych działek, w tym ciągów pieszych i dróg dojazdowych do budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego zobowiązany jest sporządzić dokumentację fotograficzną terenu w rejonie placu budowy i dróg dojazdowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.

3.15. Wykonawca zobowiązany jest:

- a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego (o ile będzie to konieczne); koszty zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić w wynagrodzeniu kosztorysowym,
- b) wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót,
- c) przed przystąpieniem do robót budowlanych – montażowych Wykonawca dokona sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski,
- d) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty,
- e) zabezpieczyć drzewa /jeżeli zajdzie taka konieczność/ znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót



**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

- i zaplecza budowy poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi lub w inny sposób uprzednio uzgodniony z GZDiZ i inspektorem nadzoru,
- f) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
  - g) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu,
  - h) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż.,
  - i) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należyłym stanie technicznym i czystości,
  - j) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót,
  - k) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu prace związane z robotami ziemnymi i wywozem materiałów pochodzących z robót ziemnych,
  - l) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,
  - m) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepisów,
  - n) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót,
  - o) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

**Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.**

3.16. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest:

- a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie,
- b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem,
- c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania,
- d) elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy;
- e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu kosztorysowym,
- f) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu.

3.17. Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

- a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:
  - wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy,
  - wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,
  - wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja,
  - prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
  - inwentaryzację powykonawczą,
  - odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy
- b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych warstw z mieszanek



**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni.

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne.

- c) Wykonawca przekaze Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w liczbie 2 egz. dla każdej z branż (oddzielnie dla każdej branży) oraz 2 egz. planszy zbiorczej (o ile jest wymagana), najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
- d) Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagana) stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
- e) Zakres zadania nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3.18. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres, których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą.

3.19. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich.

3.20. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu.

3.21. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.

3.22. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej.

3.23. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania laboratoryjne pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału.

3.24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową.

3.25. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

3.26. W terminie zakończenia robót Wykonawca przygotuje i przekaze kompletną dokumentację odbiorową (zgodnie z załącznikiem nr 7 do OPZ) w wersji papierowej w 2 egz., w wersji elektronicznej w 1 egz. na płycie CD w formacie pdf. wraz ze szczegółowym jej wykazem, która to dokumentacja powinna zawierać również:

- a) zakres rzeczowy i finansowy (zestawienia rzeczowe i finansowe),
- b) projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
- c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z projektem technicznym, normami i przepisami techniczno-budowlanymi,
- d) inwentaryzację geodezyjną wbudowanych urządzeń w 2 egz. wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej,
- e) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanego linarium z normą z grupy PN- EN 1176,
- f) dokumenty potwierdzające wykonanie nawierzchni w strefach bezpieczeństwa urządzeń zgodnie z normą





**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

PN-EN1176 1177,

- g) atest PZH na zastosowany materiał nawierzchni w strefie bezpieczeństwa wbudowanego urządzenia,
- h) instrukcja eksploatacji i karta techniczna wbudowanego urządzenia,
- i) badania, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów i substancji /lakiery, oleje, farby/, świadectwa i orzeczenia jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji,
- j) dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji,
- k) kartę gwarancyjną.

3.27. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

- a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk,
- b) uzgodnień, odbiorów,
- c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy,
- d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy przed rozpoczęciem, w trakcie realizacji i na odbiorze końcowym zadania,
- e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej,
- f) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,
- g) sposób postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia zieleni przez Wykonawcę został opisany w załączniku nr 8 do OPZ,
- h) odtworzenia trawników, jeżeli uległy zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,
- i) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych,
- j) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót (jeśli wystąpi taka konieczność),
- k) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,
- l) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób.

3.30. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót.

3.31. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:

- Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

3.32. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski.

3.33 Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do opracowanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia projektu warsztatowego i z chwilą faktycznego przekazania dokumentacji składającej się na projekt warsztatowy (lub jakiegokolwiek jej/jego części) Zamawiającemu przeniesie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, wszelkie majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wchodzących w skład tej dokumentacji (lub jej części) na Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy - na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w umowie.



**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

**Załączniki:**

1. Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa:
  - projekt budowlany
  - projekt wykonawczy
2. Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót
3. Załącznik Nr 3 – Uzgodnienie projektu przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
4. Załącznik Nr 4 – Decyzja P W K Z - pozwolenie na realizację robót
5. Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy i robót
6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy na „Ochronę drogi”
7. Załącznik nr 7 – Wykaz dokumentacji powykonawczej
9. Załącznik nr 8 – Zasady odpowiedzialności Wykonawcy za zieleń



Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska  
ul. Żąglowa 11, 80-560 Gdańsk

### OFERTA

.....  
(imię i nazwisko/firma wykonawcy, adres zamieszkania/siedziba)

nr telefonu kontaktowego: ....., e-mail: .....

Po zapoznaniu się z Zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami niniejszym składam ofertę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Wykonanie parku linowego pod Pachołkiem przy ul. Tatrzańskiej w ramach zadań Rad Dzielnic 2023**” - budowa „**Linarium**” przy ul. Spacerowej.

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia określony w zaproszeniu do złożenia oferty, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ..... zł brutto, słownie: ....., w tym:
  - wynagrodzenie netto: .....
  - stawka (.....%) i wartość podatku VAT: .....
- Oświadczam, że spełniam postawiony w zaproszeniu do złożenia oferty warunek udziału w postępowaniu i na dowód załączam poniższy wykaz doświadczenia:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Czy zamówienie obejmowało swoim zakresem montaż urządzeń do ćwiczeń, siłowni zewnętrznych lub placów zabaw, o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 60 000 zł brutto?	Wartość zamówienia zł brutto	Data wykonania (zakończenia)	Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		TAK*/NIE*			

**\*niepotrzebne skreślić**

- Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do złożenia oferty.
- Oświadczam, że w stosunku do wykonawcy/któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie zachodzi żadna z podstaw wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- Oświadczam, że spełniam wymagania ochrony oraz prawidłowego przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) Jednocześnie oświadczam, że wypełniłem ciążące na mnie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, że w przypadku zawarcia i realizacji umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku



**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

(Zamawiającym), zobowiązuję się do wypełniania związanych z nią obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy		
Osoba upoważniona do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko	Data	Podpis



**Zamówienie 167/BZP-PU.511.160.2023/AF  
BZP-PU/158/2023**

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska jest Pan Dariusz Krekin, e-mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl, nr tel.: 58 320 51 14,
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
  - na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników,
  - na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) osobom, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania nie przysługują:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.