








przekrój A-A



ZL III – Szkoła			ZL I – Aula, Sala gimnastyczna		
 droga ewakuacyjna	 dojście ewakuacyjne	 przejście ewakuacyjne	 droga ewakuacyjna	 dojście ewakuacyjne	 przejście ewakuacyjne
szerokość = 2,01m wysokość = 3,32 odcinki < 50m	max 60m (dwa dojścia) max 30m (jedno dojście)	max 75m max 3 pomieszczenia	szerokość = 1,56m wysokość = 3,32 odcinki < 20m	max 40m (dwa dojścia) max 10m (jedno dojście)	max 75m max 3 pomieszczenia

OBIEKT		Ekspertyza požądowa dla obiektów Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku			
INWESTOR		Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku UL. REJA 25A 80-404 GDAŃSK			
		EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r - Dz. U. 2019, poz. 1065 z późn.zmianami			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Wojciech Kuhn Rzecznik Budowlany upr. nr PR-4/89/95/96		bryg. Andrzej Ślusarek Rzecznik Budowlany zabezpieczeń Przeciwpożarowych nr upr.331/96		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A-aktualizacja, styczeń 2022r.				SKALA 1:200