




PRZEKRÓJ POZIOMY PRZESZKLONE PRZECIWPOŻAROWE DWUSKRZYDŁOWE




PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA MONTAŻU DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH




PRZEKRÓJ POZIOMY PRZESZKLONE PRZECIWPOŻAROWE JEDNOSKRZYDŁOWE



PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA MONTAŻU DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH BEZ PROGU – PRZEKRÓJ PIONOWY



PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA MONTAŻU DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH Z WYSOKIM PROGIEM – PRZEKRÓJ PIONOWY



H_o – wysokość otworu
 H – wysokość stolarki
 H_p – wysokość światła przejścia

- DRZWI PRZECIWPOŻAROWE:
- kategoria użytkowania: 4, użytkowanie częste, nieostrożne
 - trwałość mechaniczna drzwi: klasa C5
 - dźwiękoizalacyjność: $R_w=42\text{dB}$
 - szkło bezpieczne
 - odporność ogniowa EIS30
 - zamknięcie basculowe

* WSZELKIE WYMIARY NALEŻY UZGODNIĆ NA MIEJSCU BUDOWY. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ							
OBIEKT/INWESTYCJA		DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GDANSKU PRZY UL. MARUSARZÓWNY 10					
ADRES INWESTYCJI		DZIAŁKA NR 43, OBRĘB 052. UL. HELENY MARUSARZÓWNY 10, GDAŃSK					
INWESTOR		DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, UL. ŻAGŁOWA 11, 80-560 GDAŃSK					
BRANŻA		KONSTRUKCJA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. Ewa Piątek-Sierek					
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KUP/0008/P00K/13					
NAZWA RYSUNKU		DETAL OSADZENIA NADPROŻA W ŚCIANIE DZIAŁOWEJ		DATA: 18.06.2021	SKALA: 1:20	NUMER RYSUNKU:	A12
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEMIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSIOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020							