



RPW/486/2023 P  
Data: 2023-01-13 DRMG

GZDiZ.ZR.6304.2.13.2023.AG.905

## Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11

80- 560 Gdańsk

**Dot. „ Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice)” realizowanego w ramach zadań z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic – Rada Dzielnicy Ujeścisko – Łostowice.**

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazuje następujące wytyczne i zalecenia:

### 1. Wytyczne ogólne:

- Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o opracowania: „*Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdańsku*” (dostępne pod adresem: <https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna>) oraz „*Poradnik projektowania uniwersalnego- szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku*”, Zarządzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia szczegółowych standardów dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku.
- Wszystkie urządzenia powinny być umieszczone z boku trasy w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszego i umożliwić swobodny dostęp.

### 2. Wytyczne do urządzeń placu zabaw:

- Urządzenia muszą być atrakcyjne wizualnie oraz spójne z istniejącym zagospodarowaniem. Nowe urządzenia / elementy placu zabaw należy dostosować stylistycznie, kolorystycznie i materiałowo do istniejących urządzeń zabawowych na placu zabaw.
- Otoczenie posiada duże walory krajobrazowe dlatego, w celu zachowania jego naturalnego charakteru nie zaleca się stosowania kolorów o wysokiej jaskrawości. Zaleca się materiały naturalne takie jak drewno, liny itp.
- Urządzenia powinny być dedykowane różnym grupom wiekowym oraz dzieciom o różnej sprawności fizycznej (nie zaleca się stosowania typowych urządzeń przeznaczonych wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami, przy czym co najmniej jedno z urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową).
- Zaprojektowana przestrzeń i urządzenia powinny pobudzać kreatywność, sprzyjać integracji i poprawiać sprawność fizyczną dzieci. Sugeruje się sytuowanie urządzeń zabawowych w sposób umożliwiający kształtowanie relacji między dziećmi, np. stosując więcej niż jedno stanowisko trampoliny.
- Wszystkie urządzenia należy zaprojektować z materiałów posiadających wysoką odporność na warunki atmosferyczne, korozję, intensywną eksploatację oraz dewastację.
- Nie należy wprowadzać logotypów producentów zabawek.

- Należy zastosować urządzenia przeznaczone na plac zabaw, które projektowane są zgodnie z zapisami normy PN-EN 1176 i posiadają stosowne certyfikaty poświadczające o tym fakcie.
- Rozmieszczenie urządzeń na modernizowanym placu należy rozplanować zgodnie z wytycznymi podanymi w normie PN-EN 1176. W szczególności należy pamiętać:
  - a. Huśtawka wahadłowa powinna być ustawiona w takim miejscu, aby utrudnić przejście za bujającymi się dziećmi,
  - b. Nie należy ustawiać huśtawki wahadłowej i zjazdu linowego pomiędzy innymi urządzeniami.
  - c. Jeżeli w przypadku istniejących urządzeń nie jest spełniony pkt. b, należy doprowadzić do przestawienia urządzeń.
  - d. Należy pamiętać o przemieszczaniu się użytkowników na placu zabaw i mieć na uwadze, by główne kierunki ruchu nie przebiegały przez strefy bezpieczne urządzeń z ruchem wymuszonym, tj. huśtawka wahadłowa, zjazd linowy.
  - e. Wymagane jest, by projektowane urządzenia zlokalizować w obrębie ogrodzenia placu zabaw. Jeżeli na placu zabaw nie będzie dostatecznej ilości miejsca należy powiększyć jego powierzchnię i przeprojektować przebieg ogrodzenia.
- Nawierzchnie amortyzujące należy projektować zgodnie z wytycznymi norm PN-EN 1176 i 1177.
  - a. W strefach bezpiecznych zjazdu linowego i huśtawki wymagane jest wykonanie min. 30 cm warstwy nawierzchni bezpiecznej z piasku 0,25-2,00 mm lub żwiru 2,00-8,00 mm.
  - b. Należy unikać nawierzchni sypkich wokół trampoliny.
  - c. Należy unikać łączenia nawierzchni syntetycznych z piaskiem i żwirem.
- Rozwiązania materiałowe i kolorystyczne nowych urządzeń należy dostosować do istniejących, zaadaptowanych do projektu.
- Wymagane jest przedłożenie koncepcji projektowej modernizacji placu zabaw do uzgodnienia z GZDiZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Zarządzania

Tomasz Wawrzonek