



#### UWAGI:

- Należy stosować maskowanie szafki oświetleniowej poprzez nasadzenia.  
Należy zastosować tzw. "zielony płot" tj. gotowy panel z prefabrykowanej konstrukcji obsadzonego ukształtowaną roślinnością, tworzącą żywopłot, tj. bluszcz irlandzki poprzez 1 segment o wysokości 100cm i długości 100cm, w odległości ok. 0,1m od istn. ogrodzenia, segment usytuować od prawego boku szafki oświetleniowej (od strony ul. Wyczółkowskiego)

<b>MAREL</b>		MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80–288 Gdańsk			
Inwestycja:	"Budowa oświetlenia ul. Taborowej w Gdańsku" Działki nr 228/2, 160/1, 15, 15, 8/6, 7/9–obręb 0079				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Widok maskowania zieleni szafki ośw. i złącza kablowego	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	8
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	–
Sprawił:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data:	08.2022