


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

WŚ-III-62101-48/09/D/JN



Gdańsk, 26.01.2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt.4, art.122 ust. 1 pkt.1 i 3, art.140 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity z 2005 r. - Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104, 107 Kodeksu postępowania administracyjnego Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity z 2000 r. - Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska działającej w imieniu Gminy Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12,

orzekam :

1. Udzielam Gminie Miasta Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód Strzelniczki w zbiorniku „Strzelniczka II” zlokalizowanym w rejonie ul. Przyrodników Gdańsku – Kokoszkach, do wysokości:
 - normalny poziom piętrzenia 120,80 m n.p.m. Kr.,
 - kontrolny poziomu piętrzenia 121,95 m n.p.m. Kr.
2. Udzielam Gminie Miasta Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika „Strzelniczka II”:
 - a) czaszy zbiornika o:
 - pojemności retencyjnej $V_R = 46620 \text{ m}^3$,
 - rzędnej dna 119,60 m n.p.m. Kr,
 - nachyleniu skarp 1:3, umocnionych w strefie wahań zwierciadła wody,
 - b) zapory czołowej o:
 - rzędnej korony 123,00 m n.p.m. Kr,
 - korpusie wykonanym z piasków gliniastych,
 - c) budowli piętrząco - upustowej (wylotowej) o konstrukcji żelbetowej:
 - o rzędnej przelewu:
 - eksploatacyjnego na poziomie normalnego piętrzenia tj. 120,80 m n.p.m. Kr.,
 - awaryjnego na poziomie 121,60 m n.p.m. Kr.,
 - z zasuwą umożliwiającą opróżnienie zbiornika w celach eksploatacyjnych,
 - z rurociągiem odpływowym $\varnothing 1,0 \text{ m}$,
 - d) budowli wlotowej w km 0+000 (km potoku 2+253,9) w postaci wyprofilowanej płyty żelbetowej zakończonej niecką wypadową,
- i innych urządzeń towarzyszących, tj.:
 - wylotu do zbiornika $\varnothing 315 \text{ mm}$ z kanalizacji deszczowej schroniska dla zwierząt,
 - rowów odwadniających (opaskowych) z wlotami do zbiornika,
 - drenażu $\varnothing 110 \text{ mm}$ zlokalizowanego przy skarpie zbiornika, zbierającego wody z placu przy zbiorniku.
3. Udzielam Gminie Miasta Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy potoku Strzelniczki powyżej zbiornika „Strzelniczka II” na odcinku o długości 725,95 m, polegającej na:
 - a) dostosowaniu koryta do przekroju:
 - trapezowego o szerokości dna 2,0 m w km 0+000-0+297,7 przebudowywanego odcinka,
 - trapezowego dwudzielnego o szerokości dna 1,0 m w km 0+342,2-0+725,95 przebudowywanego odcinka,
 - b) wykonaniu przepustów w ciągu dróg:
 - nr 1 w km 0+032,9 - 0+039,9 przebudowywanego odcinka potoku,

- nr 2 w km 0+087,1 – 0+104,6 przebudowywanego odcinka potoku,
 - nr 3 w km 0+297,7 – 0+342,2 przebudowywanego odcinka potoku,
 - c) przebudowie przejść infrastruktury technicznej przez potok:
 - kabla telekomunikacyjnego w km 0+091,9 przebudowywanego odcinka, w rurze ochronnej pod rurociągiem przepustu,
 - przyłącza wodociągowego Ø 90 mm pod rurociągiem przepustu w km 0+331,3 przebudowywanego odcinka,
 - d) wykonaniu 2 przejść pod potokiem kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm,
 - e) przebudowie wylotów kanalizacji deszczowej do potoku:
 - W1 Ø 315 mm w km 0+443,05 przebudowywanego odcinka,
 - W2 Ø 160 mm w km 0+497 przebudowywanego odcinka,
 - W3 Ø 160 mm w km 0+590,6 przebudowywanego odcinka.
4. Udzielam Gminie Miasta Gdańsk pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu S6 na długości 69,55 m w rejonie włączenia do Strzelniczki, polegającej na:
- dostosowaniu koryta do przekroju trapezowego o szerokości dna 1,2 m,
 - wykonaniu przepustu w ciągu drogi eksploatacyjnej,
 - przejściu kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm pod przepustem w km 0+009,35.
5. Zobowiązuję Gminę Miasta Gdańsk do:
- a) naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac,
 - b) utrzymania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym,
 - c) powiadomienia administratora Strzelniczki o rozpoczęciu i zakończeniu prac,
 - d) przekazania geodezyjnego operatu powykonawczego inwestycji administratorowi potoku.
6. Pozwolenia określonego w punkcie 1 udzielam do **25.01. 2030 r.**

Uzasadnienie :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańsk wystąpiła w dniu 20.11.2009 r. z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego związanego z budową zbiornika „Strzelniczka II” w Gdańsku Kokoszkach w rejonie ul. Przyrodników, przebudowę Strzelniczki powyżej ww. zbiornika i przebudowę rowu S6 w rejonie włączenia do Strzelniczki.

Zbiornik „Strzelniczka II” zaprojektowano w miejscu istniejącego zagłębienia terenowego. Czasza zbiornika będzie konstrukcji ziemnej, skarpy umocnione w strefie wahań lustra wody elementami siatkowo – kamiennymi na odcinku zapory czołowej, a na pozostałym odcinku elementami siatkowo – kamiennymi i matami kokosowymi. Skarpy zbiornika powyżej umocnień zostaną obsiane trawą.

Budowla upustowa została zaprojektowana jako bezobsługowa nie wymagająca instrukcji gospodarowania wodą. Ponadto w ramach zbiornika zostanie wykonany plac odciekowy z drenażem (dla składowania urobku z odmulenia), zjazd eksploatacyjny do zbiornika oraz droga eksploatacyjna.

Powyżej zbiornika na odcinku 725,95 m od km potoku 2+253,9 (w układzie lokalnym km 0+000) wykonana zostanie przebudowa Strzelniczki. Po przebudowie przekrój koryta na odcinku w km 0+000-0+297,7 przebudowy będzie trapezowy o szerokości dna 2,0 m i nachyleniu skarp 1:1,5. Dno i skarpy potoku zostaną umocnione do wysokości 1,1 m materacami siatkowo – kamiennymi i powyżej obsiane trawą. Na odcinku w km 0+342,2-0+725,95 przebudowy przekrój będzie trapezowy dwudzielny o szerokości dna 1,0 m, nachyleniu skarp 1:0,375, do wysokości 0,7 m z półką z każdej strony o szerokości 0,25m, powyżej której nachylenie wyniesie 1:1,5. Dno i skarpy do wysokości 0,7 m zostaną umocnione elementami siatkowo – kamiennymi, powyżej obsiane trawą. W ramach przebudowy wykonane zostaną 3 przepusty w ciągu dróg. Przepusty nr 1 i 2 wykonane będą o przekroju owalnym z $h=1,45$ m, $b=2,1$ m, a przepust nr 3 o wykonany będzie o przekroju kołowym Ø 1400 mm. Również na tym odcinku potoku zostanie wykonana nowa i zostanie przebudowana istniejąca infrastruktura techniczna wymieniona w punkcie 3c, 3d i 3e decyzji.

Przebudowa rowu S6 na odcinku o długości 69,55 m polegać będzie na dostosowaniu koryta do przekroju trapezowego o szerokości dna 1,2 m i nachyleniem skarp 1:1,5. Dno i skarpy do wysokości 1,1 m zostaną umocnione materacami siatkowo – kamiennymi i powyżej obsiane trawą. W ramach przebudowy wykonany zostanie przepust o przekroju owalnym $h=1,46$ m, $b=1,9$ m i przejście kanalizacji sanitarnej pod rowem.

Retencjonowanie wód w zbiorniku, przebudowa Strzelniczki i rowu poprawi warunki odprowadzenia wód opadowych ze zlewni Strzelniczki.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o Operat wodnoprawny dla inwestycji „Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku” dla „zadania 1 Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II, zadanie 2. Regulacja potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II” i zadania 3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla potrzeb schroniska dla zwierząt”, sporządzony we wrześniu 2009 r. przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego Hydroprojekt w Gdańsku Sp. z o.o., orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń..
2. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli wykonanie urządzeń wodnych nie zostanie rozpoczęte w terminie 2 lat od dnia, w którym stało się ono ostateczne.
3. Od decyzji niniejszej służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Gdańsku - Wydz. Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk).

Niniejsze pozwolenia są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z dnia 8.12.2006 r., poz. 1635 z późn. zm.).

Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19
3. Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.
80-743 Gdańsk ul. Łąkowa 35/38
4. Marszałek Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21
5. „ZWAR-BUD” Sp. z o.o..
80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 4
6. Zakład Remontowo-Budowlany „JARBUD” S.C.
Jan Jaroń, Paweł Jankowski
80-463 Gdańsk, ul. ST. Skarżyńskiego 5F/10
7. EUROFOAM Gdańsk Sp. z o.o.
80-180 Gdańsk, ul. Przyrodników 23
8. Osoby fizyczne.....
których dane osobowe znajdują się w aktach sprawy
9. a/a

Do wiadomości:

- 1 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Województwa Pomorskiego w Gdańsku
80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12

Niniejsza decyzja jest
ostateczna
zgodnie z art. 16 KPA

Gdańsk, dnia 12.03.2010r.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Zdznuch
KIEROWNIA REPERATU
GOSPODARSTWA WODNEJ I GEOLOGII