



Dot. Dostawa I wyposażenia, wyposażenia meblowego i pomocy dydaktycznych dla obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina- wyposażenie budynku "A".

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygnatura akt I/PNE/147/2018/EP Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art.38 ust. 1 i 2 przekazuje, poniższe wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia na wybrane pozycje z SIWZ do dnia 15 października 2018 r. Jest to spowodowane wydłużonym terminem oczekiwania podanym przez producenta tych pozycji. Dotyczy to następujących pozycji:

- Poz. 75 z SIWZ – stół demonstracyjny chemiczny/fizyczny
- Poz. 90 z SIWZ – wyposażenie gabinetu logopedy
- Poz. 91 z SIWZ – wyposażenie pracowni chemicznej
- Poz. 92 z SIWZ – wyposażenie pracowni fizycznej
- Poz. 93 z SIWZ – wyposażenie pracowni biologicznej
- Poz. 94 z SIWZ – wyposażenie pracowni geograficznej

Reszta pozycji z SIWZ zostanie dostarczona w terminie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu dostawy wyżej wymienionych pozycji /nr 75; 90; 91; 92; 93; 94/ Załącznika nr 1 do OPZ: „WYKAZ WYPOSAŻENIA WRAZ Z MONTAŻEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALACH – BUDYNEK „A” do końca października 2018 r.. Pozostała część wyposażenia winna być dostarczona w niezmienionym terminie do 24.08.2018 r., zgodnie z parametrami opisanymi w wyżej wymienionym wykazie /lub wyższymi/.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje podane niżej produkty:

Poz. 1 - Błat prostokątny 2-os- 130 x 50 cm wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o gr. 2 mm.. Regulowany stelaż 3-7 wykonany z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 i 30 x 15 mm. Stoły są wyposażone w haczyki na tornister, masywną, podwójną nogę, plastikowe zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz zatyczki chroniące stelaż przez zarysowaniem go podczas regulowania wysokości.



- poz. 2 - Biurko 120x74 z kontenerkiem wolnostojącym z 4 szufladami i zamkiem centralnym
- poz. 3 - Pojedyncze stoły o wym. blatu 120x80 na metalowym stelażu o wys. 76 cm dopasowane od długości ścian
- poz. 6 - Stół okrągły o średnicy 120 cm i nogami drewnianymi z reg. wysokości 3-6
- poz. 10 - Biurko na metalowym stelażu o wym. 1600x1450x760 mm
- poz. 12 - Kontener z centralnym zamkiem z szufladami
- poz. 47 - Wózek wykonany z płyty o wym. 89,1x41,5x48,4 cm
- poz. 48 - Regał na czasopisma z szafką na dole
- poz. 55 - szafka metalowa na klucze
- poz. 72 - krzesło tapicerowane gabinetowe na metalowym stelażu
- poz. 75 - dygestorium demonstracyjne jako produkt równoważny, ale bezpieczniejszy ze względu na zabezpieczenie przed oparami w postaci szyby i odciążu wentylacyjnego.
- poz. 81 - Biurko gabinetowe wykonane z płyty olchowej, na metalowym stelażu

Zwracamy się również z wnioskiem o wydzielenie osobnej części na pomoce dydaktyczne z załącznika nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 oraz przedłużenie terminu ich realizacji z 24.08.2018 na 24.10.2018 r. Z informacji uzyskanej od producentów pomocy dedykowanych do pracowni naukowych dostępność produktów jest ograniczona i czas oczekiwania na dostawę jest wydłużony. Nie będzie możliwe zrealizowanie całości dostaw w terminie podanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź 2:

Dostarczane wyposażenie musi być zgodne z parametrami opisanymi w SIWZ.

Odpowiedź na wniosek zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1.

DYREKTOR
Włodzimierz Bartosiewicz