



















WYKAZ WYPOSAŻENIA WRAZ Z MONTAŻEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOWALACH – BUDYNEK „A”





Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy. Opisy stanowią warunki minimalne, które musi spełnić dostawa.






| L.p. | Nazwa | Zdjęcie poglądowe | Opis /wymagania minimum/ | Jm | Ilość |
|------|--|---|--|------|-------|
| 1 | Stół trapezowy o regulowanej wysokości 3-6 |  | Konstrukcja stołu: rura okrągła fi 35 oraz rura fi 25 mm malowana proszkowo. Błat posiada zaokrąglone narożniki. Błat z płyty laminowanej w kolorze buk. Obrzeża wykonane listwą PCV- 2 mm. Kolor stelaża – żółty RAL 1007 | Szt. | 450 |
| 2 | Biurko 120 x 60 |  | Biurko wykonane z płyty laminowanej w kolorze buk. Obrzeża biurka oklejone PCV. Wymiary (SxGxW): 1200 x 600 x 760 mm. Szuflady /4szt./ zamykane na zamek centralny. Przepusty kablowe na życzenie | Szt. | 40 |
| 3 | Pracownia komputerowa | | Błat naścienny wykonany z płyty laminowanej gr. min.20 mm, wzmocniony od spodu, obrzeże PCV min.2mm, wsparty na stalowych nogach z regulowaną wysokością. Dopuszcza się mocowanie blatu do ściany. W kształcie litery U, do przetargu przyjąć długości ścian: 10m+6m+10m, wysokość: 76 cm, szer. min. 60cm. Wymiary konieczne potwierdzić na budowie i dokonać ewentualnej korekty. Przepusty kablowe na życzenie. | Kpl. | 4 |
| 4 | Biurko lekarskie |  | Biurko z płyty laminowanej, wzmocnione stelażem stalowym. Obrzeża biurka oklejone PCV. Biurko w kolorze biel. Szafka z 3 szufladami zamykanymi na zamek. Półka na klawiaturę opcjonalnie. Wymiary (SxGxW): 1400 x 700 x 760 mm. | Szt. | 2 |






| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|------|----|
| 5 | Stół składany |  | Posiada nogi składane pod blat w kolorze srebrnym. Blat wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm, wzmocniony od spodu, obrzeże PCV 2mm. Wymiary stołu: 1600x800x760mm. | Szt. | 25 |
| 6 | Stół świetlicowy okrągły fi 130 |  | Konstrukcja stołu: stelaż z rury fi 32 mm malowany proszkowo. Blat z płyty buk oklejonej PCV 2 mm.malowana proszkowo. Blat okrągły o średnicy 130 cm. Kolor stelaża – żółty RAL 1007 | Szt. | 20 |
| 7 | Stół świetlicowy 800x800 |  | Stół świetlicowy o stałej wysokości wys. do ustalenia z Użytkownikiem. Blat: 800 x 800 mm. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej, obrzeże wykończone listwą PCV, naroża blatu proste. Blat stołu w kolorze: buk. Stelaż wykonany z rury ø 32 mm w kolorze: żółtym RAL 1007 | Szt. | 30 |
| 8 | Lada recepcyjna |  | Wykonana z płyty laminowanej. Obrzeża oklejone PCV. Przyjąć wymiary łuku: 2x1,5x0,76+ nadstawka na całej długości 0,3x0,3 mm. Na krótszym boku jedna szafka 2-drzwiowa zamykana na klucz. Mobilny kontener podblatowy z 4 szufladami – zamykany na klucz-szt. 2 . Dopuszcza się wstawki z innych materiałów. Wymiary konieczne potwierdzić na budowie i dokonać korekty mebla na życzenie Użytkownika. Przepusty kablowe na życzenie. W kolorze: buk. | Kpl. | 1 |






| | | | | | |
|----|---------------------------|---|---|------|----|
| 9 | Pracownia językowa 16 + 1 |  | Opis w załączniku nr 1. Uwaga: stoły połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie, ale demontowalny. | Kpl. | 2 |
| 10 | Biurko na stelażu |  | Biurko narożne o wym. (s x g x w): 2200 x 1200 x 760 mm w kolorze buk. Stelaż wykonany z rury metalowej, malowanej proszkowo lub chromowanej. Przepust kablowy na życzenie. | Szt. | 7 |
| 11 | Kontenerek – 4 szuflady |  | Wykonanie: płyta laminowana. Obrzeże PCV. Cztery szuflady zamykane na zamek. Wym. (s x g x w): 400 x 500 x 610 mm. W kolorze buk. Wyposażony w zamek centralny. Kontenerek na kółkach. | Szt. | 7 |
| 12 | Kontenerek – 1 szuflada |  | Wykonanie: płyta laminowana. Obrzeże PCV. Wym. (s x g x w): 400 x 500 x 610 mm. W kolorze buk. Szuflada zamykana na zamek i szafka. Kontenerek na kółkach | Szt. | 7 |
| 13 | Krzesło tapicerowane |  | Krzesła na stelażu metalowym lakierowanym w kolorze czarnym z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Tapicerka w kolorze zielonym. | Szt. | 20 |
| 14 | Krzesło chrom |  | Stelaż wykonany w całości z profilu płasko - owalnego o przekroju 30 x 15 x 1,5 mm. Nogi zakończone są ślizgami wykonanymi z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu podłoża. Stelaż chromowany. Siedzisko wykonane z 3 stronnie taliowanej sklejki bukowej. Pianka cięta o grubości 30mm i gęstości 35kg/m ³ . Wkład i osłona | Szt. | 20 |



| | | | | | |
|----|--|---|---|------|-----|
| | | | oparcia wykonane z tworzywa sztucznego (PP). Kolor tapicerki czarny. | | |
| 15 | Krzesło szkolne regulowana wysokość Roz 3-4 |  | Krzesło szkolne regulowane o rozmiarach od 3 do 4. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. Kolor stelaża RAL 6029 (zielony) | Szt. | 350 |
| 16 | Krzesło szkolne regulowana wysokość Roz. 5-6 |  | Krzesło szkolne regulowane o rozmiarach od 5 do 6. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej. Stelaż wykonany z rury o przekroju owalnym 38 x 20 mm i 35 x 15 mm. Kolor stelaża RAL 1007 (żółty). | Szt. | 650 |
| 17 | Fotel biurowy |  | Wymiary : szerokość : 63cm wysokość podłokietników: 22cmwysokość siedziska regulowana : 42,5cm - 55,5cm wysokość oparcia regulowana : 52,5-59cm. wysokość całego krzesła : 95cm - 114,5 cm. Tapicerka w kolorze czarnym. | Szt. | 141 |
| 18 | Szafka potrójna z 15 pojemnikami |  | Szafka z płyty laminowanej w kolorze buk. Wymiar: 1040x450x970 mm. Piętnaście, wysuwanych, pojemników, wykonanych z tworzywa sztucznego, o wymiarach 312x427x150 mm. | Szt. | 24 |
| 19 | Zestaw kolorowych mebli nr 1 |  | Meble wykonane z płyty laminowanej mdf lub sklejki , wykończonej kolorowymi: obrzeżami, półkami, drzwiami i sztyldami szuflad. Po jednej sztuce: 1. regał z szafką, drzwi podwójne /1/1/, wymiar min. 1700 x 800 x 380 mm 2. regał z czterema szufladami/1/1/, wymiar min. 1700 x 800 x 380 mm 3. Regał szafką, drzwi podwójne /1/5/, wymiar min. 1700 x 800 x 380 mm 4. Regał narożny wymiar min.: 1000 x 540 x 380 mm 5. Łącznik narożny wymiar min.: 1000 x 890/630 mm x 380 mm Kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem. | Kpl. | 12 |




| | | | | | |
|----|------------------------|---|---|------|----|
| 20 | Zestaw mebli nr 2 |  | <p>Meble wykonane z płyty laminowanej mdf lub sklejki, wykończonej kolorowymi: obrzeżami, półkami, drzwiami i szufladami.</p> <p>Zestaw czterech segmentów szkolnych wykonanych w całości z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, z obrzeżami zabezpieczonymi doklejką PCV.</p> <p>Kolorystyka: Do ustalenia z Użytkownikiem.</p> <p>Minimalne wymiary każdego z segmentów: 900 x 380 x 1750 mm</p> | Kpl. | 34 |
| 21 | Fotel obrotowy biurowy |  | <p>Wysokie, ergonomiczne oparcie</p> <p>Praktyczne podłokietniki o nowoczesnym kształcie. Fotel wyposażony jest w mechanizm Tilt.</p> <p>Blokada siedziska w jednej pozycji.</p> <p>Regulowana siła oporu oparcia. Płynnie regulowana wysokość siedziska.</p> <p>Stabilna podstawa jezdna.</p> <p>Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. Blokada oparcia w wybranej pozycji.</p> <p>Wysokość siedziska regulowane za pomocą podnośnika pneumatycznego. Amortyzacja.</p> <p>Materiał: skóra dwoina, lakierowana. • śr. 71 cm • wys. siedziska 49,5-58,5 cm.</p> <p>Kolor czarny.</p> | Szt. | 6 |
| 22 | Fotel |  | <p>Fotele tapicerowane, Pokryte skajem.</p> <p>Wymiary siedziska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szer. 48 cm. • gł. 50 cm. <p>Wymiary całkowite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szer. 70 cm • wys. 77 cm. • jednoosobowe. <p>W kolorze: brązowy, pomarańczowy</p> | Szt. | 20 |
| 23 | Dwuosobowa sofa |  | <p>Dwuosobowa sofa tapicerowane, w kolorze: brązowym, pomarańczowym.</p> <p>Pokryte skajem.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wym. całkowite 118 x 63 x 77 cm | Szt. | 10 |







| | | | | | |
|----|--------------------|---|--|------|----|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> wys. siedziska: 45,5 cm gł. siedziska: 50,5 cm. | | |
| 24 | Stół konferencyjny |  | Stół konferencyjny wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk. Oklejonej obrzeżem PCV 2mm. Nogi z rury Fi 60 chromowanej. Długość ok 3,6 m., szerokość ok 1,4 m. | Szt. | 1 |
| 25 | Regał – 4 drzwiowy |  | Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. Kolor buk. Wewnątrz półki. Zamykana na zamki. | Szt. | 10 |
| 26 | Regał aktowy |  | Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. Kolor: buk. Zamykana na zamki. | Szt. | 10 |
| 27 | Regał |  | Regał w kolorze: buk. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. Zamykana na zamki | Szt. | 10 |
| 28 | Regał |  | Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. Regał w kolorze: buk. Zamykana na zamki | Szt. | 20 |






| | | | | | |
|----|----------------------|---|---|------|----|
| 29 | Regał ubraniowy |  | Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 550 x 1900 mm. Regał w kolorze: buk | Szt. | 10 |
| 30 | Regał z 4 szufladami |  | Regał w kolorze: buk. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. | Szt. | 20 |
| 31 | Regał otwarty |  | Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1200 mm. Regał w kolorze: buk. | Szt. | 10 |
| 32 | Regał 10 skrytkowy |  | Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. 10 skrytek zamykanych na zamek. W kolorze: buk. | Szt. | 15 |
| 33 | Regał z wnęką |  | Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1200 mm. W kolorze: buk. Zamykana na zamek. | Szt. | 20 |







| | | | | | |
|----|--|---|--|------|-----|
| 34 | Regał z witryną |  | Regał /2/3/w kolorze: buk. Wykonanie: płyta laminowana, obrzeże oklejone PCV. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. Górne drzwi przeszklone, dolne pełne, regał zamykany 2 zamkami. | Szt. | 20 |
| 35 | Regał otwarty |  | Wykonanie: płyta laminowana, obrzeża oklejone PCV. Regał w kolorze: buk. Wymiary (sxgxw): 800 x 395 x 1900 mm. | Szt. | 30 |
| 36 | Wieszak wolnostojący | | Metalowy wieszak wolnostojący wykonany z profilu kwadratowego. wym. 165 x 70 x 170 cm – 30 haczyków. | Szt. | 20 |
| 37 | Ławeczka szatniowa regulowana z wieszakiem |  | Szatnia z regulowaną wysokością, wykonana z profilu płaskoowalnego o przekroju 38 x 20 mm, w kolorze zielonym. Siedzisko i półka wykonane z płyty laminowanej w odcieniu bukowym. Szatnie można ustawiać szeregowo pod ścianą lub skręcać ze sobą plecami tworząc szatnię o ławkach z obu stron, co daje możliwość ustawiania ich na środku pomieszczenia. Szatnia posiada stopki regulujące poziom. • wym. 121 x 39 x 141-179 cm • wys. ławeczki 40 cm. Min. 10 haczyków na jednej ławce. | Szt. | 150 |
| 38 | Apteczka pierwszej pomocy |  | Wyrób spełniający wymagania norm Unii Europejskiej. Apteczka zawiera zamek na klucz. Do powieszenia na ścianie. | Szt. | 50 |
| 39 | Kozetka lekarska |  | Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badań medycznych. Posiadają metalową konstrukcję i leżankę pokrytą skajem. Kozetka trzyczęściowa z regulowanym kątem na- | Szt. | 1 |





| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|------|---|
| | | | <p>chylenia wezglowia i podnóżka.</p> <ul style="list-style-type: none"> wym. 72 x 70 x 190 cm kolor zielony. | | |
| 40 | Parawan jednoskrzydłowy |  | <p>Parawan wykonany z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbą proszkową. Wysokość: 1700 mm Szerokość: 1000 mm Waga: 3,8 kg</p> | Szt. | 1 |
| 41 | 5- szufladowa szafa kartotekowa |  | <p>Pięcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w pozi- omym. Szuflada posiada przegrodę umożli- wiającą ułożenie dwóch rzędów kopert. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6mm- 2,0 mm, malowana farbami prosz- kowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Ca- łość zamykana jednym centralnym zam- kiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80kg. Szafa posiada blokadę po- zwalającą na wysunięcie tylko jednej szu- flady, co zachowuje jej stabilność. Wymia- ry min. (sxgxw): 620x580x1290mm.</p> | Szt. | 4 |








| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|------|---|
| 42 | Elektroniczna waga osobowa |  | <p>Dane techniczne wagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○Obciążenie maksymalne: 300 kg ○Dokładność odczytu: 100 g ○podwójny wyświetlacz LCD ○Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) ○Wymiary platformy: 360 mm x 310 mm ○Platforma antypoślizgowa ○Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy ○Wbudowany interfejs RS232 (kabel do podłączenia z PC w zestawie). Dane techniczne wzrostomierza mechanicznego: <ul style="list-style-type: none"> - Zakres pomiaru: 60 - 200 cm - Podziałka: 1 mm. | Szt. | 1 |
| 43 | Taboret lekarski z oparciem |  | Siedziska pokryte zmywalną tkaniną w kolorze niebieskim. Taboret posiada wygodne obrotowe siedzisko, możliwość regulowania wysokości oraz kółka do łatwego przemieszczania. Budowa i zakres regulacji pozwala ograniczyć uciążliwości związane z ciężką pracą w pozycji siedzącej | Szt. | 2 |
| 44 | Szafa medyczna |  | <p>Szafa medyczna, dwudzielna skrzydła drzwi uchylne. Część górna przeszklone szkłem hartowanym, wyposażona w dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25kg.</p> <p>Część dolna wyposażona jest w jedną szklaną półkę zamykaną pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończone są uchwytem klamkowym. Szafa osadzona jest na stopkach regulowanych. Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel) lub biały RAL9010. Wymiary (s x g x w): 900 x 420 x 1800 mm.</p> | Szt. | 2 |




| | | | | | |
|----|---------------------------------|---|---|------|----|
| 45 | Regał biblioteczny dwustronny |  | Półki wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk, obrzeże wykończone listwą PCV. Półki wzmocnione od spodu profilem stalowym. Stelaż wykonany z rury Ø 25 mm. Kolor stelaża: srebrny. Wymiary (SxGxW): 800 x 470 x 1800 mm. | Szt. | 22 |
| 46 | Regał biblioteczny jednostronny |  | Półki wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk, obrzeże wykończone listwą PCV. Półki wzmocnione od spodu profilem stalowym. Stelaż wykonany z rury Ø 25 mm. Kolor: srebrny. Wymiary (SxGxW): 800 x 370 x 1800 mm. | Szt. | 10 |
| 47 | Wózek biblioteczny |  | Półki wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk, obrzeże wykończone listwą PCV. Stelaż wykonany z rury Ø 25 mm. Kolor stelaża: srebrny. Wymiary (SxGxW): 800 x 350 x 860 mm. | Szt. | 2 |
| 48 | Regał na czasopismo |  | Regał z pochyłymi półkami, na gazety, z płyty laminowanej w kolorze buk. Wym. (sxgxw): 800 x 390 x 1900 mm | Szt. | 6 |
| 49 | Regał na książki |  | Regał z płyty laminowanej w kolorze buk. Podział – dół/1/3 wys./ zamykany drzwiczkami z zamkiem patentowym, góra /2/3 wys./ z pochyłymi półkami ekspozycyjnymi. Wym. (sxgxw): 800 x 390 x 1900 mm | Szt. | 6 |
| 50 | Biblioteczka z pojemnikami |  | Biblioteczka z dwoma pojemnikami na kółkach. Wykonana z płyty laminowanej w kolorach: buk. Kolory pojemników: czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski, fioletowy. Wymiary (sxgxw): 740x300x1200 mm. | Szt. | 6 |








| | | | | | |
|----|---|---|--|------|----|
| 51 | Tablica biała lakierowana 150 x 100 cm |  | wysokiej jakości lakierowana powierzchnia z gwarancją 10 letnią : gładka i odporna na zarysowania, tablica w ramie aluminiowej anodowanej z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym, wyposażona w półkę na markery, możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie, zestaw do montażu w komplecie (kołki, wkręty, zaślepki) | Szt. | 36 |
| 52 | Gablota ogłoszeniowa 200x100 |  | Gablota z anodowanego aluminium - narożniki bezpieczne plastikowe - grubość gabloty 6cm - przestrzeń użytkowa 3,5cm - podłoże magnetyczne białe. Gablota dwudrzwiowa zamykana na dwa zamki. Wraz z montażem na ścianie. | Szt. | 20 |
| 53 | Gablota ogłoszeniowa 80x120 |  | Gablota ogłoszeniowa wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego. Rama gabloty aluminiowa anodowana w kolorze srebrnym, narożniki plastikowe. Drzwi uchylne zamykane na dwa zamki. Opis szczegółowy: - zawiasy montowane na dłuższym boku. - możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie. - wersja magnetyczna - grubość gabloty 3,5cm. - przestrzeń użytkowa 2cm. Wraz z montażem na ścianie. Wraz z montażem na ścianie. | Szt. | 10 |
| 54 | Gablota na puchary 120x90x25 |  | Gablota ekspozycyjna na puchary wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych. Narożniki gabloty plastikowe. Drzwi szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. W zestawie półka z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości. | Szt. | 10 |
| 55 | Gablota na klucze |  | Wykonana z solidnych profili aluminiowych anodowanych na srebrno. Narożniki plastikowe. Drzwi otwierane, z bezpiecznego szkła akrylowego zamykane na zamek. Zawiasy w gablocie montowane na dłuższym boku. Gablota dostępna w wersji z numeracją lub bez. Wraz z montażem na ścianie. | Szt. | 3 |






| | | | | | |
|----|--|---|---|------|----|
| 56 | Plan lekcji dla 40 klas i 70 nauczycieli, magnetyczny suchościeralny 200x92 cm |  | Tablica do układania planu lekcji z możliwością pisania markerami suchościeralnymi. Nadruk wykonany w technologii uniemożliwiającej jego usunięcie. Oprawiony w ramę aluminiową anodowaną. Do układania planu lekcji służą kolorowe znaczniki magnetyczne. W komplecie po 30 znaczników dla każdego nauczyciela oraz zestaw montażowy wraz z instrukcją. Wraz z montażem na ścianie. | Szt. | 2 |
| 57 | Tablica wolnostojąca parawan 100x170x190 cm |  | Tablica wykonana w całości z aluminiowych profili anodowanych. Do wyboru aż cztery rodzaje podłoża do wpinania: tekstylne w kolorze zielonym. Wysokość całkowita tablicy 190cm, wymiar użytkowy 94x164cm. | Szt. | 5 |
| 58 | Tablica wolnostojąca parawan trzymodułowa 3x100x170x190 cm |  | Tablica dwustronna wolnostojąca trzymodułowa parawan. Składa się z trzech tablic 100x170cm na czterech nogach. Wymiar użytkowy 3x94x164cm. Wysokość całkowita 190cm. Tablice połączone ze sobą zawiasami zginającymi je względem siebie do kąta 90 stopni w obie strony. Cała konstrukcja wykonana z aluminiowych profili anodowanych. Do wyboru aż cztery rodzaje podłoża do wpinania: tekstylne w kolorze zielonym. | Szt. | 5 |
| 59 | Gruszka rehabilitacja |  | Miękka i wygodna gruszka wypełniona granulatem, dopasowująca się kształtem do osoby siedzącej. Pokryta trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 5,8 kg • śr. 90 cm • wys. 70 cm | Szt. | 8 |
| 60 | Gruszka mała |  | Miękkie i wygodne gruszki wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV bez ftalanów, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. 60 cm • wys. 80 cm Kolory zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy, różowy, błękitny, fioletowy, niebieski x 2 szt. | Szt. | 16 |
| 61 | Fotel 1 os, |  | Metalowe okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia pokryte są wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. 100 % poliester. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. • wys. siedziska 41 cm • gł. siedziska 52 cm • | Szt. | 6 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|------|---|
| | | | wym. 62 x 70 x 80 cm. Kolor niebieski | | |
| 62 | Fotel 2-osobowy |  | Metalowe okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną.. 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. • wys. siedziska 41 cm • gł. siedziska 52 cm • wym. 123 x 70 x 80 cm kolor niebieski | Szt. | 4 |
| 63 | Fotel narożny |  | Metalowe okrągłe nóżki umożliwiają poziomowanie mebla. Siedziska i oparcia są pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. 100 % poliester. Gramatura: 476 g/mb. Klasa palności: B1. Ścieralność: 96 000 cykli. Wypełnienie wykonane z trudnopalnej pianki. • wys. siedziska 41 cm • gł. siedziska 52 cm • wym. 70 x 70 x 80 cm kolor niebieski. | Szt. | 8 |
| 64 | Siedzisko Fala | | Pokrycie wykonane z trwałej tkaniny PCV, łatwej do utrzymania w czystości. • wym. 85 x 40 x 55 cm Kolory: zielony, czerwony, żółty, niebieski, fioletowy, pomarańczowy | Szt. | 6 |
| 65 | Hamak |  | Ma on formę kropli oraz dużą i przytulną poduszką do siedzenia. Wykonany jest z wysokogatunkowej czystej bawełny, a wkład do poduszki z poliestru. Wymaga dokupienia zestawu do mocowania (303004). • wym. 70 x 150 cm • maksymalne obciążenie 80 kg W kolorach: żółty, zielony, niebieski, czerwony. | Szt. | 4 |
| 66 | Piankowy tor przeszkód – kształtki rehabilitacyjne |  | • Całość wykonana z pianki PU pokrytej trwałą i zmywalną tkaniną z tworzywa sztucznego. Wymogi minimum: • wym. zestawu min. 180 x 400 cm. • podstawa duża, wym. 60 x 30 x 60 cm, kształt litery H - 4 szt. • podstawa mała, wym. 60 x 20 x 40 cm, kształt litery C - 2 szt. • półkole, wym. 120 x 30 x 60 cm - 1 szt. • sześciokąt, wym. 120 x 30 cm, śr. otworu 60 cm - 1 szt. • belka, wym. 100 x 20 x 20 cm - 1 szt. • materac, wym. 120 x 60 x 7 cm - 3 szt. Dopuszcza się tory przeszkód bardziej rozbudowane, składające się z minimum 12 elementów – po akceptacji | szt | 1 |



| | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|------|----|
| | | | przez Użytkownika. | | |
| 67 | Cymbergaj |  | Stół wyposażony w funkcję nadmuchu powietrzem, które powoduje delikatne unoszenie krążka. Gra ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową. • wym. 152 x 76 x 78 cm | Szt. | 3 |
| 68 | Gra świetlicowa piłka nożna |  | Gra świetlicowa Składa się z 22 figur piłkarzy z tworzywa w dwóch kolorach umieszczonych na ośmiu obrotowych i przesuwanych drążkach stalowych. Gra wyposażona jest również w dwa liczniki goli. • wym. wewnętrznego pola gry min. 119 x 67 cm • wykonana z płyty laminowanej | Szt. | 3 |
| 69 | Krzesło aluminium |  | Krzesła na stelażu metalowym, siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej. • wys. 85,5 cm • wys. siedziska 45 cm | Szt. | 30 |
| 70 | Godło Państwowe RP |  | Wymiar A4 w ramie drewnianej. | Szt. | 40 |
| 71 | Suszarka na prace plastyczne |  | Suszarka na prace plastyczne z min. 25 uchylnymi półkami na stelażu malowanym proszkowo, na kółkach do swobodnego przemieszczania. wym.: 38 x 32 x 85 cm | Szt. | 6 |
| 72 | Krzesło tapicerowane. |  | Krzesło drewniane Wymiary minimum: Głębokość: 40 cm Wysokość: 48 / 96 cm Szerokość: 43 cm Kolor drewna buk. Tapicerka w kolorze: zielono-szaro-żółtym. | Szt. | 60 |
| 73 | Stolik biurowy |  | - wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 805 x 805 x 800 mm - blat z płyty laminowanej w kolorze buk z obrzeżem PCV. Nogi chrom. | Szt. | 20 |


| | | | | | |
|----|--|---|--|------|----|
| 74 | Stolik biurowy okrągły |  | Kolor blatu buk. Wymiary: -średnica 80 cm -wysokość 73 cm Noga chrom. Blat wykonany z płyty laminowanej z obrzeżem PCV. | Szt. | 5 |
| 75 | Stół demonstracyjny che- miczny/ fizyczny | | <ul style="list-style-type: none"> - wymiary : 2200x800x900mm - blat z litej ceramiki technicznej LCT, obrzeża proste PCV, - instalacja wod-kan. Zlew stalowy (z lewej strony), - bateria laboratoryjna c/z woda z oczomij- ką nakręcaną na kran, - szafka laminowana zlewozmywakowa in- stalacyjna, - płyta wagowa antywibracyjna umieszczo- na w blacie, - instalacja gazowa propan-butan z zawo- rem pojedynczym na blacie/wraz z zainsta- lowanąbutlą 5kg/, - szafka laminowana do przechowywania butli propan-butan 5kg, - panel elektryczny blatowy z trzema gniaz- dami el. 230V, - 1 miejsce do siedzenia. | Szt. | 2 |
| 76 | Lustro logopedyczne | | Duże, nietłukące się lustro w ramie ze sklejki, pozwalające nauczycielowi na ćwiczenia logopedyczne wraz z dzieckiem. Mocowane do ściany za pomocą wkrętów. • wym. lustro 60 x 120 cm • wym. z ramą 132 x 72 cm. Wraz z montażem na ścianie. | Szt. | 4 |
| 77 | Tablice korkowe |  | Korkowa tablica z ramą bukową do prezentacji prac lub wywieszania ogłoszeń szkolnych. Wymiar: 200x100cm. Wraz z montażem na ścianie. | Szt. | 60 |
| 78 | Szafa metalowa na akta, dokumenty |  | Szafa metalowa z dwoma zamkami. Wewnątrz półki /4 szt./. Wymiar 90 x 180 cm. | Szt. | 2 |


| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|------|----|
| 79 | Regał metalowy |  | <p>Regał metalowy, półki z surowej płyty wiórowej. Prosty system montażu, belk i wsunąć się do słupków i lekkimi stuknięciami dosunąć na miejsce. Wysoka stabilność regału, szybkość montażu - bez śrub! Ocynkowane regały metalowe są idealne do mniejszych pomieszczeń w mieszkaniu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •wysokość regału 90 cm •rozmiary półki 60 x 75 cm •ilość półek: 4 •półki można przestawiać (regulować) co 3,5 cm •nośność półki - 175 kg •nośność regału - 700 kg •ocynkowane części metalowe | Szt. | 20 |
| 80 | Klocki świetlicowe piankowe |  | <p>Komplet klocków wykonanych z pianki, pokrytych trwałą tkaniną PCV o wym.</p> <ul style="list-style-type: none"> •kostka szara- 35x35x15 cm x 6 szt. •kostka pomarańczowa- 35 x 35x35 cm x 4 szt. •kostka różowa-35x35x35 cm- 3 szt. | Kpl. | 2 |
| 81 | Zestaw Biurko + regał |  | <p>wykonany jest z drewna olchowego i naturalnej okleiny z czereśni amerykańskiej. Wybarwienie koniak parametry :</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>BB02 Biurko prawe</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BP02 Biurko pomocnicze prawe</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>K30P Końcówka biurka</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>WS33 Witryna</p> </div> </div> | Kpl. | 2 |




| | | | | | |
|----|-------------------------|---|---|------|----|
| 82 | Fotel biurowy, obrotowy |  | Wysokogatunkowa czarna ekoskóra. Podwójne przeszycia tzw stebnowanie. Przeszycia kontrastowe. Komfortowo wykończone podłokietniki. Wygodne i dopasowane siedzisko oraz oparcie. Mechanizm TILT do swobodnego odchylania fotela. Bezpieczne gumowe kółka, nie rysują parkietów . Płynna regulacja góra/dół | Szt. | 1 |
| 83 | Lampka |  | Funkcje: lampka, zegar, kalendarz, termometr. Wysokość: 50 cm , Kolor: Brązowy, Trzonek: Moduł LED, Napięcie zasilania: 230V, Klasa szczelności: IP20 Barwa (K): 3000K, Strumień (lm): 350lm Metal i plastik. | Szt. | 2 |
| 84 | Kosz na śmieci |  | Plastikowy kosz na śmieci, pojemność 50 l., click it | Szt | 50 |
| 85 | Flipchart magnetyczny |  | Suchościeralny Flipchart magnetyczny o regulowanej wysokości i z wbudowanym uchwytem na 2 markery. Powierzchnia jest suchościeralna i magnetyczna. Regulowana wysokość od 110 do 187 cm. Dodatkowe ramiona umożliwiające jednoczesną prezentację notatek sporządzonych na trzech arkuszach. Regulowany rozstaw haków umożliwiający używanie różnych formatów papieru. | Szt. | 3 |
| 86 | Lodówka |  | Klasa energetyczna: A++, Rodzaj: Z zamrażalnikiem górnym, Pojemność | Szt. | 3 |


| | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|------|---|
| | | | chłodziarki: 96 l, Wysokość: 84,5 cm, Szerokość: 49,4 cm, | | |
| 87 | Kuchenka mikrofalowa | | Pojemność 23 litry Wymiary (GxSxW) 41 x 48,5 x 29,3 cm Funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie Moc mikrofal 800 W Moc grilla 1000 W | Szt. | 3 |
| 88 | Ekspres do kawy | | Typ ekspresu automatyczny Ciśnienie 15 barów Moc 1450 W Stosowanie kawy ziarnista, mielona System spieniający mleko dysza spieniająca z regulacją emisji pary i pojemnik na mleko Automatyczne przygotowywanie Caffè Latte, Cappuccino, Espresso Regulacja mocy kawy Regulacja ilości zaparzanej kawy tak Wbudowany młynek tak Pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra Pojemność zbiornika na kawę 300 g Sterowanie elektroniczne Kolor czarny Funkcje dodatkowe automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, ekran dotykowy, pamięć ustawień ulubionej kawy, menu w języku polskim, spienianie mleka, podwójny system grzewczy, tryb "eco", żarnowy młynek | Szt. | 3 |
| 89 | Zabudowa do pomieszczenia A 227 | | Garderoba – drzwi przesuwne, 2 półki: góra i dół, pręt na wieszaki. Wykonana z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze buk. Długości ścian: 1m i kątowna 1m+1,8m. Wysokość zabudowy: min. 1,9m. Wymiary konieczne potwierdzić na budowie. | kpl | 1 |
| 90 | Wyposażenie gabinetu logopedy | | Zgodne z załącznikiem do specyfikacji. Wg. załącznika nr 1 | Kpl. | 1 |
| 91 | Wyposażenie pracowni chemicznej | | Zgodne z załącznikiem do specyfikacji. Wg. załącznika nr 2 | Kpl. | 1 |
| 92 | Wyposażenie pracowni fizycznej | | Zgodne z załącznikiem do specyfikacji. Wg. załącznika nr 3 | Kpl. | 1 |
| 93 | Wyposażenie pracowni biologicznej | | Zgodne z załącznikiem do specyfikacji. Wg. załącznika nr 4 | Kpl. | 1 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|--|------|----|
| 94 | Wypożyczenie pracowni geograficznej | | Zgodne z załącznikami do tej specyfikacji. Wg. załącznika nr 5 | Kpl. | 1 |
| 95 | Zegar ścienny 8-kątny |  | Mechanizm zegara: kwarcowy Rodzaj obudowy: drewniana Kolor obudowy: orzech Wymiary : wysokość 28 cm, szerokość 28 cm, grubość 5 cm | Szt. | 2 |
| 96 | Zegar ścienny okrągły |  | | Szt. | 10 |
| 97 | Zestaw sztućców | | Wytworna linia stylizowanych sztućców, która doskonale komponuje się w klasycznych aranżacjach stołu. Dekor oraz wykończenie w wysokim połysku dodadzą blasku każdemu spotkaniu przy stole. Skład: Nóż obiadowy – 12 szt. Widelec obiadowy – 12 szt. Łyżka obiadowa – 12 szt. Łyżeczka do herbaty - 12 szt. Widelczyk do ciasta – 12 szt. Widelczyk półmiskowy mały/duży – 1 szt. Łyżka (ziemniaki, sałatki, sałata) – 2 szt. Widelec do sałaty – 1 szt. Łyżka do sosu – 1 szt. Łyżka wazowa – 1 szt. Łyżeczka do cukru – 1 szt. Łopatka do tortu – 1 szt. Wykończenie: połysk Ilość elementów: 68 szt. Wymiary: Nóż obiadowy – grubość: 8 mm, długość: 22,5 cm Widelec obiadowy – grubość: 2,5 mm, długość: 20,1 cm Łyżka obiadowa – grubość: 2,5 mm, długość: 20,1 cm | Kpl. | 2 |




| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|------|---|
| | | | <p>Widelczyk do ciasta – 12 szt. Widelczyk półmiskowy mały/duży – 1 szt. Łyżka (ziemniaki, sałatki, sałata) – 2 szt. Widelec do sałaty – 1 szt. Łyżka do sosu – 1 szt. Łyżka wazowa – 1 szt. Łyżeczka do cukru – 1 szt. Łopatka do tortu – 1 szt. Wykończenie: połysk Ilość elementów: 68 szt. Wymiary: Nóż obiadowy – grubość: 8 mm, długość: 22,5 cm Widelec obiadowy – grubość: 2,5 mm, długość: 20,1 cm Łyżka obiadowa – grubość: 2,5 mm, długość: 20,1 cm Łyżeczka do herbaty - grubość: 2 mm, długość: 14,2 cm Widelczyk do ciasta – grubość: 4,2 mm, długość: 14,6 cm Widelczyk półmiskowy – grubość: 2,2 mm, długość: 19 cm Łyżka (ziemniaki, sałatki, sałata) – grubość: 2,8 mm, długość: 22,2 cm Widelec do sałaty – grubość: 2,8 mm, długość: 22,2 cm Łyżka do sosu – grubość: 3 mm, długość: 18,4 cm Łyżka wazowa – grubość: 3 mm, długość: 27 cm Łyżeczka do cukru – grubość: 2 mm, długość: 14,2 cm Łopatka do tortu – grubość: 2,5 mm, długość: 21 cm Opakowanie: walizka Materiał: Stal nierdzewna 18/10</p> | | |
| 98 | Serwis obiadowo-kawowy na 12 osób |  | <p>Fason o nieregularnym kształcie opartym na bazie kwadratu i prostokąta z delikatnie zaokrąglonymi brzegami.</p> <p>SKŁAD:</p> | Kpl. | 1 |



| | | | | | |
|----|----------------|---|--|------|---|
| | | | <p>Serwis obiadowy - 41 elementy:</p> <p>Talerz płytki – 26 cm – 12 szt</p> <p>Talerz głęboki (miseczka) – 18 cm – 12 szt</p> <p>Talerz deserowy – 19 cm – 12 szt</p> <p>Salaterka – 23 cm – 2 szt</p> <p>Półmisek - 28 cm – 1 szt</p> <p>Półmisek - 32 cm – 1 szt</p> <p>Półmisek - 38 cm – 1 szt</p> <p>Garnitur do kawy – 39 elementów:</p> <p>Imbryk – 1,35 L – 1 szt</p> <p>Cukiernica – 0,3 L – 1 szt</p> <p>Dzbanuszek – 0,15 L – 1 szt</p> <p>Filizanka ze spodkiem – 0,25 L / 14,5 cm – 12 / 12 szt</p> <p>Talerz deserowy – 17 cm – 12 szt</p> <p>Dodatki – 60 elementów:</p> <p>Bulionówka ze spodkiem – 0,3 L / 17 cm – 12 / 12 szt</p> <p>Talerz płytki (na cisto) – 28 cm – 2 szt</p> <p>Kubek – 0,35 L – 12 szt</p> <p>Czajnik – 1 L – 1 szt</p> <p>Podgrzewacza – 1 szt</p> <p>Salaterka – 13 cm – 6 szt</p> <p>Serwetnik – 1 szt</p> <p>Solniczka – 1 szt</p> <p>Pieprzniczka – 1 szt</p> <p>Rawierka - 21 cm - 1 szt</p> <p>Naczynie na przystawki - 4 szt</p> <p>Czarka – 0,15 l – 6 szt</p> <p>Serwis do przystosowany do zmywania w zmywarce.</p> | | |
| 99 | Stół do tenisa |  | <p>Stół przeznaczony do gry rekreacyjnej i treningowej.</p> <p>Składany, z 4 podporami /dwie z nich na kółkach, celem transportu w stanie złożonym.</p> <p>Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm, a nogi z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm i blokowane za pomocą zawiasów nożycowych. • wym. 274 x 152,5 x 76 cm.</p> <p>W komplecie: siatka, 2rakietki i</p> | Szt. | 3 |


| | | | | | |
|-----|------------------------|---|--|------|----|
| | | | przymocowany pojemnik na sprzęt. | | |
| 100 | Czajnik elektryczny |  | Moc (W) 2200 Pojemność (l) 1.7 Filtr antywapienny, bezprzewodowy. Stopy antypoślizgowe, automatyczne wyłączanie, płaski element grzejny, obrotowa podstawa, chowany przewód, wskaźnik poziomu wody, wyjmowany filtr. Materiał obudowy: tworzywo sztuczne. | Szt. | 10 |
| 101 | Młotowiertarka udarowa |  | Młotowiertarka o mocy 2500W posiada uchwyt SDS+ oraz 4 funkcje: pierwsza wiercenie z udarem, druga blokada udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania, trzecia blokada obrotów do lekkich prac wymagających kucia, czwarta kucie przy swobodnym ruchu obrotowym zapewniające maksymalną swobodę pracy. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: <ul style="list-style-type: none"> • młotowiertarka Powermat PM-MW-2500 • głębokościomierz • walizka transportowa • 3x wiertła (8,10,12mm) • szpicek • dłuto • zapasowe szczotki • metrówka o długości 5m • futerko SDS+ • instrukcja obsługi | Kpl. | 1 |
| 102 | Wiertako-wkrętarka |  | Moc i prędkość do wiercenia w drewnie, metalu oraz do szerokiego zakresu prac wkrętarskich 10 ustawień momentu obrotowego dla precyzyjnego wkręcania w różnego rodzaju materiały przy użyciu wkrętów o różnych rozmiarach Akumulator Li-Ion utrzymuje ponad 80% ładunku przez ponad 90 dni w przypadku braku użycia. Brak potrzeby ładowania przed każdym użyciem Moc i prędkość do wiercenia w drewnie, metalu oraz do szerokiego zakresu prac wkrętarskich 10 ustawień momentu obrotowego dla | Kpl. | 1 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|------|---|
| | | | <p>precyzyjnego wkręcania w różnego rodzaju materiały przy użyciu wkrętów o różnych rozmiarach</p> <p>Akumulator Li-Ion utrzymuje ponad 80% ładunku przez ponad 90 dni w przypadku braku użycia. Brak potrzeby ładowania przed każdym użyciem</p> <p>Zmienna prędkość pracy dla pełnej kontroli przy pracach wiertarskich oraz podczas wkręcania</p> <p>System wsuwanego mocowania akumulatorów dla szybkiej i łatwej wymiany oraz pewnego umocowania akumulatorów</p> <p>Wiertarko-wkrętarka 18V 2 x akumulator 1.5 Ah 90-minutowa ładowarka 1 x uchwyt magnetyczny na bity 8 x końcówki nasadkowe(4,5,6,7,8,9,10,11,12mm) 6 x końcówki wkrętarskie 25 mm sześciokątne (Hex3,4,5) 8 x końcówki wkrętarskie 25 mm płaskie (SL4,6,7,2) 9 x końcówki wkrętarskie 25 mm Torx (Star10,15,20,25,30) 13 x końcówki wkrętarskie 25 mm PZ (PZ0,1,2,3) 15 x końcówki wkrętarskie 25 mm PH (PH0,1,2,3) 4 x wiertła do muru (5,6,7,8mm) 5 x wiertła do drewna z końcówką pilotującą (3,4,5,6,8mm) 11 x wiertła do metalu HSS (2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,7,8mm)</p> | | |
| 103 | Szafka narzędziowa z wyposażeniem |  | <ul style="list-style-type: none"> • Dane techniczne: • Waga brutto (kg): 77 • Materiał: blacha stalowa • Ilość szuflad: 6 • Rozmiar [cm]: 30,5x30,5x14,5 • Ilość elementów [szt.]: 177 <p>Wyposażenie zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • klucze płasko – oczkowe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, | Kpl. | 1 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>19, 20, 21 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • klucze płasko – oczkowe 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm • klucze oczkowe odgięte 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm • szczypce 4 rodzaje • wkręta płaskie 3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm • wkręta krzyżakowe PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm • zestaw kluczy nasadowych nasadki i akcesoria 1/2", szuflada, kpl. 24 szt. • końcówki śrubokrętowe bity różne, szuflada, kpl. 40 szt. • klucze nasadowe długie nasadki długie 8-21 mm, 1/2", szuflada, kpl. 14 szt. • młotki i przecinaki młotki i przecinaki, szuflada, kpl. 5 szt. • zestaw kluczy nasadowych nasadki i akcesoria 1/4", szuflada, kpl. 25 szt. • zestaw kluczy nasadowych nasadki i akcesoria 3/8", szuflada, kpl. 22 szt. <p>Szafka posiada 6 szuflad na prowadnicach kulkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profile wykonane z podwójnej blachy stalowej. • Centralny zamek oraz indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady. • Nasadki wykonane ze stali CrV 50BV30, akcesoria ze stali CrV 6140, bity wykonane ze stali S2. • Szafka serwisowa posiada narożniki odbojniki, które chronią przed przypadkowym | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---|---|------|---|
| | | | uszkodzeniem, np. karoserii samochodu. Błat wykonany z polipropylenu wytrzymuje obciążenie 430 kg. | | |
| 104 | Podkaszarka akumulatorowa |  | Podkaszarka akumulatorowa: Czas ładowania 3 - 5 h Liczba akumulatorów 1 Pojemność akumulatora 1,5 Ah Napięcie akumulatora 18 V Szerokość koszenia 23 cm Średnica żyłki 1,6 mm Element tnący żyłka Przeznaczenie do małych ogrodów Emisja hałasu 96 dB(A) Czas pracy akumulatora ok. 30 minut Obszary zastosowania koszenie, podkaszanie . Akumulator litowo-jonowy. Z pełnym oprzyrządowaniem. | Szt. | 1 |
| 105 | Kosiarka elektryczna |  | Urządzenie wytrzymałe, trwałe: Pojemność kosza (w l): 30 Szerokość koszenia (w cm): 33 Typ silnika: indukcyjny Materiał wykonania obudowy: Polipropylen Materiał wykonania kosza: Polipropylen Regulacja wysokości koszenia: centralna Zakres wysokości koszenia (w cm): Od 2,5 do 6 cm Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia: 3 Koła na łożyskach kulkowych: Tak, Składany uchwyt: tak Wyłącznik termiczny: tak | Szt. | 1 |
| 106 | Myjka |  | Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5 Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 500 Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40 Napięcie (V) 230 Moc przyłącza (kW) 2,1 | Kpl. | 1 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---|---|------|---|
| | | | <p>Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40 Ciężar bez wyposażenia (kg) 12,7 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 397 x 305 x 584</p> <p>Wyposażenie standardowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw do mycia domu, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l • Pistolet wysokociśnieniowy, Full Control Power Gun • Lanca Vario Power • Dysza rotacyjna • Wąż wysokociśnieniowy, 8 m • Podawanie środka czyszczącego przez, System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean • Uchwyt teleskopowy • Silnik chłodzony wodą • Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe • Wbudowany filtr wody • Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4" | | |
| 107 | Kula lustrzana |  | <p>Kula lustrzana jest urządzeniem wykorzystywanym do rozwijania percepcji wzrokowej. Podświetlenie kuli dostarcza ciekawych efektów świetlnych w postaci kolorowych punktów przemieszczających się wokół kuli i padających na ścianę lub odbijających się w lustrzanym odbiciu.</p> <p>Średnica kuli: 40 cm. Kula z silnikiem.</p> | Kpl. | 1 |
| 108 | Reflektor LED |  | <p>Reflektor wykorzystywany jest do podświetlania kul lustrzanych.</p> <p>Podświetlenie kuli dostarcza ciekawych efektów świetlnych w postaci kolorowych punktów przemieszczających się wokół kuli i padających na ścianę lub odbijających się w lustrzanym odbiciu.</p> <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obudowę z transformatorem 6V/30W | Kpl. | 1 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|---|---|------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • bezbarwną żarówkę <p>Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz ~</p> <p>Pobór mocy: 40 W</p> <p>Wymiary: 160 x 150 x 170 mm</p> <p>Żarówka: 6V/30W</p> | | |
| 109 | Komplet do kawy na 12 osób |  | <p>SKŁAD:</p> <p>Imbryk – 1,4 L – 1 szt</p> <p>Cukiernica – 0,3 L – 1 szt</p> <p>Dzbanuszek – 0,2 L – 1 szt</p> <p>Filiżanka ze spodkiem – 0,25 L / 14,5 cm – 12 / 12 szt</p> <p>OPIS TECHNICZNY:</p> <p>Do zmywarki: Tak</p> <p>Do mikrofalówki: Nie</p> <p>Kolor porcelany: biały</p> <p>Fason: akcent Dekoracja</p> <p>Tak Kształt: kwadratowy</p> <p>Kolor dekoru / wykończenie: odcień szarości</p> <p>Materiał: porcelana</p> | Kpl. | 2 |