

## WYTYCZNE DZIAŁU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

### dla ul. **Lilli Wenedy** ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników

Zakres: remont jezdni o dł. 360m oraz chodników o łącznej dł. 720m

1. Chodnik należy wykonać z płytek chodnikowych w formacie 30x30 płukanych w kolorze jasnoszarym. Należy zastosować opaskę kamienną o szerokości 20cm od strony jezdni wykonaną z kostki kamiennej łupanej 9/11cm w kolorze szarym;
2. Wyniesione przejście dla pieszych należy wykonać w materiale chodnika. Najazd należy wykonać z kostki kamiennej łupanej 9/11cm w kolorze szarej;
3. Krawężniki kamienne będące w dobrym stanie technicznym należy zachować. Zniszczone – zastąpić nowymi o tożsamej kolorystyce i formacie;
4. Zachowane bariery typu „ucho” należy poddać oczyszczeniu oraz ponownemu malowaniu – w ciągu południowym malując zewnętrzne bariery na kolor żółty RAL1003 a resztę na kolor RAL9005, a w ciągu północnym wszystkie malując na kolor RAL9005.



Gdańsk, 26.01.2018 r.

**WYTYCZNE DZIAŁU INŻYNIERII RUCHU**  
dla projektów realizowanych w ramach Miejskiego Programu Modernizacji Chodników

- dla ul. **Lilii Wenedy** ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników
1. Zaprojektować chodnik zachowując ciągłość jego niwelety oraz koloru i rodzaju nawierzchni;
  2. Należy zlikwidować próg zwalniający przy szkole i w zamian za to zaprojektować wyniesione przejście dla pieszych;
  3. Na wszystkich przejściach dla pieszych należy stosować oznakowanie dla osób niewidomych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z nr 1621/17 z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia osób niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska;
  4. Zachować wyгородzenie typu ucho przy szkole i słupki wygradzające w obrębie posesji nr 19a (0,5m od krawędzi jezdni w rozstawie co ok. 1,8m, przy zachowaniu min. 1,5m szerokości chodnika);
  5. Odtworzyć progi zwalniające z kostki w obecnych lokalizacjach (przy budynku nr 2 oraz budynku nr 9);
  6. Należy uwzględnić przebudowę skrzyżowania ul. Chrobrego - Lilii Wenedy (projekt wyniesionego skrzyżowania).

Inspektor rejonowy Działu Inżynierii Ruchu:  
Patrycja Góralska, Tel. 058 55 89 825, e-mail: [patrycja.goralska@gzdiz.gda.pl](mailto:patrycja.goralska@gzdiz.gda.pl)

ul. Lilli Wenedy – remont istn. chodników wraz z remontem nawierzchni  
bitumicznej jezdni

