

WYTYCZNE DZIAŁU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

dla ul. Sandomierskiej ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników

Zakres: od ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu kolejowego – remont chodników o łącznej dł. 300 m oraz jezdni o dł. 150 m.

UWAGI: Zakres powinien objąć remontem również ulicę między budynkami przy nr 10 i 12.


Chodnik:

- Nawierzchnia z płytek betonowych o powierzchni płukanej 20x20 cm układane w karo z infułami.
- Sugerowane przejścia dla pieszych oraz zjazdy na posesje wykonywać w materiale i niwelecie chodnika.
- W rejonie budynku przy ul. Sandomierskiej 1 i 3 zaprojektować sposób ochrony chodnika przed samochodami wjeżdżającymi na posesję.
- Zabezpieczyć chodniki przed parkującymi samochodami poprzez montaż słupków wygrodzeniowych. Należy zastosować wzór zgodny z Załącznikiem nr 1.

Chodnik:

- Nawierzchnię jezdni z kostki odtworzyć w układzie łukowym
- Należy wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca do parkowania

Załącznik nr 1. Wzór słupka wygradzeniowego



Wymiary:

Wysokość: 70 cm

Średnica: 9 cm

Waga ok.: 7,5 kg

Materiały:

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany

Kolorystyka:

Grafit, RAL 7016, wykończenie powłoki: mat struktura

Montaż:

Poprzez zabetonowanie rury kotwiącej

- dla Al. Legionów ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników
1. Należy zaprojektować chodnik zachowując ciągłość jego niwelety oraz koloru i rodzaju nawierzchni;
 2. Odtworzyć wygrodenia typu ucho przy wyjściu ze Szkoły Podstawowej nr 49;
 3. Przy szkole należy przewidzieć stojaki rowerowe.

Inspektor rejonowy Działu Inżynierii Ruchu:

Patrycja Góralska, Tel. 058 55 89 825, e-mail: patrycja.goralska@gzdiz.gda.pl

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 36 | 80-254 Gdańsk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl