

Gdańsk, 20.02.2018

WYTYCZNE DZIAŁU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Dla remontu **ul. Asesora** ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników

Chodnik:

- Należy wykonać z płytek betonowych gładkich 30x30 cm w kolorze szarym, w układzie ciosowym (z przesunięciem).
- Wszystkie zjazdy i przejazdy przez chodnik oraz wloty podporządkowane skrzyżowań należy wykonać w niwelecie i materiale chodnika.

Jezdnia:

- Należy wyznaczyć miejsca postojowe na jezdni, w sposób naprzemienny – jako element spowolnienia ruchu. Jeśli nie będzie to możliwe – należy odtworzyć istniejące elementy spowolnienia ruchu w postaci progów.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
ds. Przewodnictwa Publicznej
Michał Szymański

*Pracownik rejonowy Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej:
Barbara Tusk, tel. 058 52 44 615, e-mail: barbara.tusk@gzdiz.gda.pl*



Gdańsk, dnia 29 stycznia 2018 r.

WYTYCZNE DZIAŁU INŻYNIERII RUCHU

dla ul. Asesora ujętej w Miejskim Programie Modernizacji Chodników

remont chodników o dł. 740 m

remont jezdni o dł. 370 m

1. należy zachować ciągłość niwelety chodnika na zjazdach do posesji oraz na wlotach podporządkowanych skrzyżowań znajdujących się w zakresie objętym opracowaniem;

2. na wszystkich przejściach dla pieszych - również na przejściach sugerowanych należy stosować oznakowanie dla osób niewidomych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z nr 1621/17 z dnia 5 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu prowadzenia osób niewidomych w rejonie przejść dla pieszych na terenie miasta Gdańska.

3. należy uporządkować parkowanie na przedmiotowym odcinku na wysokości pawilonów handlowo-usługowych.

Inspektor rejonowy Działu Inżynierii Ruchu:

Karol Tyborczyk, Tel. 058 55 89 821, e-mail: karol.tyborczyk@gzdiz.gda.pl

ul. Stólnika i Asesora – remont istn. chodników wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni

