



WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM  
NA STUDZIENIE KANALIZACYJNEJ DN 600  
skala 1:20 - WPUST W1



Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=0,6 m								
Nr wpustu	Wysokość H (cm)	Wysokość osadnika (cm)	Wysokość wylotu H1 (cm)	Wysokość użyteczna kłosa H2 (cm)	Wysokość użyteczna rury karbowanej H3=H+H2+H4 (cm)	Wysokość wpustu + adapter + 3 cm H4 (cm)	Klasa wpustu	
W1	184	100	84	51	109	11,5	24	D400

WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM  
NA STUDZIENIE KANALIZACYJNEJ DN 600  
skala 1:20 - WPUSTY Wd1, Wd2, Wd3, Wd4



Zestawienie studni kanalizacyjnych Dw=0,6 m								
Nr wpustu	Wysokość H (cm)	Wysokość osadnika (cm)	Wysokość wylotu H1 (cm)	Wysokość użyteczna kinety H2 (cm)	Wysokość użyteczna rury karbowanej H3=H+H2+H4 (cm)	Wysokość wpustu (cm)	Wysokość wpustu + adapter + 3 cm H4 (cm)	Klasa wpustu
Wd1	219	100	119	51	144	11,5	24	D400
Wd2	156	100	56	51	81	11,5	24	D400
Wd3	169	100	69	51	94	11,5	24	D400
Wd4	180	100	80	51	105	11,5	24	D400

E00L09D.90 z 0.0. ul.Giedroń 29 80-298 Gdańsk				
Opracowanie: cyfrowe plany i Usługa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (DZ.U.N. 21. 94 z 23 lutego 1994)				
Temat: <b>Budynnek handlowy - usługowy</b>				
Adres: <b>Gdańsk - Stogi, ul. Wilhelma Stryewskiego nr ewid. działki: 10/93, obręb 267</b>				
Inwestor: <b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańsk</b> <b>ul. Żeglowna 11, 80-560 Gdańsk</b>				
Imię i nazwisko:		Specjalność:		Podpis:
Opraculant	mgr inż. Marek Skoroś	sanitarna		POM/0226/PWOS/11
Opracowanie	mgr inż. Alicja Skwarow			
Opracowanie	mgr inż. Sylwia Mitrus			
Opracowanie				
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Lesman	sanitarna		POM/0056/POOS/10
Nazwa rysunku				Numer rys.
ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ				
WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM				S-KD5
Data: Czerwiec 2017	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA	Skala: 1:20	