
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacje w obiektach oświatowych - Szkoła Podstawowa nr 65
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Śluza 6
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11
BRANŻA : Budowlana: Posadzki i stolarka drzewiowa - sale i korytarz 3 piętro

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Adam Józwiak
DATA OPRACOWANIA : 7 marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7 marzec 2018

Data zatwierdzenia

-2/5-

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej POSZERZENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH gr. (1c) 28 cm <2 piętro sale 22-26>5*0.28*2.05*0.10*2 <3 piętro sale 34 i 35>2*0.28*2.05*2	m ² m ² m ²	0.574 2.296	
				RAZEM	2.870
9	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
10	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu poz.9	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
11	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu poz.10	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
12	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość LEGALNE SKŁADOWISKO <drewno>poz.1*0.022+poz.7*0.04*0.02+poz.5*0.06 A (suma częściowa) <gruz>poz.2*0.06+poz.4*0.25*0.02+poz.7*0.40*0.015+poz.8*0.04 B (suma częściowa) <papa>poz.3*0.004 C (suma częściowa)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	17.248 17.248 47.170 47.170 3.144 3.144	
				RAZEM	67.562
13	wycena in- dywidualna	Przyjęcie drewna rozbiórkowego na wysypisko <drewno>poz.12A*0.8	t t	13.798	
				RAZEM	13.798
14	wycena in- dywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko <gruz>poz.12B*1.60	t t	75.472	
				RAZEM	75.472
15	wycena in- dywidualna	Przyjęcie papy na wysypisko <papa>poz.12C*0.95	t t	2.987	
				RAZEM	2.987
2		Roboty posadzkarskie			
16	KNR-W 2- 02 1104-01 + KNR-W 2-02 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro LECZ 1 cm Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Zaprawa wyrównawcza - gotowa mieszanka poz.1	m ² m ²	748.560	
				RAZEM	748.560
17	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.1*1.05	m ² m ²	785.988	
				RAZEM	785.988
18	KNR 2-02 0609-03	Izolacje AKUSTYCZNE z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa GR. 2 cm poz.1	m ² m ²	748.560	
				RAZEM	748.560
19	KNR-W 2- 02 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową B-15 LECZ gr. 5 cm Beton zwykły C12/15 (B-15) Siatki zbrojarskie z prętów 4,2/100x100 mm Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.1	m ²	748.560	
				RAZEM	748.560
20	KNR 9-27 0203-05	Montaż listew dylatacyjnych ze styropianu gr. 1 cm PO OBWODZIE poz.4	m		
			m	420.700	
				RAZEM	420.700
21	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce- gieł lub ścianach z betonu TYNKI OŚCIEŻY GR. 28 cm <1 piętro>(2.05+0.90+2.05)*5 <2 piętro>(2.05+0.90+2.05)*2	m		
			m	25.000	
			m	10.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce- gieł lub ścianach z betonu TYNKI NAD POSADZKAMI SZER. 25 cm poz.20	m		
			m	420.700	
				RAZEM	420.700
23	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.21*0.28+poz.22*0.25	m ²		
			m ²	114.975	
				RAZEM	114.975
24	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2 poz.19	m ²		
			m ²	748.560	
				RAZEM	748.560
25	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.22*0.25	m ²		
			m ²	105.175	
				RAZEM	105.175
26	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Farby lateksowe emulsyjne do wnętrz-kolor. (0.20+0.25+0.20)*(2.20+1.0+2.20)*7	m ²		
			m ²	24.570	
				RAZEM	24.570
27	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW. Wykładzina z PVC gr.2,0mm zgrzewalna,homogeniczna podłogowa, kl. użytkowa 34, ścieralność - T,odporna na nacisk punktowy i krzesła na rolkach, z wywinieciem na ściany wraz z konserwacją wykładziny wg zaleceń producenta 3 KOLORY poz.19*1.1	m ²		
			m ²	823.4160	
				RAZEM	823.4160
28	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.27	m ²		
			m ²	823.416	
				RAZEM	823.416
29	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwu- krotnym szpachlowaniem LAMPERIA poz.22*0.25	m ²		
			m ²	105.175	
				RAZEM	105.175
3		Stolarka drzwiowa			
30	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi drewniane lakierowane płycinowe , +ościeznica metalowa i okucia. 3 zawia- sy Kompletnie wykończone. wymiary skrzydła w świetle po otwarciu : 90x200cm 7*1.0*2.05	m ²		
			m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
31	KNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe Listwy progowe alum. L=0,90 (5+5+2)*0.90	m		
			m	10.800	
				RAZEM	10.800

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 2-02 1219-08 wycena indywidualna	Kołki odbojowe drzwiowe	szt.		
		5+5+2	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4		Ostony grzejnikowe			
33	KNR-W 2-02 20205-01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe Z DEMONTAŻU szt. 10+10+8=28	m ²		
		<1 piętro >2.10*0.80*2*5	m ²	16.800	
		<2 piętro >2.1*0.8*2*5	m ²	16.800	
		<3 piętro >2.1*0.8*2*2+1.25*(0.8+0.25)*4	m ²	11.970	
				RAZEM	45.570
34	KNR-W 2-02 20205-03	Ostony na grzejniki - lakierowanie Wyszczególnienie 1. Oszlifowanie zmontowanych osłon papierem ściernym. 2. Usunięcie śladów kurzu i trzykrotne lakierowanie powierzchni.	m ²		
		<1 piętro >2.10*0.80*2*5	m ²	16.800	
		<2 piętro >2.1*0.8*2*5	m ²	16.800	
		<3 piętro >2.1*0.8*2*2+1.25*(0.8+0.25)*4	m ²	11.970	
				RAZEM	45.570