

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA NIERUCHOMEGO POMIESZCZEŃ - ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH W GDAŃSKU**(wyposażenie objęte przedmiotem zamówienia)****KONDYGNACJA PARTER**

nr pom.	nazwa pom.		
0.01	WIATROŁAP		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	wycieraczka	150x180 cm, systemowa z profili aluminiowych, w zagłębieniu posadzki	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.03	PORTIERNIA / SZATNIA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	wieszaki szatniowe	niemobilne, numerowane, z numerkami do wydania, na sumarycznie min. 300 nakryć wierzchnich	7
2.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce, wpuszczana w blat	1
3.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.04	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka porządkowa, dwupoziomowa ze stali nierdzewnej, z atestem PZH, z rusztem uchylnym + wpust podłogowy + kranik + bateria naścienna	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.06	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
nr el.	element		
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytemi bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1, armatura bezdotykowa zasilana bateryjnie	1
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, dla niepełnosprawnych, z uchwytemi bocznymi, spełniające normę DIN 18040-1	1
3.	lustro	klejone w licu płytek, bezpieczne, min. 60x60 cm	1
4.	dozownik mydła	bezdotykowy, zasilany bateryjnie	1
5.	podajnik	na ręczniki papierowe	1
6.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	1

nr pom.	nazwa pom.		
0.07	WC DAMSKIE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym (dopuszczalnie jednolity blat kompozytowy z wydzielonymi nieckami umywalek), armatura bezdotykowa zasilana sieciowo lub bateryjnie, syfony chromowane lub półpostumenty	4
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym	4
3.	lustro	bezpieczne, min. 50x50cm na stanowisko lub jedno duże lecz nie mniejsze niż 240x50 cm	4
4.	dozownik mydła	bezdotykowy, zasilany sieciowo, min. 1 na dwie umywalki	4
5.	podajnik	na ręczniki papierowe + kosz na zużyte ręczniki (lub 2x suszarka do rąk zasilana sieciowo)	2
6.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	4
nr pom.	nazwa pom.		
0.08	WC MĘSKIE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym (dopuszczalnie jednolity blat kompozytowy z wydzielonymi nieckami umywalek), armatura bezdotykowa zasilana sieciowo lub bateryjnie, syfony chromowane lub półpostumenty	4
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym	4
3.	lustro	bezpieczne, min. 50x50cm na stanowisko lub jedno duże lecz nie mniejsze niż 240x50 cm	4
4.	dozownik mydła	bezdotykowy, zasilany sieciowo, min. 1 na dwie umywalki	4
5.	podajnik	na ręczniki papierowe + kosz na zużyte ręczniki (lub 2x suszarka do rąk zasilana sieciowo)	2
6.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	4
7.	pisuar	ceramiczny, na stelażu podtynkowym, spłuczka bezdotykowa zasilana sieciowo lub bateryjnie, stanowiska oddzielone przegrodami międzypisuarowymi o wym. min. 70x40 cm	3
nr pom.	nazwa pom.		
0.10	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka porządkowa, dwupoziomowa ze stali nierdzewnej, z atestem PZH, z rusztem uchylnym + wpust podłogowy + kranik + bateria naścienna	1
2.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym (dopuszczalnie jednolity blat kompozytowy z wydzielonymi nieckami umywalek), armatura bezdotykowa zasilana sieciowo lub bateryjnie, syfony chromowane lub półpostumenty	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.12	LABORATORIUM INFORMATYCZNE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość

1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.13	LABORATORIUM INFORMATYCZNE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.14	PRACOWNIA MECHANICZNA Z MODELAMI		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2..	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.15	PRACOWNIA EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
0.17	PRACOWNIA LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1

KONDYGNACJA PIĘTRO

nr pom.	nazwa pom.		
1.06	WC PERSONELU DAMSKIE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, armatura bezdotykowa zasilana sieciowo lub bateryjnie, syfon chromowany lub półpostument	1
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym	1

3.	lustro	bezpieczne, min. 50x50cm	1
4.	dozownik mydła	bezdotykový, zasilany sieciowo	1
5.	podajnik	na ręczniki papierowe	1
6.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	1
nr pom.	nazwa pom.		
1.07	WC PERSONELU MĘSKIE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym, armatura bezdotyková zasilana sieciowo lub bateryjnie, syfon chromowany lub półpostument	1
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym	1
3.	lustro	bezpieczne, min. 50x50cm	1
4.	dozownik mydła	bezdotykový, zasilany sieciowo	1
5.	podajnik	na ręczniki papierowe	1
6.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	1
7.	pisuar	ceramiczny, na stelażu podtynkowym, spłuczka bezdotyková zasilana sieciowo	1
nr pom.	nazwa pom.		
1.08	WC DAMSKIE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym (dopuszczalnie jednolity blat kompozytowy z wydzielonymi nieckami umywalek), armatura bezdotyková zasilana sieciowo lub bateryjnie, syfony chromowane lub półpostumenty	4
2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym	4
3.	lustro	bezpieczne, min. 50x50cm na stanowisko lub jedno duże lecz nie mniejsze niż 240x50 cm	4
4.	dozownik mydła	bezdotykový, zasilany sieciowo, min. 1 na dwie umywalki	4
5.	podajnik	na ręczniki papierowe + kosz na zużyte ręczniki (lub 2x suszarka do rąk zasilana sieciowo)	2
6.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	4
nr pom.	nazwa pom.		
1.09	WC MĘSKIE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	umywalka	ceramiczna, na stelażu podtynkowym (dopuszczalnie jednolity blat kompozytowy z wydzielonymi nieckami umywalek), armatura bezdotyková zasilana sieciowo lub bateryjnie, syfony chromowane lub półpostumenty	4

2.	miska ustępowa	ceramiczna, na stelażu podtynkowym	4
3.	lustro	bezpieczne, min. 50x50cm na stanowisko lub jedno duże lecz nie mniejsze niż 240x50 cm	4
4.	dozownik mydła	bezdotykowy, zasilany sieciowo, min. 1 na dwie umywalki	4
5.	podajnik	na ręczniki papierowe + kosz na zużyte ręczniki (lub 2x suszarka do rąk zasilana sieciowo)	2
6.	szczotka WC + podajnik papieru	wisząca, naścienna + podajnik papieru toaletowego	4
7.	pisuar	ceramiczny, na stelażu podtynkowym, spluczka bezdotykowa zasilana sieciowo, stanowiska oddzielone przegrodami międzypisuarowymi o wym. min. 70x40 cm	3
nr pom.	nazwa pom.		
1.10	LABORATORIUM LOGISTYCZNE		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
2.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
nr pom.	nazwa pom.		
1.11	PRACOWNIA JĘZYKOWA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
1.12	PRACOWNIA JĘZYKOWA		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
1.13	PRACOWNIA NAWIGACYJNA Z MODELAMI		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
1.14	LABORATORIUM NAWIGACYJNE Z SYMULATOREM		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość

1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1
nr pom.	nazwa pom.		
1.15	LABORATORIUM MECHANICZNE Z SYMULATOREM		
nr el.	element	opis szczegółowy	ilość
1.	ujęcie wody	umywalka ceramiczna szerokość min. 50 cm, bateria w umywalce	1
2.	wyposażenie umywalki	dozownik mydła naścienny, podajnik na ręczniki papierowe naścienny,	1